



Du hittar  
hela sortimentet  
+ mer information om  
produkterna  
i vår huvudkatalog




Klicka här för att ladda ner  
huvudkatalogen

## Innehåll

|    |                                            |
|----|--------------------------------------------|
| 4  | Wibe Group                                 |
| 6  | Rätt saker på rätt ställe                  |
| 8  | CLX <sup>3</sup> klicksystem               |
| 10 | Kabelstegar                                |
| 12 | Kabelstegar (C2 till CX)                   |
| 20 | Förstärkta kabelstegar (C4 till C5)        |
| 24 | Övriga tillbehör kabelstegar               |
| 51 | Avvinkling 22                              |
| 26 | Trådstegar (C1 till CX)                    |
| 34 | Skarvar och avvinklingar för trådstegar    |
| 36 | Kabelrännor                                |
| 38 | W1/40 och W3/40 (C2)                       |
| 40 | Armaturskena W70 (C2)                      |
| 42 | Montageränna W4 (C2 till C4)               |
| 44 | Takpendlar                                 |
| 46 | Montering av pendel på balk (utan borring) |
| 47 | Mittmontering i plåttak                    |
| 48 | Konsoler                                   |
| 50 | Bärok för kabelstege                       |
| 52 | Bärlinesystem HT                           |
| 54 | Skruvsatser och kabelrullar                |
| 56 | Fästmateriel                               |
| 58 | Installationssystem                        |
| 66 | Produktöversikt                            |
| 69 | Wibe Group Konfigurator                    |
| 70 | Kontakta oss                               |





Tillsammans med våra kunder har vi under nästan 100 års tid skapat smarta och effektiva lösningar.

Wibe Group är specialist på kabelförläggning. Vi erbjuder ett komplett, innovativt och högkvalitativt produktsortiment av kabelstegar, trådstegar och kabelrännor, för ett brett spektrum av applikationer – allt från kommersiella byggnader till extremt korrosiva industrimiljöer.

Vi har samlat Wibe, Stago, Defem och Mita – fyra världsledande varumärken inom kabelförläggning erbjuder en komplett och innovativ lösning med kabelstegar, kabelrännor och trådstegar - för installationer som sträcker sig från kommersiella byggnader till dom mest krävande installationer i extrema miljöer.

Genom våra varumärkens samlade sortiment kan vi nu erbjuda ett heltäckande erbjudande inom både FRP/GRP-material, samt ytbehandlingar från elförzinkat till syrafast rostfritt stål.






Upp till 5 gånger snabbare installationstid

# CLX³ klicksystem

Takmontage  
kabelstege Wibe KHZSP

Takmontage  
trådstege Defem 120-622 mm



1 Takpendel CLX³ 24/48

| Längd   | Fzs (C2) |
|---------|----------|
| 300 mm  | 1120310  |
| 400 mm  | 1120311  |
| 500 mm  | 1120312  |
| 700 mm  | 1120313  |
| 1000 mm | 1120314  |
| 1500 mm | 1120350  |

2 Takfäste CLX³ justerbart

Till CLX³ Takpendel vid montage i lutande tak ≤25°. Monteras med 2st Skruvsats 22S.

| Beskrivning   | Fzs (C2) |
|---------------|----------|
| Takfäste CLX³ | 1120316  |

3 Väggfäste CLX³

| Beskrivning               | Fzs (C2) |
|---------------------------|----------|
| Väggfäste för CLX³ konsol | 1120381  |

4 Pendel-/ankarskena CLX³ 24/48

| Längd   | Fzs (C2) |
|---------|----------|
| 300 mm  | 1120351  |
| 1000 mm | 1120352  |
| 3000 mm | 1120315  |

5 Konsol CLX³

| Bredd  | Fzs (C2) |
|--------|----------|
| 100 mm | 1120317  |
| 150 mm | 1120500  |
| 200 mm | 1120501  |
| 300 mm | 1120502  |
| 400 mm | 1120321  |
| 500 mm | 1120322  |
| 600 mm | 1120323  |

6 CLX³ Adapter till bärok

| Beskrivning | Fzs (C2) |
|-------------|----------|
| Adapter     | 1120340  |


Använd CLX³ Adapter till bärok som är markerade i listorna nedan

7 CLX³ Bärok för kabelstege KHZSP

| Avsedd för | Fzs (C2) |
|------------|----------|
| KHZSP-200  | 1120326  |
| KHZSP-300  | 1120327  |
| KHZSP-400  | 1120328  |
| KHZSP-500  | 1120329  |
| KHZSP-600  | 1120330  |

Takmontage kabelränna  
Wibe W1/40 + W3/40 + W70

Väggmontage kabelstege Wibe KHZSP  
+ trådstege Defem 120-622 mm



8 CLX³ Bärok för Defem trådstegar

| Avsedd för    | Fzs (C2) |
|---------------|----------|
| Defem 120-220 | 1120336  |
| Defem 320     | 1120337  |
| Defem 422     | 1120339  |
| Defem 522-622 | 1120338  |

9 CLX³ Bärok för kabelränna Wibe W1/40, W3/40 och W70

| Avsedd för   | Fzs (C2) |
|--------------|----------|
| Ränna-70/40  | 1120324  |
| Ränna-100/40 | 1120325  |
| Ränna-200/40 | 1120331  |
| Ränna-300/40 | 1120332  |
| Ränna-400/40 | 1120333  |
| Ränna-500/40 | 1120334  |
| Ränna-600/40 | 1120335  |

A Pendelstag 1

Monteras med 1st Skruvsats 22S + expander.

| Längd  | Fzs (C2) |
|--------|----------|
| 300 mm | 1121672  |
| 500 mm | 1121674  |
| 800 mm | 1121677  |

B 22S Skruvsats

| Beskrivning | Fzv (C4) |
|-------------|----------|
| 8x16        | 1121812  |

C 2S Skruvsats

| Beskrivning | Fzv (C4) |
|-------------|----------|
| 8x40        | 1121806  |

D Pendelskarv 2FJ

Skarv för CLX³ Takpendel 24/48 och CLX³ P/A-skena 24/48.

| Beskrivning            | Fzs (C2) |
|------------------------|----------|
| Inkl. skruv och mutter | 1120925  |

E Konsolklammer 43

För fastslänning av KHZSP på CLX³ Bärok (oftast ej nödvändigt).

| Beskrivning            | Fzv (C4) |
|------------------------|----------|
| Inkl. skruv och mutter | 1120798  |

F Ändskydd

| Avsedd för                        | (Plast) |
|-----------------------------------|---------|
| KHZSP (28)                        | 1122071 |
| CLX³ Takpendel + Ankarskena (28E) | 1121856 |

Längdmaterial  
Kabelstege KHZSP Fzs sid 12  
Trådstege Defem Fzb sid 28  
Kabelränna W1/40 Fzs och W3/40 Fzs sid 38  
Armaturskena W70 Fzs sid 40

# Kabelstegar

Kabelstegar för lätta till tunga installationer  
Rekommenderat konsolavstånd 4 m

## Kabelstege KHZSP

Vår lättaste kabelstege, med öppna, sexkantiga sidoprofiler och plana, perforerade stegpinnar.



Kombinera med  
**CLX<sup>3</sup>**  
för snabb installation

| Bredd x Längd | Fzs (C2) | Fzs (C2) Vit lack | Z+ (C4) | Sf (CX) |
|---------------|----------|-------------------|---------|---------|
| 200 x 3000    | 1120047  | —                 | —       | 1120084 |
| 200 x 4000    | 1120023  | 1120006           | 1120354 | —       |
| 200 x 6000    | 1120068  | —                 | 1120359 | 1120085 |
| 300 x 3000    | 1120051  | —                 | —       | 1120086 |
| 300 x 4000    | 1120026  | 1120007           | 1120355 | —       |
| 300 x 6000    | 1120069  | —                 | 1120360 | 1120087 |
| 400 x 3000    | 1120055  | —                 | —       | 1120088 |
| 400 x 4000    | 1120029  | 1120004           | 1120356 | —       |
| 400 x 6000    | 1120070  | —                 | 1120361 | 1120089 |
| 500 x 3000    | 1120059  | —                 | —       | 1120090 |
| 500 x 4000    | 1120031  | 1120364           | 1120357 | —       |
| 500 x 6000    | 1120071  | —                 | 1120362 | 1120091 |
| 600 x 3000    | 1120063  | —                 | —       | 1120092 |
| 600 x 4000    | 1120035  | 1120005           | 1120358 | —       |
| 600 x 6000    | 1120072  | —                 | 1120363 | 1120093 |

## Kabelstege KHZ


Kabelstege med slutna, sexkantiga sidoprofiler och ovalpressade stegpinnar. Finns även med helt slutna sidoprofiler för speciella miljöer, kontakta oss för offert.






| Bredd x Längd | Fzs (C2) | Fzv (C4) | ZP (C5) Vit lack | Sf (CX)  |
|---------------|----------|----------|------------------|----------|
| 150 x 3000    | —        | —        | —                | —        |
| 150 x 6000    | —        | 1120120  | 1120121          | (727376) |
| 200 x 3000    | —        | 1120144  | —                | —        |
| 200 x 6000    | —        | 1120123  | 1120124          | (727377) |
| 300 x 3000    | —        | 1120147  | —                | —        |
| 300 x 6000    | —        | 1120126  | 1120127          | (727378) |
| 400 x 3000    | —        | 1120150  | —                | —        |
| 400 x 6000    | —        | 1120129  | 1120130          | (727379) |
| 500 x 3000    | —        | 1120153  | —                | —        |
| 500 x 6000    | —        | 1120132  | 1120133          | (727380) |
| 600 x 3000    | —        | 1120156  | —                | —        |
| 600 x 6000    | —        | 1120135  | 1120136          | (727381) |

## Kabelstege KHZP

Kabelstege med slutna, sexkantiga sidoprofiler och plana, perforerade stegpinnar.



| Bredd x Längd | Fzs (C2) | Fzv (C4) | ZP (C5) Vit lack | Sf (CX) |
|---------------|----------|----------|------------------|---------|
| 150 x 3000    | —        | 1120260  | 1120261          | —       |
| 150 x 6000    | 1120022  | 1120220  | 1120211          | 1120244 |
| 200 x 3000    | —        | 1120264  | 1120265          | —       |
| 200 x 6000    | 1120025  | 1120223  | 1120224          | 1120245 |
| 300 x 3000    | —        | 1120268  | 1120269          | —       |
| 300 x 6000    | 1120028  | 1120226  | 1120227          | 1120246 |
| 400 x 3000    | —        | 1120272  | 1120273          | —       |
| 400 x 6000    | 1120030  | 1120229  | 1120234          | 1120247 |
| 500 x 3000    | —        | 1120276  | 1120277          | —       |
| 500 x 6000    | 1120103  | 1120232  | 1120239          | 1120248 |
| 600 x 3000    | —        | 1120280  | 1120281          | —       |
| 600 x 6000    | 1120037  | 1120235  | 1120236          | 1120249 |
| 800 x 3000    | —        | 1120284  | 1120285          | —       |
| 800 x 6000    | 1120105  | 1120238  | 1120290          | 1120250 |
| 1000 x 3000   | —        | 1120288  | 1120289          | —       |
| 1000 x 6000   | 1120104  | 1120241  | 1120242          | 1120251 |




# Förstärkta kabelstegar


Kabelstegar för tunga till mycket tunga installationer  
Rekommenderat konsolavstånd 6-9 m

## Kabelstege KHZV

Förstärkt kabelstege med runda stegpinnar.



| Bredd x Längd | Fzv (C4) | ZP (C5) Vit lack | Sf (CX) |
|---------------|----------|------------------|---------|
| 200 x 6000    | 1120423  | 1120424          | —       |
| 300 x 6000    | 1120426  | 1120427          | —       |
| 400 x 6000    | 1120429  | 1120430          | —       |
| 500 x 6000    | 1120431  | 1120437          | —       |
| 600 x 6000    | 1120435  | 1120436          | —       |




## Kabelstege KHZPV

Förstärkt kabelstege med perforerade stegpinnar.



| Bredd x Längd | Fzv (C4) | ZP (C5) Vit lack | Sf (CX)  |
|---------------|----------|------------------|----------|
| 200 x 6000    | 1120422  | 1120425          | (784066) |
| 300 x 6000    | 1120428  | 1120432          | (784067) |
| 400 x 6000    | 1120434  | 1120433          | (784068) |
| 500 x 6000    | 1120438  | 1120439          | (784069) |
| 600 x 6000    | 1120440  | 1120446          | (784070) |
| 800 x 6000    | —        | —                | (784071) |
| 1000 x 6000   | 1120441  | 1120445          | (784072) |




## Lock W5



Se sid 230 i huvudkatalogen för Lock W5 med tillbehör

## Lock/rasskydd för kabelstegar




Se sid 240 i huvudkatalogen. Kontakta oss för mer information om storlekar etc.

Du hittar hela sortimentet + mer information om produkterna i vår huvudkatalog

Scanna koden för att ladda ner katalogen



Kabelstegar C2



Längdmaterial och tillbehör

**1** Kabelstege KHZSP

| Bredd x Längd | Fzs (C2) |
|---------------|----------|
| 200 x 3000    | 1120047  |
| 200 x 4000    | 1120023  |
| 200 x 6000    | 1120068  |
| 300 x 3000    | 1120051  |
| 300 x 4000    | 1120026  |
| 300 x 6000    | 1120069  |
| 400 x 3000    | 1120055  |
| 400 x 4000    | 1120029  |
| 400 x 6000    | 1120070  |
| 500 x 3000    | 1120059  |
| 500 x 4000    | 1120031  |
| 500 x 6000    | 1120071  |
| 600 x 3000    | 1120063  |
| 600 x 4000    | 1120035  |
| 600 x 6000    | 1120072  |
| Ändskydd 28   | 1122071  |

**2** Kabelstege KHZPS

| Bredd x Längd | Fzs (C2) |
|---------------|----------|
| 200 x 6000    | 1120025  |
| 300 x 6000    | 1120028  |
| 400 x 6000    | 1120030  |
| 500 x 6000    | 1120103  |
| 600 x 6000    | 1120037  |
| Ändskydd 28   | 1122071  |

**3** Stegskarv 21

| Beskrivning | Z+ (C4) |
|-------------|---------|
| 21 Skruv    | 1122007 |
| 21 Klick    | 1122000 |

**4** Ändfäste 10

| Beskrivning | Alu (C4) |
|-------------|----------|
| 10          | 1122059  |

**5** Vinkelfäste 5L

| BxHxL    | Fzv (C4) |
|----------|----------|
| 45x70x49 | 1121638  |

**6** Konsolklammer 42

| Beskrivning            | Fzs (C2) |
|------------------------|----------|
| Inkl. skruv och mutter | 1121040  |

**7** Konsolklammer 43

| Beskrivning            | Fzv (C4) |
|------------------------|----------|
| Inkl. skruv och mutter | 1120798  |

**8** Avvinkling 22

| Beskrivning | Fzs (C2) |
|-------------|----------|
| 22          | 1122035  |

**9** Vinkelkrok 4

| Beskrivning | Z+ (C4) |
|-------------|---------|
| 4           | 1122056 |

Sidomontage

**10** Takpendel 2Fi

| Längd        | Fzs (C2) |
|--------------|----------|
| 300          | 1121240  |
| 500          | 1121242  |
| 750          | 1121244  |
| 1000         | 1121246  |
| Ändskydd 28E | 1121856  |

**11** Konsol 50i

| Bredd | Fzs (C2) |
|-------|----------|
| 200   | 1120754  |
| 300   | 1120756  |
| 400   | 1120758  |
| 500   | 1120922  |
| 600   | 1120923  |

**12** Klickkonsol 30

För invändigt montage av KHZSP

| Bredd | Fzs (C2) |
|-------|----------|
| 200   | 1120710  |
| 300   | 1120712  |
| 400   | 1120713  |
| 500   | 1120714  |
| 600   | 1120715  |

Mittmontage

**13** Takpendel 2

| Längd        | Fzv (C4) |
|--------------|----------|
| 300          | 1121206  |
| 400          | 1121209  |
| 500          | 1121212  |
| 700          | 1121218  |
| 1000         | 1121227  |
| Ändskydd 28C | 1121855  |

**14** P/A-skena 24/34

| Längd        | Fzs (C2) |
|--------------|----------|
| 300          | 1121471  |
| 380          | 1121475  |
| 500          | 1121479  |
| 700          | 1121483  |
| 1000         | 1121487  |
| 3000         | 1121505  |
| Ändskydd 28C | 1121855  |

**15** Bärok 3

| Bredd | Fzs (C2) |
|-------|----------|
| 200   | 1121051  |
| 300   | 1121054  |
| 400   | 1121057  |
| 500   | 1121060  |
| 600   | 1121063  |

**16** Bärok 6

För invändigt mittmontage av KHZSP

| Bredd | Fzs (C2) |
|-------|----------|
| 200   | 1121075  |
| 300   | 1121079  |
| 400   | 1121083  |
| 500   | 1121087  |
| 600   | 1121091  |

**17** Takfäste 5

| BxH    | Fzs (C2) |
|--------|----------|
| 40x100 | 1121605  |

**18** Fästvinkel W8S

| BxH    | Fzs (C2) |
|--------|----------|
| 30x120 | 1125410  |

**19** P/A-skena 24/48

För tyngre montage

| Längd        | Fzs (C2) |
|--------------|----------|
| 1000         | 1120219  |
| 2970         | 1121532  |
| 5940         | 1121533  |
| Ändskydd 28E | 1121856  |

**20** Takfäste TF

| Beskrivning | Fzv (C4) |
|-------------|----------|
| TF-10       | 1121628  |

**21** Flänsmutter

| Gänga | Fzv (C4) |
|-------|----------|
| M8    | 1127164  |

**22** Pendel W76

| Beskrivning | Fzv (C4) |
|-------------|----------|
| M8, 2000mm  | 1127153  |

Tillbehör

**23** Dosplåt 35S

| Beskrivning                 | Fzs (C2) |
|-----------------------------|----------|
| 35S hålad                   | 1122812  |
| 35S ohålad                  | 1122809  |
| 35S med dosa AP-9           | 1120457  |
| 35S med dosa U56 med plint  | 1122769  |
| 35S med dosa U56 utan plint | 1122765  |
| 35S med 2-v uttag IP44      | 1122773  |
| 35S med 2-v uttag IP21      | 1122777  |

**24** Dosplåt 35P

| Beskrivning | Fzs (C2) |
|-------------|----------|
| 35P hålad   | 1122806  |

**25** Teleränna 36

Fästes på KHZ och KHZV med najtråd, samt Skrusats W34 på övriga stegar.

| BxL               | Fzs (C2) |
|-------------------|----------|
| 50x2000           | 1122873  |
| 100x2000          | 1122876  |
| 200x2000          | 1122879  |
| Najtråd (Rf) 100m | 0630829  |
| Skrusats W34      | 1121846  |

**26** Avskiljningsplåt 39

Mellanstycke W39 används för skarvning.

| HxL              | Fzs (C2) |
|------------------|----------|
| 24x1750          | 1122816  |
| Mellanstycke W39 | 1122819  |

**27** Väggfäste

| Beskrivning | Fzs (C2) |
|-------------|----------|
| 11/25       | 1122067  |
| 11/75       | 1122070  |


**28** T-skruv 26U

| Beskrivning | Fzv (C4) |
|-------------|----------|
| M8x30       | 1120348  |
| M10x30      | 1120342  |

**29** Skrusats 22S

| Beskrivning | Fzv (C4) |
|-------------|----------|
| 8x16        | 1121812  |

Kabelstegar C4



Längdmaterial och tillbehör

1 Kabelstege KHZ

| Bredd x Längd | Fzv (C4) |
|---------------|----------|
| 200 x 6000    | 1120123  |
| 300 x 6000    | 1120126  |
| 400 x 6000    | 1120129  |
| 500 x 6000    | 1120132  |
| 600 x 6000    | 1120135  |
| Ändskydd 28   | 112071   |

2 Kabelstege KHZSPZ+

| Bredd x Längd | Z+ (C4) |
|---------------|---------|
| 200 x 6000    | 1120359 |
| 300 x 6000    | 1120360 |
| 400 x 6000    | 1120361 |
| 500 x 6000    | 1120362 |
| 600 x 6000    | 1120363 |
| Ändskydd 28   | 112071  |

3 Kabelstege KHZP

| Bredd x Längd | Fzv (C4) |
|---------------|----------|
| 200 x 6000    | 1120223  |
| 300 x 6000    | 1120226  |
| 400 x 6000    | 1120229  |
| 500 x 6000    | 1120232  |
| 600 x 6000    | 1120235  |
| Ändskydd 28   | 112071   |

4 Stegskarv 21

| Beskrivning | Z+ (C4) |
|-------------|---------|
| 21 Skruv    | 1122007 |
| 21 Klick    | 1122000 |

5 Avvinkling 22

| Beskrivning | Fzv (C4) |
|-------------|----------|
| 22          | 1122036  |

6 Vinkelkrok 4

| Beskrivning | Alu (C4) |
|-------------|----------|
| 4           | 1122056  |

7 Konsolklammer 42

| Beskrivning            | Fzv (C4) |
|------------------------|----------|
| Inkl. skruv och mutter | 1121042  |

8 Väggfäste

| Beskrivning | Fzv (C4) |
|-------------|----------|
| 11/25       | 1122065  |
| 11/75       | 1122068  |

Sidomontage

9 Takpendel 2F

| Längd        | Fzv (C4) |
|--------------|----------|
| 280          | 1121256  |
| 370          | 1121259  |
| 505          | 1121262  |
| 640          | 1121295  |
| 730          | 1121268  |
| 865          | 1121296  |
| 1000         | 1121277  |
| 1500         | 1121292  |
| Ändskydd 28E | 1121856  |

10 Takpendel 20

| Längd       | Fzv (C4) |
|-------------|----------|
| 280         | 1121302  |
| 370         | 1121303  |
| 500         | 1121306  |
| 700         | 1121309  |
| 1000        | 1121315  |
| 1500        | 1121321  |
| 2000        | 1121327  |
| 3000        | 1121333  |
| Ändskydd28D | 1121859  |

11 Konsol 50

| Bredd | Fzv (C4) |
|-------|----------|
| 200   | 1120722  |
| 300   | 1120728  |
| 400   | 1120731  |
| 500   | 1120734  |
| 600   | 1120737  |

Mittmontage

12 Takpendel 2

| Längd        | Fzv (C4) |
|--------------|----------|
| 300          | 1121206  |
| 400          | 1121209  |
| 500          | 1121212  |
| 700          | 1121218  |
| 1000         | 1121227  |
| Ändskydd 28C | 1121855  |

13 P/A-skena 24/34

| Längd       | Fzv (C4) |
|-------------|----------|
| 3000        | 1121506  |
| Ändskydd28C | 1121855  |

14 P/A-skena 24/48

För tyngre montage

| Längd        | Fzv (C4) |
|--------------|----------|
| 1000         | 1120221  |
| 2970         | 1121512  |
| 5940         | 1121534  |
| Ändskydd 28E | 1121856  |

15 Takfäste 5

| BxH    | Fzv (C4) |
|--------|----------|
| 40x100 | 1121606  |

16 Bärrok 3

| Bredd | Fzv (C4) |
|-------|----------|
| 200   | 1121049  |
| 300   | 1121052  |
| 400   | 1121055  |
| 500   | 1121058  |
| 600   | 1121061  |

Tillbehör

17 Dosplåt 35S

| Beskrivning                 | Fzv (C4) |
|-----------------------------|----------|
| 35S hålad                   | 1122811  |
| 35S med dosa AP-9           | 1120455  |
| 35S med dosa U56 med plint  | 1120453  |
| 35S med dosa U56 utan plint | 1120454  |
| 35S med 2-v uttag IP44      | 1120456  |

18 Dosplåt 35P

| Beskrivning | Fzv (C4) |
|-------------|----------|
| 35P hålad   | 1122805  |

19 Teleränna 36

Fästes på KHZ och KHZV med najtråd, samt Skruvsats W34 på övriga stegar.

| BxL               | Z+ (C4) |
|-------------------|---------|
| 50x2000           | 1120505 |
| 100x2000          | 1120506 |
| 200x2000          | 1120507 |
| Najtråd (Rf) 100m | 0630829 |
| Skruvsats W34     | 1121846 |

20 Avskiljningsplåt 39

Mellanstycke W39 används för skarvning.

| HxL              | Z+ (C4) |
|------------------|---------|
| 24x1750          | 1120503 |
| Mellanstycke W39 | 1122819 |

21 T-skruv 26U

| Beskrivning | Fzv (C4) |
|-------------|----------|
| M8x30       | 1120348  |
| M10x30      | 1120342  |

22 Skruvsats 22S

| Beskrivning | Fzv (C4) |
|-------------|----------|
| 8x16        | 1121812  |

23 Hörnplåt

| Beskrivning  | Z+ (C4) |
|--------------|---------|
| Radie < 600  | 1120471 |
| Radie < 1000 | 1120472 |

24 Skyddsplåt profilövergång

| Bredd | Z+ (C4) |
|-------|---------|
| 400   | 1120473 |
| 500   | 1120474 |
| 600   | 1120475 |

25 Pinnförstärkning

Mer än dubblar styrkan för enskilda stegpinnar

| Bredd | Z+ (C4) |
|-------|---------|
| 400   | 1120468 |
| 500   | 1120469 |
| 600   | 1120470 |

26 Vinkelfäste 5L

| BxHxL    | Fzv (C4) |
|----------|----------|
| 45x70x49 | 1121638  |


27 Ändfäste 10

| BxHxL    | Alu (C4) |
|----------|----------|
| 55x60x60 | 1122059  |



# Kabelstegar C5 (vit lack)

Zinkpox är varmförzinkat stål med flera lager vit pulverlack. Vissa tillbehör i översikten är i olackerat syrafast stål (CX).



## Längdmaterial och tillbehör

1

Kabelstege KHZ

| Bredd x Längd | ZP (C5) |
|---------------|---------|
| 200 x 6000    | 1120124 |
| 300 x 6000    | 1120127 |
| 400 x 6000    | 1120130 |
| 500 x 6000    | 1120133 |
| 600 x 6000    | 1120136 |
| Ändskydd 28   | 1122071 |

2

Kabelstege KHZP

| Bredd x Längd | ZP (C5) |
|---------------|---------|
| 200 x 6000    | 1120224 |
| 300 x 6000    | 1120227 |
| 400 x 6000    | 1120234 |
| 500 x 6000    | 1120239 |
| 600 x 6000    | 1120236 |
| Ändskydd 28   | 1122071 |

3

Stegskarv 21

| Beskrivning | ZP (C5) |
|-------------|---------|
| 21 Skruv    | 1122005 |

4

Avvinkling 22

| Beskrivning | ZP (C5) |
|-------------|---------|
| 22          | 1122037 |

## Sidomontage

5

Takpendel 2F

| Längd        | ZP (C5) |
|--------------|---------|
| 280          | 1121257 |
| 370          | 1121260 |
| 505          | 1121263 |
| 730          | 1121269 |
| 1000         | 1121278 |
| 1500         | 1121293 |
| Ändskydd 28E | 1121856 |

6

Takpendel 20

| Längd        | ZP (C5) |
|--------------|---------|
| 500          | 1121307 |
| 700          | 1121310 |
| 1000         | 1121316 |
| 1500         | 1121322 |
| 2000         | 1121328 |
| 3000         | 1121334 |
| Ändskydd 28D | 1121859 |

6

Konsol 50

| Bredd | ZP (C5) |
|-------|---------|
| 200   | 1120723 |
| 300   | 1120729 |
| 400   | 1120732 |
| 500   | 1120735 |
| 600   | 1120738 |

## Mittmontage

7

Takpendel 2

| Längd        | ZP (C5) |
|--------------|---------|
| 300          | 1121207 |
| 400          | 1121210 |
| 500          | 1121213 |
| 700          | 1121219 |
| 1000         | 1121228 |
| Ändskydd 28C | 1121855 |

8

P/A-skena 24/34

| Längd        | ZP (C5) |
|--------------|---------|
| 3000         | 1121507 |
| Ändskydd 28C | 1121855 |

9

P/A-skena 24/48

För tyngre montage

| Längd        | ZP (C5) |
|--------------|---------|
| 1000         | 1120243 |
| 3000         | 1121513 |
| 6000         | 1121535 |
| Ändskydd 28E | 1121856 |

10

Takfäste 5

| BxH    | ZP (C5) |
|--------|---------|
| 40x100 | 1121608 |

11

Bärok 3

| Bredd | ZP (C5) |
|-------|---------|
| 200   | 1121050 |
| 300   | 1121053 |
| 400   | 1121056 |
| 500   | 1121059 |
| 600   | 1121062 |

## Tillbehör

12

Dosplåt 35S

| Beskrivning | Sf (CX) |
|-------------|---------|
| 35S hålad   | 1122814 |

13

Dosplåt 35P

| Beskrivning | Sf (CX) |
|-------------|---------|
| 35P hålad   | 1120202 |
| 35P ohålad  | 1122808 |

14

Väggfäste

| Variant | ZP (C5) |
|---------|---------|
| 11/25   | 1122066 |
| 11/75   | 1122069 |

15

Teleränna 36

Fästes på KHZ med najtråd, samt Skruvsats W34 på KHZP.

| BxL                | Sf (CX) |
|--------------------|---------|
| 50x2000            | 1122875 |
| 100x2000           | 1122878 |
| 200x2000           | 1122881 |
| Najtråd (Rf) 100m  | 0630828 |
| Skruvsats W34 (Sf) | 1125988 |

16

Konsol-klammer 42

| Beskrivning            | ZP (C5) |
|------------------------|---------|
| Inkl. skruv och mutter | 1121043 |

17

T-skruv 26U

| Beskrivning | Sf (CX) |
|-------------|---------|
| M10x30      | 1120345 |

18

Skruvsats 22S

| Beskrivning | Sf (CX) |
|-------------|---------|
| 8x16        | 1121814 |

19

Vinkelfäste 5L

| BxHxL    | ZP (C5) |
|----------|---------|
| 45x70x49 | 1121639 |


20

Avskiljningsplåt 39

Mellanstycke W39 används för skarvning.

| HxL              | Sf (CX) |
|------------------|---------|
| 24x1750          | 1122821 |
| Mellanstycke W39 | 1122819 |

Kabelstegar CX



Längdmaterial

|                                                                                    |   |                  |         |  |
|------------------------------------------------------------------------------------|---|------------------|---------|--|
|  | 1 | Kabelstege KHZSP |         |  |
|                                                                                    |   | Bredd x Längd    | Sf (CX) |  |
|                                                                                    |   | 200 x 6000       | 1120085 |  |
|                                                                                    |   | 300 x 6000       | 1120087 |  |
|                                                                                    |   | 400 x 6000       | 1120089 |  |
|                                                                                    |   | 500 x 6000       | 1120091 |  |
|                                                                                    |   | 600 x 6000       | 1120093 |  |
|                                                                                    |   | Ändskydd 28      | 1122071 |  |

|                                                                                     |   |                 |         |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------------|---------|--|
|  | 2 | Kabelstege KHZP |         |  |
|                                                                                     |   | Bredd x Längd   | Sf (CX) |  |
|                                                                                     |   | 200 x 6000      | 1120245 |  |
|                                                                                     |   | 300 x 6000      | 1120246 |  |
|                                                                                     |   | 400 x 6000      | 1120247 |  |
|                                                                                     |   | 500 x 6000      | 1120248 |  |
|                                                                                     |   | 600 x 6000      | 1120249 |  |
|                                                                                     |   | Ändskydd 28     | 1122071 |  |

Tillbehör

|                                                                                      |   |               |         |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------|---------|--|
|  | 3 | Stegskarv 21  |         |  |
|                                                                                      |   | Beskrivning   | Sf (CX) |  |
|  | 4 | Avvinkling 22 |         |  |
|                                                                                      |   | Beskrivning   | Sf (CX) |  |
|                                                                                      |   | 21 skruv      | 1122011 |  |
|                                                                                      |   | 22            | 1122040 |  |


Sidomontage


|                                                                                     |   |              |         |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---|--------------|---------|--|
|  | 5 | Takpendel 2F |         |  |
|                                                                                     |   | Längd        | Sf (CX) |  |
|                                                                                     |   | 280          | 1121258 |  |
|                                                                                     |   | 370          | 1121261 |  |
|                                                                                     |   | 505          | 1121264 |  |
|                                                                                     |   | 730          | 1121270 |  |
|                                                                                     |   | 1000         | 1121279 |  |
|                                                                                     |   | 1500         | 1121294 |  |
|                                                                                     |   | Ändskydd 28E | 1121856 |  |

|                                                                                     |   |              |         |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---|--------------|---------|--|
|  | 6 | Takpendel 20 |         |  |
|                                                                                     |   | Längd        | Sf (CX) |  |
|                                                                                     |   | 500          | 1121308 |  |
|                                                                                     |   | 700          | 1121311 |  |
|                                                                                     |   | 1000         | 1121317 |  |
|                                                                                     |   | 1500         | 1121323 |  |
|                                                                                     |   | 2000         | 1121329 |  |
|                                                                                     |   | 3000         | 1121335 |  |
|                                                                                     |   | Ändskydd 28D | 1121859 |  |

|                                                                                     |   |           |         |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------|---------|--|
|  | 7 | Konsol 50 |         |  |
|                                                                                     |   | Bredd     | Sf (CX) |  |
|                                                                                     |   | 200       | 1120724 |  |
|                                                                                     |   | 300       | 1120730 |  |
|                                                                                     |   | 400       | 1120733 |  |
|                                                                                     |   | 500       | 1120736 |  |
|                                                                                     |   | 600       | 1120739 |  |


Mittmontage

|                                                                                     |   |              |         |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---|--------------|---------|--|
|  | 8 | Takpendel 2  |         |  |
|                                                                                     |   | Längd        | Sf (CX) |  |
|                                                                                     |   | 300          | 1121208 |  |
|                                                                                     |   | 400          | 1121211 |  |
|                                                                                     |   | 500          | 1121214 |  |
|                                                                                     |   | 700          | 1121220 |  |
|                                                                                     |   | 1000         | 1121229 |  |
|                                                                                     |   | Ändskydd 28C | 1121855 |  |


|                                                                                     |    |                    |         |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------------|---------|--|
|  | 10 | P/A-skena 24/48    |         |  |
|                                                                                     |    | För tyngre montage |         |  |
|                                                                                     |    | Längd              | Sf (CX) |  |
|                                                                                     |    | 1000               | 1120230 |  |
|                                                                                     |    | 3000               | 1121514 |  |
|                                                                                     |    | 6000               | 1121536 |  |
|                                                                                     |    | Ändskydd 28E       | 1121856 |  |
|                                                                                     |    | Ändskydd 28C       | 1121855 |  |

|                                                                                     |    |         |         |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|---------|--|
|  | 12 | Bärok 3 |         |  |
|                                                                                     |    | Bredd   | Sf (CX) |  |
|                                                                                     |    | 200     | 1121065 |  |
|                                                                                     |    | 300     | 1121066 |  |
|                                                                                     |    | 400     | 1121067 |  |
|                                                                                     |    | 500     | 1121068 |  |
|                                                                                     |    | 600     | 1121069 |  |

Tillbehör

|                                                                                       |    |             |         |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------|---------|--|
|  | 13 | Dosplåt 35S |         |  |
|                                                                                       |    | Beskrivning | Sf (CX) |  |
|                                                                                       |    | 35S hålad   | 1122814 |  |

|                                                                                       |    |             |         |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------|---------|--|
|  | 14 | Dosplåt 35P |         |  |
|                                                                                       |    | Beskrivning | Sf (CX) |  |
|                                                                                       |    | 35P hålad   | 1120202 |  |
|                                                                                       |    | 35P ohålad  | 1122808 |  |

|                                                                                       |    |             |         |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------|---------|--|
|  | 15 | Väggfäste   |         |  |
|                                                                                       |    | Beskrivning | Sf (CX) |  |
|                                                                                       |    | 11/25       | 1122072 |  |
|                                                                                       |    | 11/75       | 1122073 |  |

|                                                                                       |    |                |         |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------|---------|--|
|  | 16 | Vinkelfäste 5L |         |  |
|                                                                                       |    | BxHxL          | Sf (CX) |  |
|                                                                                       |    | 45x70x49       | 1121640 |  |

|                                                                                       |    |             |         |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------|---------|--|
|  | 17 | T-skruv 26U |         |  |
|                                                                                       |    | Beskrivning | Sf (CX) |  |
|                                                                                       |    | M8x30       | 1120349 |  |
|                                                                                       |    | M10x30      | 1120345 |  |

|                                                                                       |    |                        |         |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----|------------------------|---------|--|
|  | 18 | Konsol-klammer 42      |         |  |
|                                                                                       |    | Beskrivning            | Sf (CX) |  |
|                                                                                       |    | Inkl. skruv och mutter | 1120800 |  |


|                                                                                       |    |               |         |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------|---------|--|
|  | 19 | Skruvsats 22S |         |  |
|                                                                                       |    | Beskrivning   | Sf (CX) |  |
|                                                                                       |    | 8x16          | 1121814 |  |

|                                                                                       |    |                                         |         |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------------------------------|---------|--|
|  | 20 | Avskiljningsplåt 39                     |         |  |
|                                                                                       |    | Mellanstycke W39 används för skarvning. |         |  |
|                                                                                       |    | HxL                                     | Sf (CX) |  |
|                                                                                       |    | 24x1750                                 | 1122821 |  |
|                                                                                       |    | Mellanstycke W39                        | 1122819 |  |

|                                                                                       |    |                                                                          |         |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------------------------------------------------------------------|---------|--|
|  | 21 | Teleränna 36                                                             |         |  |
|                                                                                       |    | Fästes på KHZ och KHZV med najtråd, samt Skruvsats W34 på övriga stegar. |         |  |
|                                                                                       |    | BxL                                                                      | Sf (CX) |  |
|                                                                                       |    | 50x2000                                                                  | 1122875 |  |
|                                                                                       |    | 100x2000                                                                 | 1122878 |  |
|                                                                                       |    | 200x2000                                                                 | 1122881 |  |
|                                                                                       |    | Skruvsats W34 (Sf)                                                       | 1125988 |  |



Förstärkta kabelstegar C4



Längdmaterial + tillbehör

1

Kabelstege KHZV

| Bredd x Längd | Fzv (C4) |
|---------------|----------|
| 200 x 6000    | 1120423  |
| 300 x 6000    | 1120426  |
| 400 x 6000    | 1120429  |
| 500 x 6000    | 1120431  |
| 600 x 6000    | 1120435  |

3

Kabelstege KHZPV

| Bredd x Längd | Fzv (C4) |
|---------------|----------|
| 200 x 6000    | 1120422  |
| 300 x 6000    | 1120428  |
| 400 x 6000    | 1120434  |
| 500 x 6000    | 1120438  |
| 600 x 6000    | 1120440  |

5

Avgreningskrok 47

| Beskrivning | Fzv (C4) |
|-------------|----------|
| 47          | 1122515  |

6

Avvinkling 44

| Beskrivning            | Fzv (C4) |
|------------------------|----------|
| Inkl. skruv och mutter | 1122503  |

7

Avvinkling 51

| Beskrivning | Fzv (C4) |
|-------------|----------|
| 51          | 1122560  |

4

Kapskarv 45

| Beskrivning            | Fzv (C4) |
|------------------------|----------|
| Inkl. skruv och mutter | 1122506  |

Sidomontage

8

Takpendel 20

| Längd        | Fzv (C4) |
|--------------|----------|
| 280          | 1121302  |
| 370          | 1121303  |
| 500          | 1121306  |
| 700          | 1121309  |
| 1000         | 1121315  |
| 1500         | 1121321  |
| 2000         | 1121327  |
| 3000         | 1121333  |
| Ändskydd 28D | 1121859  |

9

Takpendel 20 F

För montage i tak eller på golv vid större belastningar.

| Längd        | Fzv (C4) |
|--------------|----------|
| 1000         | 1121340  |
| 1500         | 1121341  |
| 2000         | 1121342  |
| 3000         | 1121343  |
| Ändskydd 28J | 1121861  |

Takpendel 20 FS

För montage i tak eller på golv vid mycket stora belastningar.

| Längd        | Fzv (C4) |
|--------------|----------|
| 1500         | 1121351  |
| 2000         | 1121353  |
| 2500         | 1121355  |
| 3000         | 1121357  |
| Ändskydd 28F | 1121860  |

10

Konsol 50F

| Bredd | Fzv (C4) |
|-------|----------|
| 200   | 1120772  |
| 300   | 1120778  |
| 400   | 1120781  |
| 500   | 1120783  |
| 600   | 1120787  |

Konsol 50

| Bredd | Fzv (C4) |
|-------|----------|
| 200   | 1120722  |
| 300   | 1120728  |
| 400   | 1120731  |
| 500   | 1120734  |
| 600   | 1120737  |

Mittmontage

11

Takpendel 2F

| Längd        | Fzv (C4) |
|--------------|----------|
| 280          | 1121256  |
| 370          | 1121259  |
| 505          | 1121262  |
| 640          | 1121295  |
| 730          | 1121268  |
| 865          | 1121296  |
| 1000         | 1121277  |
| 1500         | 1121292  |
| Ändskydd 28E | 1121856  |

12

P/A-skena 24/48

| Längd        | Fzv (C4) |
|--------------|----------|
| 1000         | 1120221  |
| 2970         | 1121512  |
| 5940         | 1121534  |
| Ändskydd 28E | 1121856  |

13

Bärok 3

| Bredd | Fzv (C4) |
|-------|----------|
| 200   | 1121049  |
| 300   | 1121052  |
| 400   | 1121055  |
| 500   | 1121058  |
| 600   | 1121061  |

14

Takfäste 5

| BxH    | Fzv (C4) |
|--------|----------|
| 40x100 | 1121606  |

Tillbehör

15

Dosplåt 35S

| Beskrivning                 | Fzv (C4) |
|-----------------------------|----------|
| 35S hålad                   | 1122811  |
| 35S med dosa AP-9           | 1120455  |
| 35S med dosa U56 med plint  | 1120453  |
| 35S med dosa U56 utan plint | 1120454  |
| 35S med 2-v uttag IP44      | 1120456  |

16

Dosplåt 35P

| Beskrivning | Fzv (C4) |
|-------------|----------|
| 35P hålad   | 1122805  |

17

T-skruv 26U

| Beskrivning | Fzv (C4) |
|-------------|----------|
| M8x30       | 1120348  |
| M10x30      | 1120342  |

18

Skrivsats 22S

| Beskrivning | Fzv (C4) |
|-------------|----------|
| 8x16        | 1121812  |

19

Teleränna 36

Fästes på KHZ och KHZV med najtråd, samt Skruvsats W34 på övriga stegar.

| BxL               | Z+ (C4) |
|-------------------|---------|
| 50x2000           | 1120505 |
| 100x2000          | 1120506 |
| 200x2000          | 1120507 |
| Najtråd (Rf) 100m | 0630829 |
| Skrivsats W34     | 1121846 |

20

Avskiljningsplåt 39

Mellanstycke W39 används för skarvning.

| HxL              | Z+ (C4) |
|------------------|---------|
| 24x1750          | 1120503 |
| Mellanstycke W39 | 1122819 |

21

Konsolklammer 42

| Beskrivning            | Fzv (C4) |
|------------------------|----------|
| Inkl. skruv och mutter | 1121042  |

22

Konsolklammer 43

| Beskrivning            | Fzv (C4) |
|------------------------|----------|
| Inkl. skruv och mutter | 1120798  |

23

Pinnförstärkare

Mer än dubblar styrkan för enskilda stegpinnar

| Bredd | Z+ (C4) |
|-------|---------|
| 400   | 1120468 |
| 500   | 1120469 |
| 600   | 1120470 |

24

Hörnplåt

| Beskrivning  | Z+ (C4) |
|--------------|---------|
| Radie < 600  | 1120471 |
| Radie < 1000 | 1120472 |


25

Skyddsplåt profilövergång

| Bredd | Z+ (C4) |
|-------|---------|
| 400   | 1120473 |
| 500   | 1120474 |
| 600   | 1120475 |

# Förstärkta kabelstegar C5 (vit lack)

Zinkpox är varmförzinkat stål med flera lager vit pulverlack.  
Vissa tillbehör i översikten är i olackerat syrafast stål (CX).



## Längdmaterial + tillbehör

1

Kabelstege KHZV

| Bredd x Längd | ZP (C5) |
|---------------|---------|
| 200 x 6000    | 1120121 |
| 300 x 6000    | 1120124 |
| 400 x 6000    | 1120127 |
| 500 x 6000    | 1120130 |
| 600 x 6000    | 1120435 |

2

Skarv/skruv-sats

| Beskrivning              | Sf (CX) |
|--------------------------|---------|
| 4 st skruvar och muttrar | 1122699 |

3

Kabelstege KHZPV

| Bredd x Längd | ZP (C5) |
|---------------|---------|
| 200 x 6000    | 1120425 |
| 300 x 6000    | 1120432 |
| 400 x 6000    | 1120433 |
| 500 x 6000    | 1120439 |
| 600 x 6000    | 1120446 |

4

Kapskarv 45

| Beskrivning            | ZP (C5) |
|------------------------|---------|
| Inkl. skruv och mutter | 1122507 |

5

Avgrenings-krok 47

| Beskrivning | ZP (C5) |
|-------------|---------|
| 47          | 1122516 |

6

Avvinkling 44

| Beskrivning            | ZP (C5) |
|------------------------|---------|
| Inkl. skruv och mutter | 1122504 |

7

Avvinkling 51

| Beskrivning                                                        | ZP (C5) |
|--------------------------------------------------------------------|---------|
| För vertikal avvinkling uppåt eller nedåt ±10°, 30°, 50°, 70°, 90° |         |
| 51                                                                 | 1122561 |

## Sidomontage

8

Takpendel 20

| Längd        | ZP (C5) |
|--------------|---------|
| 500          | 1121307 |
| 700          | 1121310 |
| 1000         | 1121316 |
| 1500         | 1121322 |
| 2000         | 1121328 |
| 3000         | 1121334 |
| Ändskydd 28D | 1121859 |

9

Takpendel 20 F

För montage i tak eller på golv vid större belastningar.

| Längd        | ZP (C5) |
|--------------|---------|
| 1000         | 1121344 |
| 1500         | 1121345 |
| 2000         | 1121346 |
| 3000         | 1121347 |
| Ändskydd 28J | 1121861 |

10

Takpendel 20 FS

För montage i tak eller på golv vid mycket stora belastningar.

| Längd        | ZP (C5) |
|--------------|---------|
| 1500         | 1121352 |
| 2000         | 1121354 |
| 2500         | 1121356 |
| 3000         | 1121358 |
| Ändskydd 28F | 1121860 |

11

Konsol 50F

| Bredd | Zinkpox (C5ZPI) |
|-------|-----------------|
| 200   | 1120773         |
| 300   | 1120779         |
| 400   | 1120782         |
| 500   | 1120784         |
| 600   | 1120788         |

Konsol 50

| Bredd | ZP (C5) |
|-------|---------|
| 200   | 1120723 |
| 300   | 1120729 |
| 400   | 1120732 |
| 500   | 1120735 |
| 600   | 1120738 |

## Mittmontage

12

Takpendel 2F

| Längd        | ZP (C5) |
|--------------|---------|
| 280          | 1121257 |
| 370          | 1121260 |
| 505          | 1121263 |
| 730          | 1121269 |
| 1000         | 1121278 |
| 1500         | 1121293 |
| Ändskydd 28E | 1121856 |

13

P/A-skena 24/48

| Längd        | ZP (C5) |
|--------------|---------|
| 1000         | 1120243 |
| 3000         | 1121513 |
| 6000         | 1121535 |
| Ändskydd 28E | 1121856 |

14

Bärok 3

| Bredd | ZP (C5) |
|-------|---------|
| 200   | 1121050 |
| 300   | 1121053 |
| 400   | 1121056 |
| 500   | 1121059 |
| 600   | 1121062 |

15

Takfäste 5

| BxH    | ZP (C5) |
|--------|---------|
| 40x100 | 1121608 |

## Tillbehör

16

Dosplåt 35S

| Beskrivning | Sf (CX) |
|-------------|---------|
| 35S hålad   | 1122814 |

17

Dosplåt 35P

| Beskrivning | Sf (CX) |
|-------------|---------|
| 35P hålad   | 1120202 |
| 35P ohålad  | 1122808 |

18

Teleränna 36

Fästes på KHZ med najtråd, samt Skruvsats W34 på KHZP.

| BxL                | ZP (C5) |
|--------------------|---------|
| 50x2000            | 1122875 |
| 100x2000           | 1122878 |
| 200x2000           | 1122881 |
| Najtråd (Rf) 100m  | 0630828 |
| Skruvsats W34 (Sf) | 1125988 |

19

Avskiljnings-plåt 39

Mellanstycke W39 används för skarvning.

| HxL              | ZP (C5) |
|------------------|---------|
| 24x1750          | 1122821 |
| Mellanstycke W39 | 1122819 |

20

Konsol-klammer 42

| Beskrivning            | ZP (C5) |
|------------------------|---------|
| Inkl. skruv och mutter | 1121043 |

21

Konsol-klammer 43

| Beskrivning            | ZP (C5) |
|------------------------|---------|
| Inkl. skruv och mutter | 1120802 |

22

T-skruv 26U

| Beskrivning | Sf (CX) |
|-------------|---------|
| M10x30      | 1120345 |

23

Skruvsats 22S

| Beskrivning | Sf (CX) |
|-------------|---------|
| 8x16        | 1121814 |



Tillbehör kabelstegar

Fungerar med samtliga kabelstegar om annat inte anges

1

Kombibeslag B21

Används för montage av trådstegar på kabelstegar. För montage av trådstegen, använd Beslag B4 eller B2 samt skruvsats B13.

| Beskrivning | Fzb (C1) | Fzv (C4) | Sf (CX) |
|-------------|----------|----------|---------|
| B21         | 1149159  | 1149259  | 1149359 |
| B21 90°     | 1149191  | 1149291  | 1149391 |

2

Beslag B2

Används bl.a. vid montage av trådstegar på Kombibeslag B21 tillsammans med Skruvsats B13.

| Beskrivning   | Fzb (C1) | Fzv (C4) | Sf (CX) |
|---------------|----------|----------|---------|
| B2            | 1149155  | 1149255  | 1149355 |
| Skruvsats B13 | 1149184  | 1149284  | 1149384 |

3

Väggfäste B4

För montage av trådstegar på vägg och golv. B4 mini används för trådstegar 53-75 mm. B4 används för bredd 120-622 mm

| Beskrivning        | Fzb (C1) | Fzv (C4) | Sf (CX) |
|--------------------|----------|----------|---------|
| B4 (120-622 mm)    | 1149157  | 1149257  | 1149357 |
| B4 Mini (53-75 mm) | 1149198  | 1149298  | 1149398 |

4

Montageskena WMS25L

För montage av kabel med najtråd, strips mm, monteras direkt på vägg.

| BxHxL     | Z+ (C4) | ZP (C5) | Sf (CX) |
|-----------|---------|---------|---------|
| 27x6x2000 | 1120309 | -       | -       |

5

Fäste 12

Används för fastmontering av tillbehör, monteras över kabelstegens sidoprofil. Levereras med skruv MVBF 8x40 och mutter.

| BxH    | Fzv (C4) | ZP (C5) | Sf (CX) |
|--------|----------|---------|---------|
| 12x70  | 1122887  | 1122888 | 1122889 |
| 12x120 | 1122891  | 1122894 | 1122893 |

Klammer 41

Används för montage av ankarskena, montageplåt etc på stegprofil. Kan användas för montage av kabelstege direkt på golvpendlar, eller på väggpendlar, exempelvis i schakt. Använd T-skruv mot öppningen på ankarskenan. Vid montage av montageplåt för apparater: använd Skruvsats 22S.

| Mått (BxH) | Fzs (C2) | Fzv (C4) | ZP (C5) | Sf (CX)  |
|------------|----------|----------|---------|----------|
| 30x128     | 1122049  | 1122050  | 1122051 | (783374) |

6

Montageplåt 61

Monteras i sidoprofilen på kabelstegar. Används för montage av uttagsboxar och brytare etc.

| BxH     | Fzs (C2) | Fzv (C4) | Sf (CX) |
|---------|----------|----------|---------|
| 200x310 | 1122710  | 1122711  | -       |
| 300x310 | 1122714  | 1122715  | -       |
| 400x310 | 1122718  | 1122719  | -       |
| 500x310 | 1122722  | 1122723  | -       |
| 600x310 | 1122726  | 1122727  | -       |

Montageplåt 62

Monteras i sidoprofilen på kabelstegar. Används för montage av uttagsboxar och brytare etc.

| BxH     | Fzs (C2) | Fzv (C4) | Sf (CX) |
|---------|----------|----------|---------|
| 100x130 | 1123303  | -        | -       |
| 200x130 | 1123307  | -        | -       |

Dosplåt 12xRJ45 Actassi S-One

Hålad dosplåt för kabelstege, används för direktmontage av upp till 12 st RJ45 S-One DPM. RJ45-jacken kompletteras med Actassi monteramarar för montage i plåt.

| Mått (BxH)  | Fzs (C2) | Fzv (C4) | Sf (CX) |
|-------------|----------|----------|---------|
| 12xRJ45 DPM | 1122815  | -        | -       |

Skyddsplåt 65

Används som kabelskydd på vertikala stegar monterade mot golv. Monteras i sidoprofilen med plåtskruv ST4.2.

| Mått (BxH) | Fzs (C2) | Fzv (C4) | Sf (CX) |
|------------|----------|----------|---------|
| 200x1000   | 1122740  | 1122741  | 1122743 |
| 300x1000   | 1122744  | 1122745  | 1122747 |
| 400x1000   | 1122748  | 1122749  | 1122751 |
| 500x1000   | 1122752  | 1122753  | 1122755 |
| 600x1000   | 1122756  | 1122757  | 1122759 |

7

Kabelhållare ARX + Mellanlägg

Används tillsammans med Mellanlägg EM för montering av en kabel på Pendel-/Ankarskena 24/48 och på kabelstege.

ARX1 - för montering av en kabel  
ARX2 - för montering av två kablar

Mellanlägget förs in mellan kabel och stegpinne från samma sida som klammern har hakats fast vid stegen.

| Beskrivning         | ARX1<br>för 1 kabel<br>Z+ (C4) | ARX2<br>för 2 kablar<br>Z+ (C4) | Mellanlägg<br>EM<br>(PE plast) |
|---------------------|--------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| För kabel ø≤12 mm   | 1120292                        | 1120301                         | 1122900                        |
| För kabel ø13-16 mm | 1120293                        | 1120302                         | 1122901                        |
| För kabel ø17-22 mm | 1120294                        | 1120303                         | 1122902                        |
| För kabel ø23-28 mm | 1120295                        | 1120304                         | 1122903                        |
| För kabel ø29-36 mm | 1120296                        | 1120305                         | 1122904                        |
| För kabel ø37-44 mm | 1120297                        | 1120306                         | 1122905                        |
| För kabel ø45-52 mm | 1120298                        | 1120307                         | 1122906                        |
| För kabel ø53-60 mm | 1120299                        | 1120308                         | 1122907                        |
| För kabel ø61-70 mm | 1120300                        | -                               | 1122908                        |

8

Profilskydd 28P


Monteras på stegprofilen för att skydda kablar vid t ex avgreningar. Längd: 1000 mm

| Beskrivning | PVC     |
|-------------|---------|
| 28P         | 1122076 |

Fjädermutter

För fastmontering av detaljer (apparatskåp m m) på Pendel-/Ankarskena 24/48.

| BxH | Fzv (C4) | Sf (CX) |
|-----|----------|---------|
| M8  | 1121844  | -       |
| M10 | -        | 1121850 |



Tillbehör för montage av konsol på porösa väggar (t ex Paroc)

9

Väggplatta sandwich

För montage av konsoler på Paroc-väggar. Monteras direkt på vägg med lämplig skruv. Konsol monteras med Skruvsats 25S.

| Beskrivning          | Fzs (C2) | Fzs (C2)<br>Vit lack | Fzv (C4) | ZP (C5) | Sf (CX) |
|----------------------|----------|----------------------|----------|---------|---------|
| Väggplatta 550x100mm | 1121530  | 1121531              | 1120262  | 1120263 | 1120266 |
| Skruvsats 25S        | →        | →                    | 1121815  | →       | 1120259 |

Underläggsplatta 40

Monteras bakom Väggekonsol 50i/50/50F/30 för att reducera yttrycket på porösa väggar.

| BxHxL           | Fzv (C4) | Zinkpox (C5) | Sf (CX) |
|-----------------|----------|--------------|---------|
| 170 x 60 x 6 mm | 1120796  | 1120795      | -       |

Montageskena 40

Skena av typ 24/48. Monteras bakom Väggekonsol 50i/50/50F/30 för att reducera yttrycket. Konsol monteras med T-skruv 26U. Längd 270 mm

|                 |         |         |         |
|-----------------|---------|---------|---------|
| Montageskena 40 | 1125251 | 1125253 | -       |
| T-skruv 26U     | 1120342 | →       | 1120345 |

Trådstegar

Trådstegar är enkla att forma och installera. Används ofta i trånga utrymmen där flexibilitet är viktigt. Rekommenderat konsolavstånd 2 m


Kombinera med CLX<sup>3</sup> för snabb installation



Trådstege höjd 45-60 mm  
Längd: 2500 mm

| Beskrivning | Fzb (C1) | Fzv (C4) | Sf (CX) |
|-------------|----------|----------|---------|
| 53/45       | 1149113  | 1149213  | 1149313 |
| 75x4/55     | 1149100  | 1149200  | 1149300 |
| 75x5/55     | 1149110  | 1149210  | 1149310 |
| 120/60      | 1149101  | 1149201  | 1149301 |
| 220/60      | 1149102  | 1149202  | 1149302 |
| 320/60      | 1149103  | 1149203  | 1149303 |
| 422/60      | 1149114  | 1149214  | 1149314 |
| 522/60      | 1149115  | 1149215  | 1149315 |
| 622/60      | 1149116  | 1149216  | 1149316 |

Kombinera med CLX<sup>3</sup> för snabb installation




Trådstege höjd 110 mm  
Längd: 2500 mm

| Beskrivning | Fzb (C1) | Fzv (C4) | Sf (CX) |
|-------------|----------|----------|---------|
| 120/110     | 1149104  | 1149204  | 1149304 |
| 220/110     | 1149105  | 1149205  | 1149305 |
| 320/110     | 1149106  | 1149206  | 1149306 |
| 422/110     | 1149107  | 1149207  | 1149307 |
| 522/110     | 1149108  | 1149208  | 1149308 |
| 622/110     | 1149109  | 1149209  | 1149309 |

Tillåten belastning (SWL)


Belastningsuppgifterna baseras på tester utförda enligt IEC 61537.



Specialtrådstegar och tillbehör

C-trådstege


För utmärkt skydd med god tillgång till kablar. För montage med upp till 3 meter långa konsolavstånd. Passar att skarva med ordinarie trådstegar. Längd: 2500 mm.



| Beskrivning | Fzb (C1) | Fzv (C4) | Sf (CX) |
|-------------|----------|----------|---------|
| 75x95       | 1149138  | 1149238  | 1149338 |
| 120x150     | 1149139  | 1149239  | 1149339 |

G-trådstege


För utmärkt skydd med god tillgång till kablar. För montage med upp till 3 meter långa konsolavstånd. Passar att skarva med ordinarie trådstegar. Längd: 2500 mm.



| Beskrivning | Fzb (C1) | Fzv (C4) | Sf (CX) |
|-------------|----------|----------|---------|
| 75x95       | 1149138  | 1149238  | 1149338 |
| 120x150     | 1149139  | 1149239  | 1149339 |

Z-trådstege


För miljöer med stränga hygien- och sanitetsregler, tål högtryckstvätt och starka rengöringsmedel. Längd: 2500 mm.



| Beskrivning | Fzb (C1) | Fzv (C4) | Sf (CX) |
|-------------|----------|----------|---------|
| 75x75       | -        | -        | 1149340 |
| 120x75      | -        | -        | 1149341 |
| 120x130     | -        | -        | 1149342 |

Mini-trådstegar

För knepiga installationer i trånga utrymmen. Används för att leda alla typer av små kablar. B30-D skyddar genom sin utformning kablar mot påverkan i tuffa miljöer. Tråddiameter: 3 mm. Längd: 2000 mm.



| Beskrivning               | Fzb (C1) | Fzv (C4) | Sf (CX) |
|---------------------------|----------|----------|---------|
| B30-D 24x30x2000          | 1149112  | 1149212  | 1149312 |
| B30-U 15x46x2000          | 1149125  | 1149225  | 1149325 |
| B30-I 6x60x2000           | 1149111  | 1149211  | 1149311 |
| Skarvfäste B20            | 1149131  | 1149231  | 1149331 |
| Distansbricka B22 (plast) | 1149523  | 1149523  | 1149523 |

Montageskena WMS25L

För montage av kabel med najtråd, strips mm, monteras direkt på vägg.




|           | Fzb (C1) | Z+ (C4) | Sf (CX) |
|-----------|----------|---------|---------|
| 27x6x2000 | -        | 1120309 | -       |

Lock B7

Lock till trådstege. Höjd: 16 mm, Längd: 1250 mm




| Bredd                     | Z+ (C4) | Sf (CX) |
|---------------------------|---------|---------|
| 75                        | 1120463 | 1120372 |
| 120                       | 1120464 | 1120373 |
| 220                       | 1120465 | 1120374 |
| 320                       | 1120466 | 1120375 |
| 422                       | 1120467 | 1120376 |
| Fjäderclips B8 (Sf)       | 1120377 | 1120377 |
| Najtråd 1,25mm svart (Rf) | 0630829 | -       |
| Najtråd 1,25mm vit (Rf)   | 0630828 | -       |





Defem trådstegar C1



Längdmaterial + tillbehör

1

Trådstege

Längd 2500 mm

| Beskrivning | Fzb (C1) |
|-------------|----------|
| 53/45       | 1149113  |
| 75x4/55     | 1149100  |
| 75x5/55     | 1149110  |
| 120/60      | 1149101  |
| 220/60      | 1149102  |
| 320/60      | 1149103  |
| 422/60      | 1149114  |
| 522/60      | 1149115  |
| 622/60      | 1149116  |

2

Beslag B1

| Beskrivning | Fzb (C1) |
|-------------|----------|
| B1          | 1149154  |

3

Beslag B2

| Beskrivning | Fzb (C1) |
|-------------|----------|
| B2          | 1149155  |

4

Beslag B3

| Beskrivning | Fzb (C1) |
|-------------|----------|
| B3          | 1149156  |

5

Skarv B52

| Beskrivning | Fzb (C1) |
|-------------|----------|
| B52         | 1149153  |

6

Vinkel-beslag B27

| Beskrivning | Fzb (C1) |
|-------------|----------|
| B27         | 1149169  |

Kombinera med CLX<sup>3</sup> för snabb installation

Sidomontage

7

Takpendel 2F

| Längd        | Fzv (C4) |
|--------------|----------|
| 280          | 1121256  |
| 370          | 1121259  |
| 505          | 1121262  |
| 730          | 1121268  |
| 1000         | 1121277  |
| 1500         | 1121292  |
| Ändskydd 28E | 1121856  |

8

Konsol 50i

| Bredd | (Fzs) C2 |
|-------|----------|
| 100   | 1120752  |
| 200   | 1120754  |
| 300   | 1120756  |
| 400   | 1120758  |
| 500   | 1120922  |
| 600   | 1120923  |

9

T-skruv 26U

| Beskrivning | Fzv (C4) |
|-------------|----------|
| M8x30       | 1120348  |
| M10x30      | 1120342  |

Mittmontage pendel

10

Takpendel 2

| Längd        | Fzv (C4) |
|--------------|----------|
| 300          | 1121206  |
| 400          | 1121209  |
| 500          | 1121212  |
| 700          | 1121218  |
| 1000         | 1121227  |
| Ändskydd 28C | 1121855  |

11

P/A-skena 24/34

| Längd        | Fzs (C2) |
|--------------|----------|
| 300          | 1121471  |
| 380          | 1121475  |
| 500          | 1121479  |
| 700          | 1121483  |
| 1000         | 1121487  |
| 3000         | 1121505  |
| Ändskydd 28C | 1121855  |

12

P/A-skena 24/48

För tyngre montage med breda trådstegar

| Längd        | Fzs (C2) |
|--------------|----------|
| 1000         | 1120219  |
| 2970         | 1121532  |
| 5940         | 1121533  |
| Ändskydd 28E | 1121856  |

13

Takfäste 5

| BxH    | Fzs (C2) |
|--------|----------|
| 40x100 | 1121605  |

14

Bärok D35

| För trådstege | Fzb (C1) |
|---------------|----------|
| 120-220       | 1120944  |
| 320-422       | 1149120  |
| 522-622       | 1120946  |

Mittmontage gångstång

15

Pendel B41/W76

| Längd     | Fzb (C1) |
|-----------|----------|
| M10, 2000 | 1149462  |
| M10, 3000 | 1125375  |

16

Bärok B39

| För trådstege | Fzb (C1) |
|---------------|----------|
| 120-220       | 1149117  |
| 320-422       | 1149118  |

17

Flänsmutter B43

| Beskrivning | Fzb (C1) |
|-------------|----------|
| M10         | 1149464  |

18

Takfäste Universal B46

| Beskrivning | Fzb (C1) |
|-------------|----------|
| M8/M10      | 1149474  |

19

Takfäste B47 (lutande tak)

| Beskrivning | Fzb (C1) |
|-------------|----------|
| M10         | 1149476  |

Tillbehör

20

Dosplåt B5

| Beskrivning | Fzb (C1) |
|-------------|----------|
| Med hål     | 1149158  |
| Utan hål    | 1149168  |

21

Dosplåt B5 Mini

| Beskrivning | Fzb (C1) |
|-------------|----------|
| B5 Mini     | 1149137  |

22

Fäste B4/B4 Mini

| Beskrivning        | Fzs (C2) |
|--------------------|----------|
| B4 (120-622mm)     | 1149157  |
| B4 Mini (53-75 mm) | 1149198  |

23

Teleränna B6

| BxL     | Fzs (C2) |
|---------|----------|
| 50x2500 | 1149247  |

24

Skiljeplåt B36

| HxL                   | Fzs (C2) |
|-----------------------|----------|
| 38x2400               | 1149276  |
| Plåthållare B38 (Fzb) | 1149289  |

25

Avskiljnings-plåt B26

| HxL     | Fzs (C2) |
|---------|----------|
| 40x2500 | 1149276  |

26

Skrusats 22S

| Beskrivning | Fzv (C4) |
|-------------|----------|
| 8x16        | 1121812  |

27


Skrusats B13

| Beskrivning | Fzb (C1) |
|-------------|----------|
| M6x25       | 1149184  |

Ändskydd B32

| För trådstege (Plast) |         |
|-----------------------|---------|
| 53-75x4 (100st)       | 1149388 |
| 75x5-320 (100 st)     | 1149366 |
| 422-622 (100 st)      | 1149367 |

Defem trådstegar C4



Längdmaterial + tillbehör

1

Trådstege  
Längd 2500 mm

| Beskrivning | Fzv (C4) |
|-------------|----------|
| 53/45       | 1149213  |
| 75x4/55     | 1149200  |
| 75x5/55     | 1149210  |
| 120/60      | 1149201  |
| 220/60      | 1149202  |
| 320/60      | 1149203  |
| 422/60      | 1149214  |
| 522/60      | 1149215  |
| 622/60      | 1149216  |

2

Beslag B1

| Beskrivning | Fzv (C4) |
|-------------|----------|
| B1          | 1149254  |

3

Beslag B2

| Beskrivning | Fzv (C4) |
|-------------|----------|
| B2          | 1149255  |

4

Beslag B3

| Beskrivning | Fzv (C4) |
|-------------|----------|
| B3          | 1149256  |

5

Skarv B52

| Beskrivning | Fzv (C4) |
|-------------|----------|
| B52         | 1149253  |

6

Vinkelbeslag B27

| Beskrivning | Fzv (C4) |
|-------------|----------|
| B27         | 1149269  |

Sidomontage

7

Takpendel 2F

| Längd        | Fzv (C4) |
|--------------|----------|
| 280          | 1121256  |
| 370          | 1121259  |
| 505          | 1121262  |
| 730          | 1121268  |
| 1000         | 1121277  |
| 1500         | 1121292  |
| Ändskydd 28E | 1121856  |

8

Konsol 50i

| Bredd | Fzv (C4) |
|-------|----------|
| 100   | 1120916  |
| 200   | 1120917  |
| 300   | 1120918  |
| 400   | 1120919  |
| 500   | 1120920  |
| 600   | 1120921  |

9

T-skruv 26U

| Beskrivning | Fzv (C4) |
|-------------|----------|
| M8x30       | 1120348  |
| M10x30      | 1120342  |

Mittmontage pendel

10

Takpendel 2

| Längd        | Fzv (C4) |
|--------------|----------|
| 300          | 1121206  |
| 400          | 1121209  |
| 500          | 1121212  |
| 700          | 1121218  |
| 1000         | 1121227  |
| Ändskydd 28C | 1121855  |

11

P/A-skena 24/34

| Längd       | Fzv (C4) |
|-------------|----------|
| 3000        | 1121506  |
| Ändskydd28C | 1121855  |

12

P/A-skena 24/48

För tyngre montage

| Beskrivning  | Fzv (C4) |
|--------------|----------|
| 1000         | 1120221  |
| 2970         | 1121512  |
| 5940         | 1121534  |
| Ändskydd 28E | 1121856  |

13

Takfäste 5

| BxH    | Fzv (C4) |
|--------|----------|
| 40x100 | 1121606  |

14

Bärok D35

| För trådstege | Fzv (C4) |
|---------------|----------|
| 120-220       | 1120947  |
| 320-422       | 1149220  |
| 522-622       | 1120949  |

Mittmontage gångstång

15

Pendel B41/W76

| Längd    | Fzv (C4) |
|----------|----------|
| M8, 1000 | 1127151  |
| M8, 2000 | 1127153  |

16

Bärok B39

| För trådstege | Fzv (C4) |
|---------------|----------|
| 120-220       | 1149217  |
| 320-422       | 1149218  |

17

Flänsmutter B43 M8

| Beskrivning | Fzv (C4) |
|-------------|----------|
| M8          | 1127164  |

18

Takfäste Uni-versal B46

| Beskrivning | Sf (CX) |
|-------------|---------|
| M8/M10      | 1149574 |

19

Takfäste B47 (lutande tak)

| Beskrivning | Sf (CX) |
|-------------|---------|
| M8          | 1149575 |

Tillbehör

20

Dosplåt B5

| Beskrivning | Fzv (C4) |
|-------------|----------|
| Med hål     | 1149258  |
| Utan hål    | 1149268  |

21

Dosplåt B5 Mini

| Beskrivning | Fzv (C4) |
|-------------|----------|
| B5 Mini     | 1149237  |

22

Fäste B4/B4 Mini

| Beskrivning        | Fzv (C4) |
|--------------------|----------|
| B4 (120-622mm)     | 1149257  |
| B4 Mini (53-75 mm) | 1149298  |

23

Teleränna B6

| BxL     | Sf (CX) |
|---------|---------|
| 50x2500 | 1149347 |

24

Avskiljningsplåt B26

| HxL     | Sf (CX) |
|---------|---------|
| 40x2500 | 1149378 |

25

Skrivsats 22S

| Beskrivning | Fzv (C4) |
|-------------|----------|
| 8x16        | 1121812  |

26

Skrivsats B13


| Beskrivning | Fzv (C4) |
|-------------|----------|
| M6x25       | 1149284  |

Ändskydd B32

| För trådstege (Plast) |         |
|-----------------------|---------|
| 53-75x4 (100st)       | 1149388 |
| 75x5-320 (100 st)     | 1149366 |
| 422-622 (100 st)      | 1149367 |



Defem trådstegar CX



Längdmaterial + tillbehör

1 Trådstege  
Längd 2500 mm

| Beskrivning | Sf (CX) |
|-------------|---------|
| 53/45       | 1149313 |
| 75x4/55     | 1149300 |
| 75x5/55     | 1149310 |
| 120/60      | 1149301 |
| 220/60      | 1149302 |
| 320/60      | 1149303 |
| 422/60      | 1149314 |
| 522/60      | 1149315 |
| 622/60      | 1149316 |

2 Beslag B1

| Beskrivning | Sf (CX) |
|-------------|---------|
| B1          | 1149354 |

3 Beslag B2

| Beskrivning | Sf (CX) |
|-------------|---------|
| B2          | 1149355 |

4 Beslag B3

| Beskrivning | Sf (CX) |
|-------------|---------|
| B3          | 1149356 |

5 Skarv B52

| Beskrivning | Sf (CX) |
|-------------|---------|
| B52         | 1149353 |

6 Vinkelbeslag B27

| Beskrivning | Sf (CX) |
|-------------|---------|
| B27         | 1149369 |

Sidomontage

7 Takpendel 2F

| Längd        | Sf (CX) |
|--------------|---------|
| 280          | 1121258 |
| 370          | 1121261 |
| 505          | 1121264 |
| 730          | 1121270 |
| 1000         | 1121279 |
| 1500         | 1121294 |
| Ändskydd 28E | 1121856 |

8 Konsol 50

| Bredd | Sf (CX) |
|-------|---------|
| 100   | 1120718 |
| 200   | 1120724 |
| 300   | 1120730 |
| 400   | 1120733 |
| 500   | 1120736 |
| 600   | 1120739 |

9 T-skruv 26U

| Beskrivning | Sf (CX) |
|-------------|---------|
| M8x30       | 1120349 |
| M10x30      | 1120345 |

Mittmontage pendel

10 Takpendel 2

| Längd        | Sf (CX) |
|--------------|---------|
| 300          | 1121208 |
| 400          | 1121211 |
| 500          | 1121214 |
| 700          | 1121220 |
| 1000         | 1121229 |
| Ändskydd 28C | 1121855 |

11 P/A-skena 24/34

| Längd        | Sf (CX) |
|--------------|---------|
| 3000         | 1121508 |
| Ändskydd 28C | 1121855 |

12 P/A-skena 24/48

| Längd        | Sf (CX) |
|--------------|---------|
| 1000         | 1120230 |
| 3000         | 1121514 |
| 6000         | 1121536 |
| Ändskydd 28E | 1121856 |

13 Takfäste 5

| BxH    | Sf (CX) |
|--------|---------|
| 40x100 | 1121610 |

14 Bärök D35

| För trådstege | Sf (CX) |
|---------------|---------|
| 120-220       | 1120950 |
| 320-422       | 1149320 |
| 522-622       | 1120952 |

Mittmontage gångstång

15 Pendel B41/W76

| Längd    | Sf (CX) |
|----------|---------|
| M8, 1000 | 1149551 |
| M8, 2000 | 1149552 |

16 Bärök B39

| För trådstege | Sf (CX) |
|---------------|---------|
| 120-220       | 1149317 |
| 320-422       | 1149318 |

17 Flänsmutter B43 M8

| Beskrivning | Sf (CX) |
|-------------|---------|
| M8          | 1149554 |

18 Takfäste Universal B46

| Beskrivning | Sf (CX) |
|-------------|---------|
| M8/M10      | 1149574 |

19 Takfäste B47 (lutande tak)

| Beskrivning | Sf (CX) |
|-------------|---------|
| M8          | 1149575 |

Tillbehör

20 Dosplåt B5

| Beskrivning | Sf (CX) |
|-------------|---------|
| Med hål     | 1149358 |
| Utan hål    | 1149368 |

21 Dosplåt B5 Mini

| Beskrivning | Sf (CX) |
|-------------|---------|
| B5 Mini     | 1149337 |

22 Fäste B4/B4 Mini

| Beskrivning        | Sf (CX) |
|--------------------|---------|
| B4 (120-622mm)     | 1149357 |
| B4 Mini (53-75 mm) | 1149398 |

23 Teleränna B6

| BxL     | Sf (CX) |
|---------|---------|
| 50x2500 | 1149347 |

24 Avskiljningsplåt B26

| HxL     | Sf (CX) |
|---------|---------|
| 40x2500 | 1149347 |

25 Skruvsats 22S

| Beskrivning | Sf (CX) |
|-------------|---------|
| 8x16        | 1121814 |

26 Skruvsats B13

| Beskrivning | Sf (CX) |
|-------------|---------|
| M6x25       | 1149384 |

Ändskydd B32

| För trådstege (Plast) | Sf (CX) |
|-----------------------|---------|
| 53-75x4 (100st)       | 1149388 |
| 75x5-320 (100 st)     | 1149366 |
| 422-622 (100 st)      | 1149367 |


# Skarvar och avvinklingar för trådstegar



**Beslag B1**  
Fzb (C1) Fzv (C4) Sf (CX)  
1149154 1149254 1149354



**Beslag B3**  
Fzb (C1) Fzv (C4) Sf (CX)  
1149156 1149256 1149356



**Skarv B52 (B1+B2+B13)**  
Fzb (C1) Fzv (C4) Sf (CX)  
1149156 1149253 1149353



**Beslag B2**  
Fzb (C1) Fzv (C4) Sf (CX)  
1149155 1149255 1149355




**Skruvsats B13**  
Fzb (C1) Fzv (C4) Sf (CX)  
1149169 1149284 1149284




**Vinkelbeslag B27**  
Fzb (C1) Fzv (C4) Sf (CX)  
1149169 1149269 1149369


Skarvning trådstege  
bredd 53-220 mm




Skarvning trådstege  
bredd 320 mm




Skarvning trådstege  
bredd 422 mm




Skarvning trådstege  
bredd 522-622 mm




Montage på Konsol 50i




Vertikal avvinkling




90° avvinkling  
bredd 53-220 mm




90° avvinkling  
bredd 320-422 mm



90° avvinkling  
bredd 522-622 mm



Avvinkling i valfri vinkel





Rund 90° avvinkling

Trådstege 120 till 622 vinklas till rak 90° vinkel genom att varannan markerad sektion klipps bort, tråden böjs och innerhörnet skarvas med Beslag B3 enligt tabellen.

| Trådstege | A<br>Yttre radie<br>(mm) | C<br>Antal urklipp | Beslag B3<br>Antal |
|-----------|--------------------------|--------------------|--------------------|
| 120       | 210                      | 2                  | 2                  |
| 220       | 470                      | 4                  | 4                  |
| 320       | 720                      | 6                  | 6                  |
| 422       | 960                      | 8                  | 8                  |
| 522       | 1210                     | 10                 | 10                 |
| 622       | 1475                     | 12                 | 12                 |

Ändfäste mot vägg





Kabelrännor


Kabelrännor används ofta i kontor, butiker och liknande miljöer, synliga eller infällda i undertaket. Wibe har även modeller för industriella miljöer. Rekommenderat konsolavstånd 2 m.

Kabelränna W1/40

Operererad kabelränna. Försedd med hål Ø 5.8 mm i var ände av sidokanterna som används för låsning av skarvar. Kanthöjd 40 mm.



| Dimension | Fzs (C2) | Fzs (C2)<br>Vit lack | Fzs (C2)<br>Svart lack | Fzv (C4) |
|-----------|----------|----------------------|------------------------|----------|
| W1/40-70  | 1125004  | 1125003              | -                      | -        |
| W1/40-100 | 1125006  | 1125008              | 1120384                | -        |
| W1/40-200 | 1125009  | 1125011              | 1120385                | -        |
| W1/40-300 | 1125012  | 1125014              | -                      | -        |
| W1/40-400 | 1125015  | 1125017              | 1120386                | -        |
| W1/40-500 | 1125018  | 1125020              | -                      | -        |
| W1/40-600 | 1125021  | 1125023              | 1120387                | -        |




Kabelränna W1/60

Operererad kabelränna. Försedd med hål Ø 5.8 mm i var ände av sidokanterna som används för låsning av skarvar. Kanthöjd 60 mm. Längd 2m




| Dimension | Fzs (C2) | Fzs (C2)<br>Vit lack | Fzs (C2)<br>Svart lack | Fzv (C4) |
|-----------|----------|----------------------|------------------------|----------|
| W1/60-70  | 1126200  | 1126201              | -                      | -        |
| W1/60-100 | 1126203  | 1126204              | -                      | -        |
| W1/60-200 | 1126206  | 1126207              | -                      | -        |
| W1/60-300 | 1126209  | 1126210              | -                      | -        |
| W1/60-400 | 1126212  | 1126213              | -                      | -        |
| W1/60-500 | 1126215  | 1126216              | -                      | -        |
| W1/60-600 | 1126218  | 1126219              | -                      | -        |




Kabelränna W3/40

Perforerad kabelränna. Försedd med hål Ø 5.8 mm i var ände av sidokanterna som används för låsning av skarvar. Ovala hål längs med sidokanterna medger montering av detaljer. Kanthöjd 40 mm.




| Dimension | Fzs (C2)<br>Längd 2m | Fzs (C2)<br>Vit lack | Fzs (C2)<br>Svart lack | Fzv (C4)<br>Längd 3m |
|-----------|----------------------|----------------------|------------------------|----------------------|
| W3/40-50  | -                    | -                    | -                      | -                    |
| W3/40-70  | -                    | -                    | -                      | -                    |
| W3/40-100 | 1125056              | -                    | -                      | -                    |
| W3/40-150 | -                    | Se vår huvud-katalog | -                      | Se vår huvud-katalog |
| W3/40-200 | 1125059              |                      | -                      |                      |
| W3/40-300 | 1125062              |                      | -                      |                      |
| W3/40-400 | 1125065              |                      | -                      |                      |
| W3/40-500 | 1125067              | -                    | -                      | -                    |
| W3/40-600 | 1125069              | -                    | -                      | -                    |




Kabelränna W3/60

Perforerad kabelränna. Försedd med hål Ø 5.8 mm i var ände av sidokanterna som används för låsning av skarvar. Ovala hål längs med sidokanterna medger montering av detaljer. Kanthöjd 60 mm. Längd 2m




| Dimension | Fzs (C2)<br>Längd 2m | Fzs (C2)<br>Vit lack<br>Längd 3m | Fzs (C2)<br>Svart lack | Fzv (C4) |
|-----------|----------------------|----------------------------------|------------------------|----------|
| W3/60-70  | -                    | 1126232                          | -                      | -        |
| W3/60-100 | -                    | 1126236                          | -                      | -        |
| W3/60-150 | -                    | -                                | -                      | -        |
| W3/60-200 | -                    | 1126244                          | -                      | -        |
| W3/60-300 | -                    | 1126248                          | -                      | -        |
| W3/60-400 | -                    | 1126252                          | -                      | -        |




Montageränna W4

Perforerad montageränna, lämplig för vertikalt väggmontage inom industrin, i hiss- och fläkttrum. Rännan kan även användas i horisontal-montage på konsol. Hål Ø 3,5 mm i rännans botten medger klamring av kabel med plåtskruv.



| Dimension | Fzs (C2) | Fzs (C2)<br>Vit lack | Fzv (C4) | ZP (CX)<br>Vit lack  | Sf (CX)              |
|-----------|----------|----------------------|----------|----------------------|----------------------|
| 50x2000   | 1125121  | 1125123              | 1125190  | Se vår huvud-katalog | Se vår huvud-katalog |
| 75x2000   | 1125124  | 1125126              | 1125191  |                      |                      |
| 100x2000  | 1125127  | 1125129              | 1125192  |                      |                      |
| 150x2000  | 1125130  | 1125132              | 1125193  |                      |                      |
| 200x2000  | 1125133  | 1125141              | 1125194  |                      |                      |
| 250x2000  | 1125135  | 1125142              | 1125195  |                      |                      |
| 300x2000  | 1125137  | 1125143              | 1125196  |                      |                      |
| 400x2000  | 1125139  | 1125144              | 1125197  |                      |                      |





Armaturskena W70


Armaturskena med en smart hålbild i botten ger en enkel installation för alla vanliga snabbkopplingskablar som används för att ansluta och driva belysning. Separata hål för säker uppfästning av belysningsarmaturer. Kanthöjd 40 mm, längd 3000 mm. Hål Ø 5,8 mm i vardera sidändarna kan användas för fixering av skarvar.



| Dimension | Fzs (C2) | Fzs (C2)<br>Vit lack | Fzv (C4) | ZP (CX)<br>Vit lack |
|-----------|----------|----------------------|----------|---------------------|
| W70-50    | 1124143  | 1124144              | 1124145  | 1124146             |
| W70-70    | 1126130  | 1126133              | 1126136  | 1126139             |
| W70-100   | 1126131  | 1126134              | 1126137  | 1126140             |
| W70-200   | 1126132  | 1126135              | -        | -                   |




Armaturskena W70/70-200



Brottlast för Bärak W7/40-70 = 120 kg



# Operforerad kabelränna W1/40 och Perforerad kabelränna W3/40 (C2)



## Längdmateriel + skarvar, krökar och avgreningar

### 1 Kabelränna W1/40

| Bredd    | Fzs (C2) | Fzs (C2)<br>Vit lack | Fzs (C2)<br>Svart lack |
|----------|----------|----------------------|------------------------|
| 100x2000 | 1125006  | 1125008              | 1120384                |
| 200x2000 | 1125009  | 1125011              | 1120385                |
| 300x2000 | 1125012  | 1125014              | -                      |
| 400x2000 | 1125015  | 1125017              | 1120386                |
| 500x2000 | 1125018  | 1125020              | -                      |
| 600x2000 | 1125021  | 1125023              | 1120387                |

### 2 Kabelränna W3/40

| Bredd    | Fzs (C2) | Fzs (C2)<br>Vit lack | Fzs (C2)<br>Svart lack |
|----------|----------|----------------------|------------------------|
| 100x2000 | 1125056  | -                    | -                      |
| 200x2000 | 1125059  | -                    | -                      |
| 300x2000 | 1125062  | -                    | -                      |
| 400x2000 | 1125065  | -                    | -                      |
| 500x2000 | 1125067  | -                    | -                      |
| 600x2000 | 1125069  | -                    | -                      |

### 3 Bärsk/skarv W7/40

| Bredd | Fzs (C2) | Fzs (C2)<br>Vit lack | Fzs (C2)<br>Svart lack |
|-------|----------|----------------------|------------------------|
| 100   | 1125306  | 1125306              | 1120389                |
| 200   | 1125309  | 1125309              | 1120390                |
| 300   | 1125312  | 1125312              | -                      |
| 400   | 1125315  | 1125315              | 1120391                |
| 500   | 1125317  | 1125317              | -                      |
| 600   | 1125319  | 1125319              | 1120392                |

### 4 90-krök W10/40

| Bredd | Fzs (C2) | Fzs (C2)<br>Vit lack | Fzs (C2)<br>Svart lack |
|-------|----------|----------------------|------------------------|
| 100   | 1125606  | 1125608              | 1120394                |
| 200   | 1125609  | 1125611              | 1120395                |
| 300   | 1125612  | 1125614              | -                      |
| 400   | 1125615  | 1125617              | 1120396                |
| 500   | 1125618  | 1125622              | -                      |
| 600   | 1125620  | 1125677              | 1120397                |

### 5 T-avgrening W12/40

| Bredd | Fzs (C2) | Fzs (C2)<br>Vit lack | Fzs (C2)<br>Svart lack |
|-------|----------|----------------------|------------------------|
| 100   | 1125626  | 1125628              | 1120399                |
| 200   | 1125629  | 1125631              | 1120400                |
| 300   | 1125632  | 1125634              | -                      |
| 400   | 1125635  | 1125641              | 1120401                |
| 500   | 1125637  | 1125642              | -                      |
| 600   | 1125639  | 1125678              | 1120402                |

### 6 X-avgrening W13/40


| Bredd | Fzs (C2) | Fzs (C2)<br>Vit lack | Fzs (C2)<br>Svart lack |
|-------|----------|----------------------|------------------------|
| 100   | 1125646  | 1125648              | 1120404                |
| 200   | 1125649  | 1125651              | 1120405                |
| 300   | 1125652  | 1125654              | -                      |
| 400   | 1125655  | 1125679              | 1120406                |
| 500   | 1125657  | 1125680              | -                      |
| 600   | 1125659  | 1125681              | 1120407                |

## Montage takpendel + konsol och bärsk



### 7 Takpendel 2Fi

| Längd        | Fzs (C2) | Fzs (C2)<br>Vit lack | Fzs (C2)<br>Svart lack |
|--------------|----------|----------------------|------------------------|
| 300          | 1121240  | 1120049              | 1120444                |
| 500          | 1121242  | 1120050              | 1120447                |
| 750          | 1121244  | 1120052              | 1120448                |
| 1000         | 1121246  | 1120011              | 1120449                |
| Ändskydd 28E | 1121856  | 1121856              | 1121856                |



### 8 Bärsk W1940

| Bredd | Fzs (C2) | Fzs (C2)<br>Vit lack | Fzs (C2)<br>Svart lack |
|-------|----------|----------------------|------------------------|
| 100   | 1125237  | 1125261              | 1120411                |
| 200   | 1125239  | 1125262              | 1120412                |
| 300   | 1125241  | 1125263              | -                      |
| 400   | 1125243  | 1125264              | 1120413                |
| 500   | 1125245  | 1125265              | -                      |
| 600   | 1125247  | 1125266              | 1120414                |



### 9 Ställbar invändig konsol W1840

| Bredd | Fzs (C2) | Fzs (C2)<br>Vit lack | Fzs (C2)<br>Svart lack |
|-------|----------|----------------------|------------------------|
| 100   | 1125227  | 1125255              | -                      |
| 200   | 1125229  | 1125256              | -                      |
| 300   | 1125231  | 1125257              | -                      |
| 400   | 1125233  | 1125258              | -                      |
| 500   | 1125235  | 1125259              | -                      |
| 600   | 1125212  | 1125260              | 1120443                |



### 10 Invändig konsol W17/40

| Bredd | Fzs (C2) | Fzs (C2)<br>Vit lack | Fzs (C2)<br>Svart lack |
|-------|----------|----------------------|------------------------|
| 100   | 1125216  | 1125215              | 1120419                |
| 200   | 1125219  | 1125218              | 1120420                |
| 300   | 1125222  | 1125221              | -                      |
| 400   | 1125225  | 1125224              | 1120421                |

## Mittmontage pendelskena



### 11 Pendelskena W32

| Längd   | Fzs (C2) | Fzs (C2)<br>Vit lack | Fzs (C2)<br>Svart lack |
|---------|----------|----------------------|------------------------|
| 3000 mm | 1125353  | 1125367              | 1120452                |



### 12 Takfäste W31

| BxH   | Fzs (C2) | Fzs (C2)<br>Vit lack | Fzs (C2)<br>Svart lack |
|-------|----------|----------------------|------------------------|
| 25x70 | 1125383  | 1125387              | 1120450                |



### 13 Pendelfäste W21

| BxHxL    | Fzs (C2) | Fzs (C2)<br>Vit lack | Fzs (C2)<br>Svart lack |
|----------|----------|----------------------|------------------------|
| 24x97x40 | 1125333  | 1125336              | 1120451                |

## Tillbehör



### 14 Skruvsats W38P

| Beskrivning | Fzv (C4) | Fzs (C4)<br>Vit lack | Fzs (C4)<br>Svart lack |
|-------------|----------|----------------------|------------------------|
| W38P        | 1125982  | 1125996              | 1120410                |



### 15 Skruvsats W37

| Beskrivning | Fzb (C1) | Fzs (C2)<br>Vit lack | Fzs (C2)<br>Svart lack |
|-------------|----------|----------------------|------------------------|
| 8x35        | 1125985  | -                    | -                      |



### 16 Dosplåt W24/40

| Beskrivning             | Fzs (C2) | Fzs (C2)<br>Vit lack | Fzs (C2)<br>Svart lack |
|-------------------------|----------|----------------------|------------------------|
| Hålad                   | 1125903  | 1125906              | 1120408                |
| Med dosa AP-9           | 1120461  | -                    | -                      |
| Med dosa U56 utan plint | 1125891  | 1125893              | -                      |
| Med 2-v uttag           | 1120462  | -                    | -                      |



### 17 Stödband W6

För att fixera avskiljningsplåtar i sidled.

| Bredd | Fzs (C2) | Fzs (C2)<br>Vit lack | Fzs (C2)<br>Svart lack |
|-------|----------|----------------------|------------------------|
| 100   | 1122833  | -                    | -                      |
| 200   | 1122835  | -                    | -                      |
| 300   | 1122837  | -                    | -                      |
| 400   | 1122839  | -                    | -                      |
| 500   | 1122840  | -                    | -                      |
| 600   | 1122841  | -                    | -                      |



### 18 Avskiljningsplåt 39 och Mellanstycke W39

| Beskrivning      | Fzs (C2) | Fzs (C2)<br>Vit lack | Fzs (C2)<br>Svart lack |
|------------------|----------|----------------------|------------------------|
| 24 x 2000        | 1122816  | 1122817              | 1122816                |
| Mellanstycke W39 | 1122819  | -                    | -                      |




### 19 T-skruv 26U

| Beskrivning | Fzv (C4) |
|-------------|----------|
| M8x30       | 1120348  |
| M10x30      | 1120342  |



Armaturskena W70 (C1-C2)



Längdmaterial + tillbehör

1

Armaturskena W70

| Bredd    | Fzs (C2) | Fzs (C2)<br>Vit lack | Fzs (C2)<br>Svart lack |
|----------|----------|----------------------|------------------------|
| 70x3000  | 1126130  | 1126133              | 1120382                |
| 100x3000 | 1126131  | 1126134              | 1120383                |

2

Bärok/skarv W7/40

| Bredd | Fzs (C2) | Fzs (C2)<br>Vit lack | Fzs (C2)<br>Svart lack |
|-------|----------|----------------------|------------------------|
| 70    | 1125303  | 1125305              | 1120388                |
| 100   | 1125306  | 1125308              | 1120389                |

3

90-krök W10/40

| Bredd | Fzs (C2) | Fzs (C2)<br>Vit lack | Fzs (C2)<br>Svart lack |
|-------|----------|----------------------|------------------------|
| 70    | 1125603  | 1125605              | 1120393                |
| 100   | 1125606  | 1125608              | 1120394                |

4

T-avgrening W12/40

| Bredd | Fzs (C2) | Fzs (C2)<br>Vit lack | Fzs (C2)<br>Svart lack |
|-------|----------|----------------------|------------------------|
| 70    | 1125623  | 1125625              | 1120398                |
| 100   | 1125626  | 1125628              | 1120399                |

5

X-avgrening W13/40

| Bredd | Fzs (C2) | Fzs (C2)<br>Vit lack | Fzs (C2)<br>Svart lack |
|-------|----------|----------------------|------------------------|
| 70    | 1125643  | 1125645              | 1120403                |
| 100   | 1125646  | 1125648              | 1120404                |

Mittmontage gängstång

6

Pendel W76

| Längd     | Fzb (C1) | Fzs (C2)<br>Vit lack | Fzs (C2)<br>Svart lack |
|-----------|----------|----------------------|------------------------|
| M6, 3000  | 1125338  | -                    | -                      |
| M10, 2000 | 1125373  | 1125371              | -                      |
| M10, 3000 | 1125375  | 1125372              | -                      |

7

Rörpendelfäste W73

| Beskrivning | Fzs (C2) | Fzs (C2)<br>Vit lack | Fzs (C2)<br>Svart lack |
|-------------|----------|----------------------|------------------------|
| M6          | 1125341  | 1125342              | -                      |
| M10         | 1125343  | 1125346              | -                      |

Mittmontage pendelskena

8

Pendelskena W32

| Längd   | Fzs (C2) | Fzs (C2)<br>Vit lack | Fzs (C2)<br>Svart lack |
|---------|----------|----------------------|------------------------|
| 3000 mm | 1125353  | 1125367              | 1120452                |

9

Takfäste W31

| BxH   | Fzs (C2) | Fzs (C2)<br>Vit lack | Fzs (C2)<br>Svart lack |
|-------|----------|----------------------|------------------------|
| 25x70 | 1125383  | 1125387              | 1120450                |

10

Pendelfäste W21

| BxHxL    | Fzs (C2) | Fzs (C2)<br>Vit lack | Fzs (C2)<br>Svart lack |
|----------|----------|----------------------|------------------------|
| 24x97x40 | 1125333  | 1125336              | 1120451                |

11

Skruvsats W37

| Beskrivning | Fzb (C1) | Fzs (C2)<br>Vit lack | Fzs (C2)<br>Svart lack |
|-------------|----------|----------------------|------------------------|
| 8x35        | 1125985  | -                    | -                      |

Tillbehör

12

Dosplåt W24/40

| Beskrivning             | Fzs (C2) | Fzs (C2)<br>Vit lack | Fzs (C2)<br>Svart lack |
|-------------------------|----------|----------------------|------------------------|
| Hålad                   | 1125903  | 1125906              | 1120408                |
| Med dosa AP-9           | 1120461  | -                    | -                      |
| Med dosa U56 utan plint | 1125891  | 1125893              | -                      |
| Med 2-v uttag           | 1120462  | -                    | -                      |

13

Armaturhållare W55

För montage av armaturer under armaturskena.

| Beskrivning | Fzs (C2) | Fzs (C2)<br>Vit lack | Fzs (C2)<br>Svart lack |
|-------------|----------|----------------------|------------------------|
| W55         | 1125924  | -                    | -                      |

14

Skruvsats W38P

| Beskrivning | Fzv (C4) | Fzv (C4)<br>Vit lack | Fzs (C4)<br>Svart lack |
|-------------|----------|----------------------|------------------------|
| W38P        | 1125982  | 1125996              | 1120410                |


15

Skruvsats W36

| Beskrivning | Fzv (C1) | Sf (CX) |
|-------------|----------|---------|
| 8x16        | 1125984  | 1120410 |

# Montageränna W4 (C2 till C4)

Finns även i vit Zinkpox (C5) och syrafast stål (CX). Kontakta oss för offert.



## Längdmaterial + skarvar och krökar

### 1 Montageränna W4

| Bredd    | Fzs (C2) | Fzs (C2)<br>Vit lack | Fzv (C4) |
|----------|----------|----------------------|----------|
| 50x2000  | 1125121  | 1125123              | 1125190  |
| 75x2000  | 1125124  | 1125126              | 1125191  |
| 100x2000 | 1125127  | 1125129              | 1125192  |
| 150x2000 | 1125130  | 1125132              | 1125193  |
| 200x2000 | 1125133  | 1125141              | 1125194  |
| 250x2000 | 1125135  | 1125142              | 1125195  |
| 300x2000 | 1125137  | 1125143              | 1125196  |
| 400x2000 | 1125139  | 1125144              | 1125197  |

### 2 Skarv W2

| Bredd | Fzs (C2) | Fzs (C2)<br>Vit lack | Fzv (C4) |
|-------|----------|----------------------|----------|
| 50    | 1124490  | 1124493              | 1124491  |

### 3 90-krök W4

| Bredd | Fzs (C2) | Fzs (C2)<br>Vit lack | Fzv (C4) |
|-------|----------|----------------------|----------|
| 50    | 1125720  | 1125722              | 1125721  |
| 75    | 1125724  | 1125726              | 1125725  |
| 100   | 1125728  | 1125730              | 1125729  |
| 150   | 1125732  | 1125734              | 1125733  |
| 200   | 1125736  | 1125738              | 1125737  |
| 250   | 1125740  | 1125742              | 1125741  |
| 300   | 1125744  | 1125746              | 1125745  |
| 400   | 1125748  | 1125750              | 1125749  |

### 4 Vertikalkrök W4

| Bredd | Fzs (C2) | Fzs (C2)<br>Vit lack | Fzv (C4) |
|-------|----------|----------------------|----------|
| 50    | 1125752  | 1125754              | 1125753  |
| 75    | 1125756  | 1125758              | 1125757  |
| 100   | 1125760  | 1125762              | 1125761  |
| 150   | 1125764  | 1125766              | 1125765  |
| 200   | 1125768  | 1125770              | 1125769  |
| 250   | 1125772  | 1125774              | 1125773  |
| 300   | 1125776  | 1125778              | 1125777  |
| 400   | 1125780  | 1125782              | 1125781  |

## Vertikalt montage



### 5 Vinkelfäste W8

| Beskrivning | Fzs (C2) | Fzs (C2)<br>Vit lack | Fzv (C4) |
|-------------|----------|----------------------|----------|
| 80x38x45    | 1125403  | 1125402              | 1125407  |

## Montage på konsol



### 6 Takpendel 2Fi

| Längd        | Fzs (C2) | Fzs (C2)<br>Vit lack | Fzv (C4) |
|--------------|----------|----------------------|----------|
| 300          | 1121240  | 1120049              | -        |
| 500          | 1121242  | 1120050              | -        |
| 750          | 1121244  | 1120052              | -        |
| 1000         | 1121246  | 1120011              | -        |
| Ändskydd 28E | 1121856  | 1121856              | -        |



### 7 Takpendel 2FPK

| Längd        | Fzs (C2) | Fzs (C2)<br>Vit lack | Fzv (C4) |
|--------------|----------|----------------------|----------|
| 300          | -        | -                    | 1121280  |
| 500          | -        | -                    | 1121283  |
| 750          | -        | -                    | 1121286  |
| 1000         | -        | -                    | 1121289  |
| Ändskydd 28E | -        | -                    | 1121856  |



### 8 Takpendel 2F

| Längd        | Fzv (C4) | Fzv<br>Vit lack<br>(C5) |
|--------------|----------|-------------------------|
| 280          | 1121256  | 1121257                 |
| 370          | 1121259  | 1121260                 |
| 505          | 1121262  | 1121263                 |
| 730          | 1121268  | 1121269                 |
| 1000         | 1121277  | 1121278                 |
| 1500         | 1121292  | 1121293                 |
| Ändskydd 28E | 1121856  | 1121856                 |

### 9 Konsol 50i

| Bredd | Fzs (C2) | Fzs (C2)<br>Vit lack | Fzv (C4) |
|-------|----------|----------------------|----------|
| 100   | 1120752  | 1120753              | 1120916  |
| 200   | 1120754  | 1120755              | 1120917  |
| 300   | 1120756  | 1120757              | 1120918  |
| 400   | 1120758  | 1120759              | 1120919  |

### 10 Konsol 50

| Bredd | Fzv (C4) | Fzv<br>Vit lack<br>(C5) |
|-------|----------|-------------------------|
| 100   | 1120716  | 1120717                 |
| 150   | 1120719  | 1120720                 |
| 200   | 1120722  | 1120723                 |
| 250   | 1120725  | 1120726                 |
| 300   | 1120728  | 1120729                 |
| 400   | 1120731  | 1120732                 |

## Tillbehör



### 11 Skruvsats W34

| Beskrivning | Fzb (C1) | Fzs (C2)<br>Vit lack | Fzv (C4) |
|-------------|----------|----------------------|----------|
| 6x12        | 1125987  | -                    | 1121846  |



### 12 T-skruv 26U

| Beskrivning | Fzv (C4) |
|-------------|----------|
| M8x30       | 1120348  |
| M10x30      | 1120342  |



Takpendlar




|    |                                      | Tillhörande<br>P/A-skena | Skarvas med                            | Bärok/konsoler<br>monteras med | Tillåten<br>symmetrisk<br>belastning | Exempelvärde: tillåten assymmetrisk<br>belastning för 600 mm konsol, inklusive<br>max tillåten utböjning ** |
|----|--------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Takpendel 2<br>(endast bärok)        | 24/34                    | Pendelskarv<br>2J                      | (Endast bärok)<br>Skrivsats    | 823 kg                               | Endast mittmontage                                                                                          |
| 3  | Takpendel 2Fi                        | 24/48                    | Pendelskarv<br>2FJ                     | Skrivsats<br>T-skruv           | 294 kg*                              | (Avsedd för montage intill vägg)                                                                            |
| 4  | Takpendel 2FPK                       | 24/48                    | Pendelskarv<br>2FJ                     | Skrivsats<br>T-skruv           | 823 kg *                             | (Avsedd för montage intill vägg)                                                                            |
| 5  | Takpendel 2F                         | 24/48                    | Pendelskarv<br>2FJ                     | Skrivsats<br>T-skruv           | 1352 kg                              | 120 kg (beräknat för 1000 mm takpendel,<br>utböjning 46 mm)                                                 |
| 7  | Takpendel 2FB                        | 24/48                    | Pendelskarv<br>2FJ                     | Skrivsats<br>T-skruv           | 1764 kg                              | 130 kg (beräknat för 1000 mm takpendel,<br>utböjning 41 mm)                                                 |
| 8  | Takpendel 20<br>+ Takpendel BM20     | 24/20                    | Pendelskarv<br>20J                     | Skrivsats<br>T-skruv           | 1765 kg                              | 200 kg (beräknat för 2000 mm takpendel,<br>utböjning 57 mm)                                                 |
| 10 | Takpendel 20F<br>+ Takpendel BM20F   | 24/20F                   | 2 st skarv<br>20J +8 st<br>T-skruv 26U | Skrivsats<br>T-skruv           | 2941 kg                              | 400 kg (beräknat för 2000 mm takpendel,<br>utböjning 35 mm)                                                 |
| 12 | Takpendel 20FS<br>+ Takpendel BM20FS | 24/20FS                  | Pendelskarv<br>20FS                    | Skrivsats<br>T-skruv           | 2941 kg                              | 580 kg (beräknat för 2000 mm takpendel,<br>utböjning 23 mm)                                                 |

\*) Vid montage i det inre hålet i takfästet. Vid montage endast i det yttre hålet minskar den tillåtna belastningen avsevärt.  
\*\*) Se vår huvudkatalog för att räkna ut utböjning etc. Använd gärna vår konfigurator (länk på baksidan av snabbguiden) för att enkelt dimensionera din installation.

14 Pendelstag 1

Används som förstärkning för att minska utböjningen av takpendlar vid stora belastningar.

| Beskrivning      | Fzs (C2) | Fzs (C2)<br>Vit lack | Fzv (C4) | ZP (C5) | Sf (CX) |
|------------------|----------|----------------------|----------|---------|---------|
| 300 mm           | 1121672  | —                    | 1121680  | 1121681 | —       |
| 500 mm           | 1121674  | —                    | 1121683  | 1121684 | 1120928 |
| 800 mm           | 1121677  | —                    | 1121686  | 1121687 | —       |
| 1500 mm          | —        | —                    | 1121689  | 1121690 | —       |
| T-skruv          | 1120348  | —                    | 1120348  | 1120349 | 1120349 |
| Skrivsats<br>22S | —        | —                    | 1121812  | —       | 1121814 |



15 Stagfäste 60/40

Används tillsammans med P/A-skena 24/48 för att reducera utböjning av långa pendlar.

| Beskrivning        | Fzv (C4) | ZP (C5) | Sf (CX) |
|--------------------|----------|---------|---------|
| Stagfäste<br>60/40 | 1121694  | 1121695 | —       |
| T-skruv 26U        | 1120348  | 1120349 | 1120349 |
| Skrivsats<br>22S   | 1121812  | —       | 1121814 |

P&A-skena 24/48

2x Stagfäste 60/40 + 2x Skrivsats 22S + 2x T-skruv 26U

1 Takpendel 2

| Beskrivning  | Fzs (C2) | Fzs (C2)<br>Vit lack | Fzv (C4) | ZP (C5) | Sf (CX) |
|--------------|----------|----------------------|----------|---------|---------|
| 2-300        | —        | —                    | 1121206  | 1121207 | 1121208 |
| 2-400        | —        | —                    | 1121209  | 1121210 | 1121211 |
| 2-500        | —        | —                    | 1121212  | 1121213 | 1121214 |
| 2-700        | —        | —                    | 1121218  | 1121219 | 1121220 |
| 2-1000       | —        | —                    | 1121227  | 1121228 | 1121229 |
| Skarv 2J     | —        | —                    | 1121656  | 1121657 | 1121658 |
| Ändskydd 28C | —        | —                    | 1121855  | 1121855 | 1121855 |

2 Pendel-/Ankarskena 24/34

| 292          | 1121471 | — | —       | —       | 1121474 |
|--------------|---------|---|---------|---------|---------|
| 382          | 1121475 | — | —       | —       | 1121478 |
| 495          | 1121479 | — | —       | —       | 1121482 |
| 698          | 1121483 | — | —       | —       | 1121486 |
| 990          | 1121487 | — | —       | —       | 1121490 |
| 2970         | 1121505 | — | 1121506 | 1121507 | 1121508 |
| Skarv 2J     | 1121655 | — | 1121656 | 1121657 | 1121658 |
| Ändskydd 28C | 1121855 | — | 1121855 | 1121855 | 1121855 |

3 Takpendel 2Fi (samt Takfäste 2Fi)

| 2Fi-300      | 1121240 | 1120049 | —       | —       | —       |
|--------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 2Fi-500      | 1121242 | 1120050 | —       | —       | —       |
| 2Fi-750      | 1121244 | 1120052 | —       | —       | —       |
| 2Fi-1000     | 1121246 | 1120011 | —       | —       | —       |
| Takfäste 2Fi | 1121601 | —       | —       | —       | —       |
| Skarv 2FJ    | 1120925 | —       | —       | —       | —       |
| Ändskydd 28E | 1121856 | 1121856 | 1121856 | 1121856 | 1121856 |

4 Takpendel 2FPK

| 2FPK-300     | — | — | 1121280 | Kontakta<br>oss för<br>offert | —       |
|--------------|---|---|---------|-------------------------------|---------|
| 2FPK-500     | — | — | 1121283 |                               | —       |
| 2FPK-750     | — | — | 1121286 |                               | —       |
| 2FPK-1000    | — | — | 1121289 |                               | —       |
| Skarv 2FJ    | — | — | 1121662 | 1121669                       | —       |
| Ändskydd 28E | — | — | 1121856 | 1121856                       | 1121856 |

5 Takpendel 2F

| 2F-280       | — | — | 1121256 | 1121257 | 1121258 |
|--------------|---|---|---------|---------|---------|
| 2F-370       | — | — | 1121259 | 1121260 | 1121261 |
| 2F-505       | — | — | 1121262 | 1121263 | 1121264 |
| 2F-640       | — | — | 1121295 | —       | —       |
| 2F-730       | — | — | 1121268 | 1121269 | 1121270 |
| 2F-865       | — | — | 1121296 | —       | —       |
| 2F-1000      | — | — | 1121277 | 1121278 | 1121279 |
| 2F-1500      | — | — | 1121292 | 1121293 | 1121294 |
| Skarv 2FJ    | — | — | 1121662 | 1121669 | 1121670 |
| Ändskydd 28E | — | — | 1121856 | 1121856 | 1121856 |

6 Pendel-/Ankarskena 24/48

| 1000         | 1120219 | 1120233 | 1120221 | 1120243 | 1120230 |
|--------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 2970         | 1121532 | 1120038 | 1121512 | 1121513 | 1121514 |
| 5940         | 1121533 | —       | 1121534 | 1121535 | 1121536 |
| Skarv 2FJ    | 1120925 | —       | 1121662 | 1121669 | 1121670 |
| Ändskydd 28E | 1121856 | 1121856 | 1121856 | 1121856 | 1121856 |

7 Takpendel 2FB

| Beskrivning  | Fzb (C1) | Fzs (C2) | Fzv (C4) | ZP (C5) | Sf (CX) |
|--------------|----------|----------|----------|---------|---------|
| 2F-280       | 1120932  | —        | 1120935  | —       | 1120938 |
| 2F-505       | 1120933  | —        | 1120936  | —       | 1120939 |
| 2F-1000      | 1120934  | —        | 1120937  | —       | 1120940 |
| Skarv 2FJ    | 1120925  | —        | 1120925  | —       | 1120925 |
| Ändskydd 28E | 1121856  | —        | 1121856  | —       | 1121856 |

8 Takpendel 20

| Beskrivning  | Fzv (C4) | ZP (C5) | Sf (CX) |
|--------------|----------|---------|---------|
| 20-280       | 1121302  | —       | —       |
| 20-370       | 1121303  | —       | —       |
| 20-500       | 1121306  | 1121307 | 1121308 |
| 20-640       | 1121304  | —       | —       |
| 20-700       | 1121309  | 1121310 | 1121311 |
| 20-865       | 1121305  | —       | —       |
| 20-1000      | 1121315  | 1121316 | 1121317 |
| 20-1500      | 1121321  | 1121322 | 1121323 |
| 20-2000      | 1121327  | 1121328 | 1121329 |
| 20-3000      | 1121333  | 1121334 | 1121335 |
| Skarv 20J    | 1121668  | 1121663 | —       |
| Ändskydd 28D | 1121859  | 1121859 | 1121859 |

9 Pendel-/Ankarskena 24/20

| 2970 mm      | 1121515 | 1121516 | —       |
|--------------|---------|---------|---------|
| Skarv 20J    | 1121668 | 1121663 | —       |
| Ändskydd 28D | 1121859 | 1121859 | 1121859 |

10 Takpendel 20F

| 20F-1000     | 1121340 | 1121344 | —       |
|--------------|---------|---------|---------|
| 20F-1500     | 1121341 | 1121345 | —       |
| 20F-2000     | 1121342 | 1121346 | —       |
| 20F-3000     | 1121343 | 1121347 | —       |
| Ändskydd 28J | 1121861 | 1121861 | 1121861 |

11 Pendel-/Ankarskena 24/20F

| 24/20F-3000  | 1121518 | 1121519 | —       |
|--------------|---------|---------|---------|
| 24/20F-6000  | 1121520 | 1121521 | —       |
| Ändskydd 28J | 1121861 | 1121861 | 1121861 |

12 Takpendel 20FS


| 20FS-1500    | 1121351 | 1121352 | —       |
|--------------|---------|---------|---------|
| 20FS-2000    | 1121353 | 1121354 | —       |
| 20FS-2500    | 1121355 | 1121356 | —       |
| 20FS-3000    | 1121357 | 1121358 | —       |
| Skarv 20FS   | 1120499 | —       | —       |
| Ändskydd 28F | 1121860 | 1121860 | 1121860 |

13 Pendel-/Ankarskena 24/20FS

| 24/20FS-6000 | 1121524 | 1121525 | —       |
|--------------|---------|---------|---------|
| Skarv 20FS   | 1120499 | —       | —       |
| Ändskydd 28F | 1121860 | 1121860 | 1121860 |

# Montage pendel på balk

(utan borrning)



|             |                            |  |
|-------------|----------------------------|--|
| 1           | BM20<br>Takpendel för balk |  |
| Beskrivning | Fzv (C4)                   |  |
| BM20-505    | 1120476                    |  |
| BM20-1000   | 1120477                    |  |
| BM20-1500   | 1120478                    |  |
| BM20-2000   | 1120479                    |  |
| BM20-3000   | 1120480                    |  |
| BM20-4000   | 1120481                    |  |
| BM20-5000   | 1120482                    |  |
| BM20-6000   | 1120483                    |  |

|             |                             |  |
|-------------|-----------------------------|--|
| 2           | BM20F<br>Takpendel för balk |  |
| Beskrivning | Fzv (C4)                    |  |
| BM20F-1000  | 1120484                     |  |
| BM20F-1500  | 1120485                     |  |
| BM20F-2000  | 1120486                     |  |
| BM20F-3000  | 1120487                     |  |
| BM20F-4000  | 1120488                     |  |
| BM20F-5000  | 1120489                     |  |
| BM20F-6000  | 1120490                     |  |


|             |                              |  |
|-------------|------------------------------|--|
| 3           | BM20FS<br>Takpendel för balk |  |
| Beskrivning | Fzv (C4)                     |  |
| BM20FS-1000 | 1120491                      |  |
| BM20FS-1500 | 1120492                      |  |
| BM20FS-2000 | 1120493                      |  |
| BM20FS-3000 | 1120494                      |  |
| BM20FS-4000 | 1120495                      |  |
| BM20FS-5000 | 1120496                      |  |
| BM20FS-6000 | 1120497                      |  |

|                          |                            |          |
|--------------------------|----------------------------|----------|
| 4                        | Balkklammer<br>+ skruvsats |          |
| Tjocklek<br>på gods<br>A | Beskrivning                | Fzv (C4) |
| 0-13 mm                  | 6BK- 13 mm                 | 1120498  |
|                          | Skruvsats 6BK- 13 mm       | 1148928  |
| 13-20 mm                 | 6BK- 20 mm                 | 1148915  |
|                          | Skruvsats 6BK- 20 mm       | 1148929  |
| 20-30 mm                 | 6BK- 30 mm                 | 1148916  |
|                          | Skruvsats 6BK- 30 mm       | 1148931  |
| 30-40 mm                 | 6BK- 40 mm                 | 1148927  |
|                          | Skruvsats 6BK- 40 mm       | 1148933  |

|                       |              |         |
|-----------------------|--------------|---------|
| 5                     | Takfäste 5BK |         |
|                       | Fzv (C4)     | ZP (C5) |
| 5BK-10<br>(max 13 mm) | 1121612      | 1121614 |
| 5BK-30<br>(14-30 mm)  | 1121613      | 1121615 |

|         |                 |         |
|---------|-----------------|---------|
| 6       | P/A-skena 24/20 |         |
|         | Fzv (C4)        | ZP (C5) |
| 2970 mm | 1121515         | 1121516 |

# Mittmontage i plåttak



|                                                                                                               |              |          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|
| 7                                                                                                             | Takfäste 5TP |          |
| Används för montage av Takpendel 2, 2F eller 20 på Pendel-/Ankarskena 24/48 i tak med trapetsprofilerad plåt. |              |          |
| Beskr.                                                                                                        | Fzs (C2)     | Fzv (C4) |
| 5TP                                                                                                           | 1121617      | 1121618  |

|                                                                                                                                                                                    |               |          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|
| 8                                                                                                                                                                                  | Takfäste 5TPA |          |
| Takfäste med teleskopfunktion, justerbart 35-95 mm. Används för infästning i trapetsplåt, levereras med Skruv MVB 8x16 och Mutter M6MF8. Kan belastas med 150 kg utan deformation. |               |          |
| Beskr.                                                                                                                                                                             | Fzs (C2)      | Fzv (C4) |
| 5TPA                                                                                                                                                                               | 1121616       | 1121620  |

|        |             |         |
|--------|-------------|---------|
| 9      | T-skruv 26U |         |
| Beskr. | Fzv (C4)    | ZP (C5) |
| M8x30  | 1120348     | 1120349 |

|        |               |         |
|--------|---------------|---------|
| 10     | Skruvsats 22S |         |
| Beskr. | Fzv (C4)      | ZP (C5) |
| 8x16   | 1121812       | 1121814 |

|        |            |          |
|--------|------------|----------|
| 11     | Takfäste 5 |          |
| Beskr. | Fzs (C2)   | Fzv (C4) |
|        | 1121605    | 1121606  |

|                                  |                 |         |
|----------------------------------|-----------------|---------|
| 12                               | Montageskena 40 |         |
| Skena av typ 24/48. Längd 270 mm |                 |         |
| Längd                            | Fzv (C4)        | ZP (C5) |
| 270                              | 1125251         | 1125253 |

|               |             |         |
|---------------|-------------|---------|
| 13            | Takpendel 2 |         |
| Längd         | Fzv (C4)    | ZP (C5) |
| 300           | 1121206     | 1121207 |
| 400           | 1121209     | 1121210 |
| 500           | 1121212     | 1121213 |
| 700           | 1121218     | 1121219 |
| 1000          | 1121227     | 1121228 |
| Ändsk-ydd 28C | 1121855     | 1121855 |

|               |                         |          |
|---------------|-------------------------|----------|
| 14            | Pendel/ankarskena 24/34 |          |
| Längd         | Fzs (C2)                | Fzv (C4) |
| 292           | 1121471                 | 1121472  |
| 382           | 1121475                 | 1121476  |
| 495           | 1121479                 | 1121480  |
| 698           | 1121483                 | 1121484  |
| 990           | 1121487                 | 1121488  |
| 2970          | 1121505                 | 1121506  |
| Ändsk-ydd 28C | 1121855                 | 1121855  |

|          |                 |          |
|----------|-----------------|----------|
| 15       | Pendel B41, W76 |          |
| Längd    | Fzb (C1)        | Fzv (C4) |
| M8-1000  | 1149451         | 1127151  |
| M8-2000  | 1149452         | 1127153  |
| M10-1000 | 1149461         | 1149561  |
| M10-2000 | 1149462         | 1149562  |
| M10-3000 | 1125375         | 1125376  |

|       |             |          |
|-------|-------------|----------|
| 16    | Flänsmutter |          |
| Längd | Fzb (C1)    | Fzv (C4) |
| M8    | 1149405     | 1127164  |
| M10   | 1149464     | 1149564  |


|        |              |          |
|--------|--------------|----------|
| 17     | Takfäste W31 |          |
| Beskr. | Fzs (C2)     | Fzv (C4) |
| W31    | 1125383      | 1120064  |

|        |                 |          |
|--------|-----------------|----------|
| 18     | Pendelskena W32 |          |
| Beskr. | Fzs (C2)        | Fzv (C4) |
| W32    | 1125353         | 1120065  |

|       |               |          |
|-------|---------------|----------|
| 19    | Skruvsats W37 |          |
| Längd | Fzb (C1)      | Fzv (C4) |
| W37   | 1125985       | 1125999  |



Konsoler




Vid tyngre belastning kan Klickkonsol 30 bredd 500-600 mm förstärkas t ex med Montageskena WMS som fästs med vagnsbult.

Tillåten belastning för konsoler

|   | Bredd konsol                  | 100 mm | 200 mm | 300 mm | 400 mm | 500 mm | 600 mm |
|---|-------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 1 | Klickkonsol 30 (endast KHZSP) | —      | 135 kg | 205 kg | 176 kg | 141 kg | 117 kg |
| 2 | Konsol 50i                    | —      | 126 kg | 129 kg | 138 kg | 176 kg | 176 kg |
| 3 | Konsol 50                     | 176 kg | 147 kg | 235 kg | 283 kg | 411 kg | 411 kg |
| 4 | Konsol 50F                    | —      | 588 kg | 588 kg | 647 kg | 588 kg | 647 kg |

Konsolklammer och valvstolpe för kabelstegar



**5 Konsolklammer 42**  
Låser fast stegens sidoprofil i konsolen/bäroket.  
  
Används med samtliga kabelstegar tillsammans med Konsol 50/50i/50F eller Bärok 3.

**6 Konsolklammer 43**  
Används för att låsa fast valvrören i konsolen för KHZV och KHZPV.  
  
Den kan även användas för att låsa fast KHZSP i Bärok 6, Klickkonsol 30 och CLX<sup>3</sup> Bärok (om extra stabilitet önskas). Monteras i insidan av den öppna stegprofilen på KHZSP.

**7 Valvstolpe 46**  
Används som stöd mellan valvrör och stega när en konsol placeras mellan två fasta valvstolpar på KHZV eller KHZPV.

1 Klickkonsol 30 (invändig, endast för kabelstega KHZSP)

| Bredd | Fzs (C2) | Fzs (C2) Vit lack | Fzv (C4) | ZP (C5) | Sf (CX) |
|-------|----------|-------------------|----------|---------|---------|
| 200   | 1120710  | 1120054           | —        | —       | —       |
| 300   | 1120712  | 1120008           | —        | —       | —       |
| 400   | 1120713  | 1120009           | —        | —       | —       |
| 500   | 1120714  | —                 | —        | —       | —       |
| 600   | 1120715  | 1120045           | —        | —       | —       |

2 Konsol 50i

| Bredd | Fzs (C2) | Fzs (C2) Vit lack | Fzv (C4) | ZP (C5) | Sf (CX) |
|-------|----------|-------------------|----------|---------|---------|
| 100   | 1120752  | 1120753           | 1120916  | —       | —       |
| 200   | 1120754  | 1120755           | 1120917  | —       | —       |
| 300   | 1120756  | 1120757           | 1120918  | —       | —       |
| 400   | 1120758  | 1120759           | 1120919  | —       | —       |
| 500   | 1120922  | 1120761           | 1120920  | —       | —       |
| 600   | 1120923  | 1120763           | 1120921  | —       | —       |

3 Konsol 50

| Bredd | Fzs (C2) | Fzs (C2) Vit lack | Fzv (C4) | ZP (C5) | Sf (CX) |
|-------|----------|-------------------|----------|---------|---------|
| 100   | —        | —                 | 1120716  | 1120717 | 1120718 |
| 150   | —        | —                 | 1120719  | 1120720 | 1120721 |
| 200   | —        | —                 | 1120722  | 1120723 | 1120724 |
| 250   | —        | —                 | 1120725  | 1120726 | 1120727 |
| 300   | —        | —                 | 1120728  | 1120729 | 1120730 |
| 400   | —        | —                 | 1120731  | 1120732 | 1120733 |
| 500   | —        | —                 | 1120734  | 1120735 | 1120736 |
| 600   | —        | —                 | 1120737  | 1120738 | 1120739 |
| 700   | —        | —                 | 1120740  | 1120741 | —       |
| 800   | —        | —                 | 1120743  | 1120744 | —       |
| 900   | —        | —                 | 1120746  | 1120747 | —       |
| 1000  | —        | —                 | 1120749  | 1120750 | —       |

4 Konsol 50F (främst för KHZV/KHZPV)

| Bredd | Fzs (C2) | Fzs (C2) Vit lack | Fzv (C4) | ZP (C5) | Sf (CX) |
|-------|----------|-------------------|----------|---------|---------|
| 200   | —        | —                 | 1120772  | 1120773 | —       |
| 300   | —        | —                 | 1120778  | 1120779 | —       |
| 400   | —        | —                 | 1120781  | 1120782 | —       |
| 500   | —        | —                 | 1120783  | 1120784 | —       |
| 600   | —        | —                 | 1120787  | 1120788 | —       |
| 1000  | —        | —                 | 1120793  | 1120794 | —       |

5 Konsolklammer 42

Används för montage av kabelstega på konsoler, bärok etc. Levereras med skruv M8 och mutter.

| Fzs (C2) | Fzs (C2) Vit lack | Z+ (C4) | Fzv (C4) | ZP (C5) | Sf (CX) |
|----------|-------------------|---------|----------|---------|---------|
| 1121040  | 1121048           | 1121041 | 1121042  | 1121043 | 1120800 |

6 Konsolklammer 43

Används för montage av kabelstegar KHZV/KHZPV på konsoler, bärok etc. Skruv M8 och mutter ingår. Kan även användas för fastlåsning av KHZSP på Bärok 6 och CLX<sup>3</sup>.

| Beskrivning | Fzv (C4) | ZP (C5) | Sf (CX)  |
|-------------|----------|---------|----------|
| 43          | 1120798  | 1120802 | (792893) |

7 Valvstolpe 46

Används som stöd mellan valvrör och stega när en konsol placeras mellan två fasta valvstolpar.

| Beskrivning | Fzv (C4) | ZP (C5) | Sf (CX)  |
|-------------|----------|---------|----------|
| 46          | 1122512  | 1122513 | (792877) |

8 Trådstege: Beslag B2

Trådstege monteras med 2 st Beslag B2 och 2 st Skruvsats B13 på Konsol 50i.

| Beskrivning   | Fzb (C1) | Fzv (C4) | Sf (CX) |
|---------------|----------|----------|---------|
| Beslag B2     | 1149155  | 1149255  | 1149355 |
| Skruvsats B13 | 1149184  | 1149284  | 1149384 |

9 Montageskena WMS25L


För montage av kabel med najtråd, strips mm, monteras direkt på vägg.

| BxHxL     | Fzb (C1) | Fzv (C4) | Sf (CX) |
|-----------|----------|----------|---------|
| 27x6x2000 | —        | 1120309  | —       |

# Bärok för kabelstege

Bärok 3 kan monteras med alla kabelstegar. Bärok 6 endast med KHZSP.

- På takpendel  
monterad med skruvsats
- Tajt mot tak  
med fästvinkel W8S
- På takpendel  
med fästvinkel W8S
- Tajt mot tak  
med fästvinkel  
W8S+ Takfäste 5
- På gängstång  
med Flänsmutter B43



## 1 Bärok 3

| Bredd | Fzs (C2) | Fzs vit lack (C2) | Fzv (C4) | ZP (C5) Vit lack | Sf (CX) |
|-------|----------|-------------------|----------|------------------|---------|
| 150   | —        | —                 | 1121046  | 1121047          | 1121064 |
| 200   | 1121051  | 1120053           | 1121049  | 1121050          | 1121065 |
| 300   | 1121054  | 1120039           | 1121052  | 1121053          | 1121066 |
| 400   | 1121057  | 1120016           | 1121055  | 1121056          | 1121067 |
| 500   | 1121060  | —                 | 1121058  | 1121059          | 1121068 |
| 600   | 1121063  | 1120032           | 1121061  | 1121062          | 1121069 |

## 2 Bärok 6

För invändigt mittmontage av Kabelstege KHZSP

| Bredd | Fzs (C2) | Fzs vit lack (C2) | Fzv (C4) | ZP (C5) Vit lack | Sf (CX) |
|-------|----------|-------------------|----------|------------------|---------|
| 6-200 | 1121075  | —                 | —        | —                | —       |
| 6-300 | 1121079  | —                 | —        | —                | —       |
| 6-400 | 1121083  | —                 | —        | —                | —       |
| 6-500 | 1121087  | —                 | —        | —                | —       |
| 6-600 | 1121091  | —                 | —        | —                | —       |

## 3 Konsolklammer 42

Används för montage av kabelstege på konsoler, bärok etc. Levereras med skruv M8 och mutter.

| Fzs (C2) | Fzs (C2) Vit lack | Fzv alt. Z+ (C4) | ZP (C5) Vit lack | Sf (CX) |
|----------|-------------------|------------------|------------------|---------|
| 1121040  | 1121048           | 1121042          | 1121043          | 1120800 |
|          |                   | 1121041 (Z+)     |                  |         |

## 4 Konsolklammer 43


Används för montage av KHZSP på Bärok 6, Klickkonsol 30 och CLX<sup>3</sup>. Levereras med skruv M8 och mutter.

| Beskrivning | Fzv (C4) | ZP (C5) Vit lack | Sf (CX)  |
|-------------|----------|------------------|----------|
| 43          | 1120798  | 1120802          | (792893) |

Bärok 3 monteras med ...

|   |               |                                               |
|---|---------------|-----------------------------------------------|
| 5 | Skruvsats 22S | Takpendel 2 + 2F<br>Pendelskena 24/34 + 24/48 |
| 6 | Skruvsats 20S | Takpendel 20<br>Pendelskena 24/20             |
| 7 | Skruvsats 2S  | Takpendel 20F<br>Pendelskena 24/20F           |

Skruvsatser:  
se sida 54



Tillåten belastning bärok (jämnt fördelad last)


| Bredd bärok                  | 150    | 200    | 300    | 400    | 500    | 600    |
|------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Bärok 3                      | 941 kg | 941 kg | 941 kg | 705 kg | 705 kg | 588 kg |
| Bärok 6 med Pendel W76 M10   |        | 294 kg | 282 kg | 176 kg | 129 kg | 100 kg |
| Bärok 6 med Pendel-fäste W21 |        | 200 kg | 200 kg | 176 kg | 129 kg | 100 kg |

# Avvinkling 22


Kan användas med KHZ, KHZP och KHZSP för horisontell /vertikal avvinkling eller avgrening.

| Beskrivning   | Fzs (C2) | Fzs (C2) Vit lack | Fzv (C4) | ZP (C5) | Sf (CX) |
|---------------|----------|-------------------|----------|---------|---------|
| Avvinkling 22 | 1122035  | 1120048           | 1122036  | 1122037 | 1122040 |


Horisontell avgrening i önskad vinkel




Vertikal avvinkling i önskad vinkel




Vertikal avgrening i önskad vinkel




Horisontell avvinkling




Övergångsskarvning (med Skarv 21, se sid 12-18)




Vertikal avgrening under kabelstegen



Avgrening under kabelstegen i vinkel 0-180°:  
Delad Avvinkling 22 + Fäste 12 (se sid 24)




Vertikal avgrening under kabelstegen med en delad Avvinkling 22 och plåtskruv





# Bärlinesystem HT

Används för montage av kablar, belysning etc i tak, på balkar och liknande.



1

Bärlina

Används för montage av kablar etc i tak och i tak med balkar.

| Beskrivning                                                                    | Diam. | C4      | Rostfritt (Rf) C5 |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-------------------|
| HT-2309 ståltråd, förzinkad, mjuk, belastning 700 kg                           | Ø5.0  | 1129503 | -                 |
| HT-2311 ställlina 7 x diameter 1.71=16 mm² plastbelagd, grå, belastning 970 kg | Ø6.15 | 0630834 | -                 |
| HTR-2322 ståltråd, rostfri, hård, belastning 450 kg                            | Ø2.5  | -       | 1129513           |
| HTR-2323 ståltråd, rostfri, hård, belastning 700 kg                            | Ø3.0  | -       | 1129515           |
| HTR-2324 ståltråd, rostfri, hård, belastning 1200 kg                           | Ø4.0  | -       | 1129517           |



| 2                | Ändfäste HT-14                                                                                                                  |             |                        |                  |           |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------|------------------|-----------|
|                  | För montering på vägg med Expander alt betongskruv.                                                                             |             |                        |                  |           |
|                  | <table><tr><th>Beskrivning</th><th>Varmförzinkad (Fzv) C4</th></tr><tr><td>30 x 104 x 30 mm</td><td>1129537 -</td></tr></table> | Beskrivning | Varmförzinkad (Fzv) C4 | 30 x 104 x 30 mm | 1129537 - |
| Beskrivning      | Varmförzinkad (Fzv) C4                                                                                                          |             |                        |                  |           |
| 30 x 104 x 30 mm | 1129537 -                                                                                                                       |             |                        |                  |           |

3




## Vinkelfäste 5L

För montering av Pendel-/Ankarskenor till olika konstruktioner för apparatskåp, elcentraler m m och för montage av pendel-/ankarskena på vägg eller golv. Kan även användas som steginfästning mot vägg eller golv och för montage av ställlina i tak.

| Beskrivning     | Varmförzinkad (Fzv) C4 | Syrafast (Sf) CX |
|-----------------|------------------------|------------------|
| 70 x 45 x 49 mm | 1121638                | 1121640          |

| 4                | Balkfäste HT-11                                                                                                                                     |             |                        |                  |         |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------|------------------|---------|
|                  | För balkmontage eller vid hopmontering av pendel-/ankarskenor vid till exempel montage av stativ. Monteras på takbalk med Expander alt betongskruv. |             |                        |                  |         |
|                  | <table><tr><th>Beskrivning</th><th>Varmförzinkad (Fzv) C4</th></tr><tr><td>155 x 40 x 40 mm</td><td>1129523</td></tr></table>                       | Beskrivning | Varmförzinkad (Fzv) C4 | 155 x 40 x 40 mm | 1129523 |
| Beskrivning      | Varmförzinkad (Fzv) C4                                                                                                                              |             |                        |                  |         |
| 155 x 40 x 40 mm | 1129523                                                                                                                                             |             |                        |                  |         |



| 5                        | Spännögla HT                                                                                                                                                                                                                                              |             |                        |                          |         |                          |         |                          |         |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------|--------------------------|---------|--------------------------|---------|--------------------------|---------|
|                          | Spännöglan monteras i ställlinans ändar.                                                                                                                                                                                                                  |             |                        |                          |         |                          |         |                          |         |
|                          | <table><tr><th>Beskrivning</th><th>Varmförzinkad (Fzv) C4</th></tr><tr><td>HT-611: 22 x 22 x 125 mm</td><td>1129573</td></tr><tr><td>HT-621: 50 x 50 x 270 mm</td><td>1129575</td></tr><tr><td>HT-631: 50 x 50 x 400 mm</td><td>1129577</td></tr></table> | Beskrivning | Varmförzinkad (Fzv) C4 | HT-611: 22 x 22 x 125 mm | 1129573 | HT-621: 50 x 50 x 270 mm | 1129575 | HT-631: 50 x 50 x 400 mm | 1129577 |
| Beskrivning              | Varmförzinkad (Fzv) C4                                                                                                                                                                                                                                    |             |                        |                          |         |                          |         |                          |         |
| HT-611: 22 x 22 x 125 mm | 1129573                                                                                                                                                                                                                                                   |             |                        |                          |         |                          |         |                          |         |
| HT-621: 50 x 50 x 270 mm | 1129575                                                                                                                                                                                                                                                   |             |                        |                          |         |                          |         |                          |         |
| HT-631: 50 x 50 x 400 mm | 1129577                                                                                                                                                                                                                                                   |             |                        |                          |         |                          |         |                          |         |

6

Rör för låsning av tråd HT-68

För låsning av entrådig ståltråd. Vajerlås rekommenderas för ytterligare stabil infästning.

| Beskrivning                                      | Varmförzinkad (Fzv) C4 | Syrafast (Sf) CX |
|--------------------------------------------------|------------------------|------------------|
| <div> <div> <div>ø15 x 25 mm</div> </div> </div> | 1129563                | 1129565          |

| 7                 | Bärfäste HT-31                                                                                                                 |             |                        |                   |         |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------|-------------------|---------|
|                   | För montering på takbalk, monteras med Expander alt betongskruv.                                                               |             |                        |                   |         |
|                   | <table><tr><th>Beskrivning</th><th>Varmförzinkad (Fzv) C4</th></tr><tr><td>155 x 4,5 x 23 mm</td><td>1129543</td></tr></table> | Beskrivning | Varmförzinkad (Fzv) C4 | 155 x 4,5 x 23 mm | 1129543 |
| Beskrivning       | Varmförzinkad (Fzv) C4                                                                                                         |             |                        |                   |         |
| 155 x 4,5 x 23 mm | 1129543                                                                                                                        |             |                        |                   |         |

| 8                        | Bärfäste HT-33/34                                                                                                                                                                                    |             |                             |                          |         |                          |         |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------|--------------------------|---------|--------------------------|---------|
|                          | Används för takinstallation, monteras med Expander eller betongskruv.                                                                                                                                |             |                             |                          |         |                          |         |
|                          | <table><tr><th>Beskrivning</th><th>Sendzimirförzinkad (Fzs) C2</th></tr><tr><td>HT-33: 19,5 x 15 x 25 mm</td><td>1129545</td></tr><tr><td>HT-34: 43,5 x 15 x 25 mm</td><td>1129547</td></tr></table> | Beskrivning | Sendzimirförzinkad (Fzs) C2 | HT-33: 19,5 x 15 x 25 mm | 1129545 | HT-34: 43,5 x 15 x 25 mm | 1129547 |
| Beskrivning              | Sendzimirförzinkad (Fzs) C2                                                                                                                                                                          |             |                             |                          |         |                          |         |
| HT-33: 19,5 x 15 x 25 mm | 1129545                                                                                                                                                                                              |             |                             |                          |         |                          |         |
| HT-34: 43,5 x 15 x 25 mm | 1129547                                                                                                                                                                                              |             |                             |                          |         |                          |         |

| 9               | Balkfäste HT-152                                                                                                             |             |                        |                 |         |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------|-----------------|---------|
|                 | För montering på I-balk NP.                                                                                                  |             |                        |                 |         |
|                 | <table><tr><th>Beskrivning</th><th>Varmförzinkad (Fzv) C4</th></tr><tr><td>49 x 15 x 65 mm</td><td>1129553</td></tr></table> | Beskrivning | Varmförzinkad (Fzv) C4 | 49 x 15 x 65 mm | 1129553 |
| Beskrivning     | Varmförzinkad (Fzv) C4                                                                                                       |             |                        |                 |         |
| 49 x 15 x 65 mm | 1129553                                                                                                                      |             |                        |                 |         |

Skruvsatser etc

MOQ = Minsta orderkvantitet



Skruvsats 2S

För fastmontering av Bärök 3 och väggkonsol på Pendel-/Ankarskena 24/20F och Vinkelfäste 5L mot öppningen på Pendelskena 24/34 och 24/48. Består av skruv MVBf 8x40 och mutter M6MF8.

| Beskrivning | MOQ | Fzb (C1) | Fzv (C4) | zp (C5)  | Sf (CX) |
|-------------|-----|----------|----------|----------|---------|
| 2S          | 10  | —        | 1121806  | Vit lack | —       |



Skruvsats 20S

För montage av Bärök 3 på Pendel-/Ankarskena 24/20 samt Takpendel 20. Vinkelfäste 5L mot öppningen på Pendelskena 24/48 och 24/20. Består av skruv MVBf 8x60 och mutter M6MF8.

|     |    |   |         |   |   |
|-----|----|---|---------|---|---|
| 20S | 10 | — | 1121809 | — | — |
|-----|----|---|---------|---|---|



Skruvsats 22S

För montage av Bärök 3 på Takpendel 2 och 2F, Bärök 3 och Takfäste 5 på P/A-skena 24/34 och 24/48, Vinkelfäste 5L monterad mot P/A-skenans rygg och P/A-skena rygg mot rygg. Består av skruv MVBf 8x16 och mutter M6MF8.

|     |    |   |         |   |         |
|-----|----|---|---------|---|---------|
| 22S | 10 | — | 1121812 | — | 1121814 |
|-----|----|---|---------|---|---------|



Skruvsats 25S

För montage av konsoler på Väggsplatta sandwich, passar för samtliga konsoler i sortimentet och P/A-skena 24/48. Består av skruv MVBf 8x25 och mutter M6MF8.

|     |    |   |         |   |         |
|-----|----|---|---------|---|---------|
| 25S | 10 | — | 1121815 | — | 1120259 |
|-----|----|---|---------|---|---------|



Skruvsats B13

Används för att montera skarvbeslag, vinkelbeslag, Bärök B39 etc. Består av Skruv M6x25, Tensi-Lock, och Flänsmutter M6.

|              |     |   |         |   |   |
|--------------|-----|---|---------|---|---|
| B13 (50 st)  | 50  | — | 1149184 | — | — |
| B13 (250 st) | 250 | — | 1149185 | — | — |



Skruvsats W34

För fastmontering av avskiljningsplåt och teleränna på KHZSPZ+, KHZP och KHZPV. Skruvsatsen består av skruv MSCS 6x12 och mutter M6MF6.

|          |     |         |         |   |         |
|----------|-----|---------|---------|---|---------|
| W34      | 100 | 1125987 | 1121846 | — | —       |
| W34 (Sf) | 10  | —       | —       | — | 1125988 |



Skruvsats W36

Skruv MVBf 8x16 + mutter M6MF8. För montering av Pendelfäste W21 och Rörendelfäste W73 på Bärök/skarv W7. Passar även för montage av kabelränna på konsol.

|     |    |         |   |   |         |
|-----|----|---------|---|---|---------|
| W36 | 10 | 1125984 | — | — | 1125981 |
|-----|----|---------|---|---|---------|



Skruvsats W36C

Spårskruv M8x16+mutter M6MF 8 tandad. För montering av Pendelfäste W21 och Rörendelfäste W73 på Bärök/skarv W7.

|     |    |         |   |   |   |
|-----|----|---------|---|---|---|
| W36 | 10 | 1125994 | — | — | — |
|-----|----|---------|---|---|---|



Skruvsats W37

Består av skruv MVBf 8x35 och mutter M6MF 8. Används för hopmontering av Pendelfäste W21 och Takfäste W31 med Pendelskena W32 samt för skarvning av Pendelskena W32. Även för fastmontering av Bärök 3 på Takpendel 20F.

| Beskrivning | MOQ | Fzb (C1) | Fzv (C4) | zp (C5)  | Sf (CX) |
|-------------|-----|----------|----------|----------|---------|
| W37         | 10  | —        | 1125985  | Vit lack | 1125999 |



Skruvsats W38P

Används för montering av skarvar, krökar, avgreningar, skugglist och undertakshängare. Skruven tränger igenom lackerad yta och säkerställer potentialutjämnin-gen. OBS! Skarvarna skall då vara olackerade.

| Beskrivning | MOQ | Fzb (C1) | Fzv (C4) | zp (C5) | Fzv (C4) |
|-------------|-----|----------|----------|---------|----------|
| W37         | 10  | —        | 1125982  | Vit     | Svart    |
| W37         | 10  | —        | 1125982  | 1125996 | 1120410  |



Låsplugg W41

Används för snabb låsning av skarvar, krökar och avgreningar i kabelrännor och armaturskenor.

| Beskrivning | MOQ | Plast   | Plast   | Plast   | Plast   |
|-------------|-----|---------|---------|---------|---------|
| W41         | 100 | 1125990 | 1125990 | 1125990 | 1125990 |



T-skruv 26U

Används för montage med pendel-/ankarskenor och takpendlar. Ej avsedda för montage med Pendel-/Ankarskena 24/34 eller Takpendel 2.

| Beskrivning | MOQ | Fzb (C1) | Fzv (C4) | zp (C5)  | Sf (CX) |
|-------------|-----|----------|----------|----------|---------|
| M8x30       | 10  | —        | 1120348  | Vit lack | 1120349 |
| M10x30      | 10  | —        | 1120342  | —        | 1120345 |
| M10x40      | 10  | —        | 1120343  | —        | —       |
| M10x50      | 10  | —        | 1120344  | —        | 1120346 |



Fjädermutter

För fastmontering av detaljer (apparat-skåp m m) på Pendel-/Ankarskena 24/48. Skruv M6S M10x20 används tillsammans med Fjädermutter M10 för montage av Konsol 50 på Pendel-/Ankarskena 24/48.

|                   |    |   |         |   |         |
|-------------------|----|---|---------|---|---------|
| Fjädermut-ter M8  | 10 | — | 1121844 | — | —       |
| Fjädermut-ter M10 | 10 | — | —       | — | 1121850 |
| Skruv M6S M10x20  | 10 | — | —       | — | 1121851 |



Pinnmutter

Används för montering av pendlar m m i pinnen på kabelstegar KHZSP, KHZSPZ+, KHZP, KHZPS, KHZSP85 och KHZPV.

|               |    |   |         |   |   |
|---------------|----|---|---------|---|---|
| Pinnmutter M8 | 10 | — | 1121845 | — | — |
|---------------|----|---|---------|---|---|



Kabelrullar




Kabelrulle S (för kabelstege)

För enklare dragning av kablar. Monteras på sidoprofiler på samtliga Wibe kabelstegar. Passar på ytter-/innerprofil i alla 90° krökar, T- och X-avgreningar samt vertikalkrökar. Kabelrullarna är justerbara i höjddled 45 mm för att ge utrymme för kabel under rullen.


| Beskrivning  | Fzb (C1) | Fzv (C4) | zp (C5) | Sf (CX) |
|--------------|----------|----------|---------|---------|
| Kabelrulle S | 1600454  | —        | Vit     | —       |



Vid montage på 90°-krökar, T- och X-avgreningar används det inre montagehålet.



För montering på kabelstegar används det yttre montagehålet.



Tillåten belastning


F1=100 kg (KHZ, KHZP, KHZV), 35 kg (KHZSP)  
F2=125 kg (KHZ, KHZP, KHZV), 35 kg (KHZSP)  
F3=100 kg (KHZ, KHZP, KHZV), 35 kg (KHZSP)




Kabelrulle 38 Riga'n roll (för kabelstege)

För montage på Wibe kabelstegar med tillhörande avgreningar och avvinklingar.

| Beskrivning                                                    | Fzb (C1) | Fzv (C4) | zp (C5)  | Sf (CX) |
|----------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|---------|
| 38 Riga'n roll                                                 | —        | —        | Vit lack | 1600455 |
| Väska för Kabelrulle 38 Riga'n roll                            | —        | —        | —        | 1600456 |
| Kabelrullsesats 66 (1 väska + 10 st Kabelrulle 38 Riga'n roll) | —        | —        | —        | 1600457 |



Kabelrulle 38 monteras på kabelstegens profil.




Demontering underlättas med skruvmejsel.




Kabelrulle B25 (för trådstege)

Patenterad kabelrulle som fästs direkt på trådstegen utan verktyg.


| Beskrivning | Fzb (C1) | Fzv (C4) | zp (C5)  | Sf (CX) |
|-------------|----------|----------|----------|---------|
| B25         | —        | —        | Vit lack | 1653955 |



Kabelrullen öppnas genom att man trycker in spärknappen och viker bort bygeln.



Kabelrullen har rullar runt om och fungerar utmärkt vid alla avgreningar och avvinklingar.



Tillåten belastning

F1= 20 kg (KHZ, KHZP, KHZV, KHZSP)  
F2= 50 kg (KHZ, KHZP, KHZV, KHZSP)  
F3= 50 kg (KHZ, KHZP, KHZV), 25 kg (KHZSP)



Infästning

Expanderbult

TEX



Expanderbult inklusive mutter och bricka. Lämplig i installationer i betong eller naturliga stenmaterial. Fast-grip-design, bulten fäster med ett par varv på muttern.

| Beskrivning | Antal/<br>fpk | Fzs (C2) | Fzv (C3) | Sf (CX) |
|-------------|---------------|----------|----------|---------|
| M6x40       | 100           | 1509420  | 1509428  | 1509436 |
| M6x70       | 100           | 1509421  | 1509429  | 1509437 |
| M8x50       | 100           | 1509422  | 1509430  | 1509438 |
| M8x95       | 50            | 1509423  | 1509431  | 1509439 |
| M10x60      | 50            | 1509424  | 1509432  | 1509440 |
| M10x105     | 25            | 1509425  | 1509433  | 1509441 |
| M12x85      | 25            | -        | 1509434  | -       |
| M12x125     | 25            | -        | 1509435  | -       |

Tekniska data Tvär- / Utdragskraft (1 kN ≈ 100 kg)  
Betongklass C20/25

| Beskrivning | Monterings-<br>djup<br>(mm) | Bruksgräns-<br>tillstånd<br>(kN) | S-klass 1<br>(kN) |        | S-klass 2<br>(kN) |        | Praktisk<br>lastförmåga<br>(kN) |        | Olyckslast<br>(kN) |        |
|-------------|-----------------------------|----------------------------------|-------------------|--------|-------------------|--------|---------------------------------|--------|--------------------|--------|
|             |                             |                                  | Tvår              | Utdrag | Tvår              | Utdrag | Tvår                            | Utdrag | Tvår               | Utdrag |
| M6          | 28                          | 4,5                              | 2,9               | 2,8    | 2,6               | 2,5    | 2,2                             | 2,1    | 5,1                | 5,1    |
| M8          | 35                          | 8,7                              | 6,4               | 4,5    | 5,8               | 4,1    | 4,8                             | 3,4    | 12                 | 8,9    |
|             | 55                          | 9,0                              | -                 | 5,9    | -                 | 5,3    | -                               | 4,4    | -                  | 10,7   |
| M10         | 40                          | 9,9                              | 9,8               | 5,2    | 8,9               | 4,7    | 7,4                             | 3,9    | 18,6               | 9,9    |
|             | 70                          | 16,2                             | -                 | 10,6   | -                 | 9,6    | -                               | 8,0    | -                  | 21,1   |
| M12         | 60                          | 20,4                             | 14,3              | 10,7   | 13,0              | 9,7    | 10,8                            | 8,1    | 27,7               | 20,2   |
|             | 80                          | 20,7                             | -                 | 15,0   | -                 | 13,6   | -                               | 11,4   | -                  | 28,6   |

Information montering



\*Monteringsdjup mindre än 40 mm tillåts endast i säkerhetsklass 1.

**Säkerhetsklass 1:** Infästning av installationer som exempelvis ventilations-trummor och kabelstegar, eller ytterväggsbeklädnad med ringa höjd, exempelvis skalmurar upp till 3,5 meter. Här omfattas även lätta undertak såsom ljudabsorbtion osv. Även förband med uppgift att fixera lägen, med ringa belastning.

**Kantavstånd och inbördes monteringsavstånd:** Rekommenderat kantavstånd anges i tabellen ovan, för de olika dimensionerna. Nära ett hörn skall dock kantavståndet vara 3 x det angivna kantavståndet. Avståndet mellan två expandrar i ett förband skall vara 2 x det angivna kantavståndet.

Betongskruv Multi Monti MMS

Rundat huvud

Betongskruv med rundat huvud. Lämplig för betong och fasta tegel material. Montering med skruvdragare eller nyckel.

| Beskrivning          | Antal/<br>fpk | Fzb (C1) | Fzv (C4) | Sf (CX) |
|----------------------|---------------|----------|----------|---------|
| 5x30<br>Bitstyp T-20 | 200           | 1556702  | -        | -       |

Med sexkantshuvud, inkl. bricka

Betongskruv med sexkantshuvud. Lämplig för betong och tegelmaterial. Montering med skruvdragare eller nyckel.

| Beskrivning                                   | Antal/<br>fpk | Fzb (C1) | Fzv (C4) | Sf (CX) |
|-----------------------------------------------|---------------|----------|----------|---------|
| 6x40<br>Bricka 7x16x1,5<br>Nyckelvidd 10 mm   | 100           | 1556704  | -        | -       |
| 6x50<br>Bricka 7x16x1,5<br>Nyckelvidd 10 mm   | 100           | 1556700  | -        | -       |
| 6x60<br>Bricka 7x16x1,5<br>Nyckelvidd 10 mm   | 100           | 1556701  | -        | -       |
| 7,5x40<br>Bricka 8x19x1,5<br>Nyckelvidd 13 mm | 100           | 1556691  | -        | -       |
| 7,5x50<br>Bricka 8x19x1,5<br>Nyckelvidd 13 mm | 50            | 1556692  | -        | -       |

Med sexkantshuvud

Betongskruv med sexkantshuvud. Lämplig för betong och fasta tegelmaterial. Montering med skruvdragare eller nyckel.

| Bredd                      | Antal/<br>fpk | Fzb (C1) | Fzv (C4) | Sf (CX) |
|----------------------------|---------------|----------|----------|---------|
| 7,5x35<br>Nyckelvidd 13 mm | 100           | 1556690  | -        | -       |
| 10x60<br>Nyckelvidd 16 mm  | 50            | 1556693  | 1556705  | -       |

Med sexkantshuvud och integrerad bricka

Betongskruv med sexkantshuvud och integrerad bricka. Lämplig för betong och fasta tegelmaterial. Montering med skruvdragare eller nyckel.

| Bredd                        | Antal/<br>fpk | Fzb (C1) | Fzv (C4) | Sf (CX) |
|------------------------------|---------------|----------|----------|---------|
| 7,5x50/65<br>Nyckelvidd 8 mm | 50            | -        | -        | 1556694 |
| 7,5x50<br>Nyckelvidd 10 mm   | 50            | 1556712  | -        | -       |
| 7,5x70<br>Nyckelvidd 10 mm   | 50            | 1556713  | -        | -       |
| 6x40<br>Nyckelvidd 8 mm      | 100           | -        | 1556706  | -       |
| 7,5x50<br>Nyckelvidd 10 mm   | 50            | -        | 1556708  | -       |

Max. rekommenderad last för Multi Monti betongskruv i betong

| Skruvstorlek                                              |                    |     | MMS-5 |     | MMS-6 |     |     | MMS-7.5 |     |      | MMS-10 |       |
|-----------------------------------------------------------|--------------------|-----|-------|-----|-------|-----|-----|---------|-----|------|--------|-------|
| Max rekommenderad utdragskraft på en skruv, ej nära kant. |                    |     |       |     |       |     |     |         |     |      |        |       |
| Sprucken betong                                           | kN                 | nr  | 1,8   | nr  | 1,7   | 2,7 | nr  | 2,6     | 3,8 | 3,6  | 4,9    |       |
| Ej sprucken betong                                        | kN                 | 1,9 | 2,6   | 1,9 | 2,4   | 3,8 | 2,2 | 3,7     | 5,3 | 5,0  | 6,8    |       |
| Max rekommenderad tvärkraft på en skruv , ej nära kant.   |                    |     |       |     |       |     |     |         |     |      |        |       |
| Sprucken betong                                           | kN                 | nr  | 2,0   | nr  | 1,5   | 3,1 | nr  | 2,4     | 3,4 | 4,5  | 7,9    |       |
| Ej sprucken betong                                        | kN                 | nr  | 2,0   | nr  | 2,1   | 3,1 | 1,9 | 3,4     | 3,4 | 6,3  | 7,9    |       |
| Max rekommenderad böjlast på en skruv.                    |                    |     |       |     |       |     |     |         |     |      |        |       |
|                                                           | Nm                 | nr  | nr    | nr  | 5,1   | 5,1 | 9,4 | 9,4     | 9,4 | 18,7 | 18,7   |       |
| Min. c/c avstånd og minimum avstånd til kant.             |                    |     |       |     |       |     |     |         |     |      |        |       |
| Sättdjup                                                  | h <sub>nom</sub> ≥ | mm  | 30    | 35  | 30    | 35  | 45  | 35      | 45  | 55   | 55     | 65/75 |
| Min. avstånd                                              | s <sub>min</sub> = | mm  | 35    | 35  | 40    | 40  | 40  | 40      | 40  | 40   | 50     | 50    |
| Min kantavstånd                                           | c <sub>min</sub> = | mm  | 35    | 35  | 40    | 40  | 40  | 40      | 40  | 40   | 50     | 50    |
| Betongtjocklek                                            | h <sub>min</sub> = | mm  | -     | -   | -     | 100 | 100 | 100     |     |      | 120    |       |


Teknisk information

|        |                         | L<br>mm | t <sub>fix</sub><br>mm | SW<br>mm | d <sub>f</sub><br>mm | h <sub>1</sub><br>mm | Ø d <sub>0</sub><br>mm | h <sub>nom</sub><br>mm | T <sub>inst</sub><br>Nm |
|--------|-------------------------|---------|------------------------|----------|----------------------|----------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|
| MMS-P  | 5x30                    | 30      | 1                      | T25      | 6                    | 35                   | 4                      | 30                     | 8                       |
| MMS-S  | 6x40                    | 40      | 5                      | 10       | 7                    | 45                   | 5                      | 35                     | 12                      |
| MMS-S  | 6x50 <sup>1)</sup>      | 50      | 5                      | 10       | 7                    | 55                   | 5                      | 45                     | 12                      |
| MMS-S  | 6x60 <sup>1)</sup>      | 60      | 15                     | 10       | 7                    | 55                   | 5                      | 45                     | 12                      |
| MMS-S  | 7,5x35                  | 35      | 1                      | 13       | 9                    | 40                   | 6                      | 35                     | 20                      |
| MMS-S  | 7,5x40                  | 40      | 5                      | 13       | 9                    | 45                   | 6                      | 35                     | 20                      |
| MMS-S  | 7,5x50 <sup>1)</sup>    | 50      | 5                      | 13       | 9                    | 55                   | 6                      | 45                     | 20                      |
| MMS-S  | 10x60 <sup>1)</sup>     | 60      | 5                      | 16       | 12                   | 65                   | 8                      | 55                     | 50                      |
| MMS-S  | 7,5x50/65 <sup>3)</sup> | 50      | 5                      | 13       | 9                    | 70                   | 6                      | 45                     | 20                      |
| MMS-MF | 6x40                    | 40      | 5                      | 10       | 7                    | 45                   | 5                      | 35                     | 12                      |
| MMS-MF | 6x50 <sup>1)</sup>      | 50      | 5                      | 10       | 7                    | 55                   | 5                      | 45                     | 12                      |
| MMS-MF | 6x60 <sup>1)</sup>      | 60      | 15                     | 10       | 7                    | 55                   | 5                      | 45                     | 12                      |
| MMS-MF | 7,5x50 <sup>1)</sup>    | 50      | 5                      | 13       | 9                    | 55                   | 6                      | 45                     | 20                      |
| MMS-MF | 7,5x70 <sup>2)</sup>    | 70      | 5                      | 13       | 9                    | 75                   | 6                      | 65                     | 20                      |

1) DIBt Zulassung Nr. Z-21.1-1503  
2) ETA 05/0010  
3) Syrefast rostfritt stål C5M

Stago WGX-A

Väggkanaler i aluminium



Kanaler, formdetaljer och skarvar m.m.

|        |         | 1                     | 2                                | 3         | 4         | 5        | 6        |
|--------|---------|-----------------------|----------------------------------|-----------|-----------|----------|----------|
|        |         | Kanalunderdel 2500 mm | Kanalunderdel / Vaggstav 2700 mm | Innerhörn | Ytterhörn | L-stycke | T-stycke |
| 110/55 | RAL9003 | 1160222               | 1160331                          | 1160192   | 1160310   | 1160244  | 1160269  |
|        | RAL9017 | 1160221               | 1160338                          | 1160189   | 1160309   | 1160243  | 1160268  |
| 120/65 | RAL9003 | 1160225               | —                                | 1160195   | 1160314   | 1160247  | 1160272  |
|        | RAL9017 | 1160224               | —                                | 1160194   | 1160313   | 1160246  | 1160271  |
| 120/72 | RAL9003 | 1160228               | —                                | 1160198   | 1160318   | 1160254  | 1160275  |
|        | RAL9017 | 1160227               | —                                | 1160197   | 1160317   | 1160249  | 1160274  |

Konsoler, ventilationsgaller m.m.

|           |  | A                  | B                 |                   |                   |                   |                    |                    |                    |                           |                            |                             |
|-----------|--|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------------|----------------------------|-----------------------------|
|           |  | Kabel-hylla 500 mm | Konsol fast 15 mm | Konsol fast 35 mm | Konsol fast 56 mm | Konsol fast 79 mm | Konsol fast 110 mm | Konsol fast 123 mm | Konsol fast 146 mm | Konsol justerbar 50-70 mm | Konsol justerbar 70-110 mm | Konsol justerbar 110-170 mm |
| Dimension |  | 1160329            | —                 | —                 | —                 | —                 | —                  | —                  | —                  | —                         | —                          | —                           |
| 110/55    |  | 1160329            | 1160332           | 1160294           | 1160295           | 1160296           | 1160291            | 1160292            | 1160293            | 1160238                   | 1160239                    | 1160236                     |
| 120/65    |  | 1160207            | 1160332           | 1160294           | 1160295           | 1160296           | 1160291            | 1160292            | 1160293            | 1160238                   | 1160239                    | 1160236                     |
| 120/72    |  | 1160207            | 1160332           | 1160294           | 1160295           | 1160296           | 1160291            | 1160292            | 1160293            | 1160238                   | 1160239                    | 1160236                     |


|           |  | C              | D           |                            |               |                                    |           |             |                     |         |
|-----------|--|----------------|-------------|----------------------------|---------------|------------------------------------|-----------|-------------|---------------------|---------|
|           |  | Galler-hållare | Gallerskarv | Ventilationsgaller 2500 mm | Galler-klämma | Skarvstycke med jordnings-funktion | Jordkabel | Jord-klämma | Jordclips för front |         |
|           |  |                |             | RAL9003                    | RAL9017       |                                    |           |             |                     |         |
| Dimension |  | —              | —           | —                          | —             | —                                  | 1160265   | 1160204     | 1160205             | 1160203 |
| 110/55    |  | 1160081        | 1160266     | 1160304                    | 1160303       | 1160241                            | 1160265   | 1160204     | 1160205             | 1160203 |
| 120/65    |  | 1160081        | 1160266     | 1160304                    | 1160303       | 1160241                            | 1160265   | 1160204     | 1160205             | 1160203 |
| 120/72    |  | 1160081        | 1160266     | 1160304                    | 1160303       | 1160241                            | 1160265   | 1160204     | 1160205             | 1160203 |

|        |         | 7         | 8             | 9                   | 10                                              |                                                            |                |
|--------|---------|-----------|---------------|---------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------|
|        |         | Ändstycke | Front 2500 mm | Frontöppnar-verktyg | Utgjännings-stycke för kanal monterad på konsol | Utgjännings-stycke för kanal monterad på vägg eller konsol | Väggram (tunn) |
| 110/55 | RAL9003 | 1160107   | 1160188       | 1160348             | —                                               | 1160281                                                    | 1160298        |
|        | RAL9017 | 1160106   | 1160187       | 1160348             | —                                               | 1160280                                                    | 1160297        |
| 120/65 | RAL9003 | 1160116   | 1160188       | 1160348             | —                                               | 1160284                                                    | 1160300        |
|        | RAL9017 | 1160109   | 1160187       | 1160348             | —                                               | 1160283                                                    | 1160299        |
| 120/72 | RAL9003 | 1160119   | 1160188       | 1160348             | 1160287                                         | 1160341                                                    | 1160334        |
|        | RAL9017 | 1160118   | 1160187       | 1160348             | 1160286                                         | 1160339                                                    | 1160335        |



Stago WGX

Väggkanaler i stål




Kanaler, formdetaljer och skarvar m.m.

|           |         | 1                     | 2         | 3         | 4             | 5             | 6             |  |  |
|-----------|---------|-----------------------|-----------|-----------|---------------|---------------|---------------|--|--|
|           |         |                       |           |           |               |               |               |  |  |
| Dimension | Färg    | Kanalunderdel 2500 mm | Innerhörn | Ytterhörn | Universalhörn | L-stycke      | T-stycke      |  |  |
| 110/52    | RAL9003 | 1159990               | 1159981   | 1160088   | 1160046       | 1159998       | 1160026       |  |  |
|           | RAL9017 | 1159989               | 1159980   | 1160087   | 1160041       | 1159997       | 1160021       |  |  |
| 110/72    | RAL9003 | 1159992               | 1159983   | 1160090   | 1160048       | 1160006       | 1160028       |  |  |
|           | RAL9017 | 1159991               | 1159982   | 1160089   | 1160047       | 1159999       | 1160027       |  |  |
| 130/72    | RAL9003 | 1159994               | 1159985   | 1160096   | 1160050       | 1160008 (ner) | 1160030 (ner) |  |  |
|           |         |                       |           |           |               | 1160018 (upp) | 1160038 (upp) |  |  |
|           | RAL9017 | 1159993               | 1159984   | 1160091   | 1160049       | 1160007 (ner) | 1160029 (ner) |  |  |
|           |         |                       |           |           |               | 1160017 (upp) | 1160837 (upp) |  |  |
| 170A/72   | RAL9003 | 1159996               | 1159987   | 1160098   | 1160056       | 1160016 (ner) | 1160036 (ner) |  |  |
|           |         |                       |           |           |               | 1160020 (upp) | 1160040 (upp) |  |  |
|           | RAL9017 | 1159995               | 1159986   | 1160097   | 1160051       | 1160009 (ner) | 1160031 (ner) |  |  |
|           |         |                       |           |           |               | 1160019 (upp) | 1160039 (upp) |  |  |

Konsoler, ventilationsgaller m.m.



|           |  | A                                                                                   |                                                                                     | B                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|-----------|--|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|           |  |  |  |  |  |  |  |
| Dimension |  | Konsol fast<br>15 mm                                                                | Konsol fast<br>35 mm                                                                | Konsol ställbar<br>50-70 mm                                                         | Konsol ställbar<br>70-110 mm                                                        | Konsol ställbar<br>110-170 mm                                                       | Konsol ställbar<br>160-260 mm                                                       |
| 110-130   |  | 1159183                                                                             | 1159185                                                                             | 1161081                                                                             | 1161082                                                                             | 1161083                                                                             | 1161084                                                                             |
| 170A      |  | 1159184                                                                             | 1159186                                                                             | 1161086                                                                             | 1161087                                                                             | 1161088                                                                             | 1161089                                                                             |

|           |  | C                                                                                   |                                                                                                                                                                                                       |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|-----------|--|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|           |  |  |                                                                                                                    |  |  |  |  |  |
| Dimension |  | Gallerhållare                                                                       | Ventilationsgaller 2500 mm<br>  | Gallerskarv                                                                         | Gallerklämma                                                                        | Jordkabel<br>300 mm                                                                 | Jordkabel<br>med clips                                                              | Jordnings-<br>bleck front                                                           |
| 110-130   |  | 1160081                                                                             | 1160324                                                                                                                                                                                               | 1160086                                                                             | 1160266                                                                             | 1160241                                                                             | 1160204                                                                             | 1160328                                                                             |
| 170A      |  | 1160081                                                                             | 1160324                                                                                                                                                                                               | 1160086                                                                             | 1160266                                                                             | 1160241                                                                             | 1160204                                                                             | 1160328                                                                             |

| 7           | 8         | 9             | 10                | 11      | 12                 | 13          |         |         |
|-------------|-----------|---------------|-------------------|---------|--------------------|-------------|---------|---------|
|             |           |               |                   |         |                    |             | Singel  | Dubbel  |
| Skarvstycke | Ändstycke | Front 1500 mm | Utgjänningsstycke | Väggram | Kabelhylla 1000 mm | Uttagsfront | 50 mm   | 100 mm  |
| 1161159     | 1159917   | 1159975       | 1160058           | 1160070 | 1161149            | 1161150     | 1159979 | 1159977 |
| 1161159     | 1159916   | 1159974       | 1160057           | 1160069 | 1161149            | 1161150     | 1159978 | 1159976 |
| 1161155     | 1159919   | 1159975       | 1160060           | 1160076 | 1161153            | 1161154     | 1159979 | 1159977 |
| 1161155     | 1159918   | 1159974       | 1160059           | 1160071 | 1161153            | 1161154     | 1159978 | 1159976 |
| 1161155     | 1159959   | 1159975       | 1160066           | 1160078 | 1161153            | 1161154     | 1159979 | 1159977 |
| 1161155     | 1159958   | 1159974       | 1160061           | 1160077 | 1161153            | 1161154     | 1159978 | 1159976 |
| 1161155     | 1159969   | 1159975       | 1160068           | 1160080 | 1161153            | 1161154     | 1159979 | 1159977 |
| 1161155     | 1159968   | 1159974       | 1160067           | 1160079 | 1161153            | 1161154     | 1159978 | 1159976 |

# Stago WGX-W

Uttagssystem




|         | 1                           | 2                                      | 3                         | 4                           | 5         | 6                          |  |
|---------|-----------------------------|----------------------------------------|---------------------------|-----------------------------|-----------|----------------------------|--|
|         |                             |                                        |                           |                             |           |                            |  |
|         | Masteruttag snabbanslutning | Masteruttag snabbanslutning utan front | Frontkåpa med märkfönster | Masteruttag skruvanslutning | Slavuttag | Frontkåpa utan märkfönster |  |
| Färg    |                             |                                        |                           |                             |           |                            |  |
| RAL9003 | ○ 1159678                   | 1159680                                | 11596865                  | 1159681                     | 1159683   | 1159687                    |  |
| RAL9017 | ● 1159679                   | 1159680                                | 1159686                   | 1159682                     | 1159684   | 1159688                    |  |

| 7                    | 8                     | 9                              | 10                              | 11                      | 12                           | 13                     |
|----------------------|-----------------------|--------------------------------|---------------------------------|-------------------------|------------------------------|------------------------|
|                      |                       |                                |                                 |                         |                              |                        |
| Monteringsdosa Enkel | Monteringsdosa Dubbel | Lock till enkel monteringsdosa | Lock till dubbel monteringsdosa | Datauttag RJ45 Keystone | Datauttag RJ45 kit, Keystone | Datauttag RJ45 Actassi |
| 1159689              | 1159690               | 1159691                        | 1159692                         | 1159695                 | 1159697                      | 1159699                |
| 1159689              | 1159690               | 1159693                        | 1159694                         | 1159696                 | 1159698                      | 1159913                |



# Saknar du något?

På vår hemsida hittar du fler produkter än i Snabbguiden. Du kan även ladda ner broschyrer, hitta miljödokumentation, läsa om referensobjekt och mycket mer.



Besök [wibe-group.com/se](https://wibe-group.com/se)





Kabelförläggning  
för alla typer av  
installationer och  
miljöer

Kombinera  
med  
**CLX<sup>3</sup>**  
för snabb  
installation



KHZSP

Perforerade stegpinnar  
Bredd: 200-600 mm  
Längd: 3, 4 och 6 m

Kabelstegar

Rekommenderat konsolavstånd: 4 m



KHZ

Ovalpressade stegpinnar  
Bredd: 200-600 mm  
Längd: 3 och 6 m



KHZP

Perforerade stegpinnar  
Bredd: 200-1000 mm  
Längd: 3 och 6 m

Förstärkta kabelstegar

Rekommenderat konsolavstånd: 6–9 m



KHZV

Förstärkt stege med  
ovalpressade stegpinnar.  
Bredd: 150-600 mm  
Längd: 6 m



KHZPV

Förstärkt stege med  
perforerade stegpinnar  
Bredd: 200-1000 mm  
Längd: 6 m

Kombinera  
med  
**CLX<sup>3</sup>**  
för snabb  
installation



W1/40

Operererad kabelränna  
Kanthöjd: 40 mm  
Bredd: 70-600 mm  
Längd: 2 och 3 m



W1/60

Operererad kabelränna  
Kanthöjd: 60 mm  
Bredd: 70-600 mm  
Längd: 2 m

Kombinera  
med  
**CLX<sup>3</sup>**  
för snabb  
installation




W3/40

Perforerad kabelränna  
Kanthöjd: 40 mm  
Bredd: 50-600 mm  
Längd: 3 m



W3/60

Perforerad kabelränna  
Kanthöjd: 60 mm  
Bredd: 70-400 mm  
Längd: 3 m



W4

Perforerad monteräränna  
Kanthöjd: 15 mm  
Längd: 1960 och 3000 mm  
Bredd: 50-400 mm

Kombinera  
med  
**CLX<sup>3</sup>**  
för snabb  
installation



W70

Perforerad armaturskena  
Kanthöjd: 40 mm  
Bredd: 50-200 mm  
Längd: 3 m

Kombinera  
med  
**CLX<sup>3</sup>**  
för snabb  
installation



Defem


Trådstege  
Kanthöjd: 45-110 mm  
Bredd: 53-622 mm  
Längd: 2,5 m

Trådstegar




C1

Mycket låg  
miljökorrosivitet




C2

Låg  
miljökorrosivitet




C3

Medelhög  
miljökorrosivitet




C4

Hög  
miljökorrosivitet



C5

Mycket hög  
miljökorrosivitet



CX

Extremt hög  
miljökorrosivitet

sid.12

Sendzimirförsinkad  
(även tillgänglig i vit lack)

sid.12

Sendzimirförsinkad  
(KHZPS)

sid.14

Zink+  
(KHZSPZ+ tillgänglig i  
längd 4 och 6 m)

sid.14

Varmförsinkad

sid.14

Varmförsinkad

sid.20

Varmförsinkad

sid.20

Varmförsinkad

sid.38

Sendzimirförsinkad  
(även tillgänglig  
i svart & vit lack)

(se huvudkatalogen)

Sendzimirförsinkad  
(även tillgänglig  
i vit lack)

sid.38

Sendzimir-  
försinkad

(se katalogen)

Sendzimir-  
försinkad

sid.42

Sendzimirförsinkad  
(även tillgänglig  
i vit lack)

sid.40

Sendzimirförsinkad  
(även tillgänglig  
i svart & vit lack)

sid.28

Elförsinkad

(se huvud-  
katalogen)

Varmförsinkad

(se huvud-  
katalogen)

Varmförsinkad

sid.42

Varmförsinkad

(se huvud-  
katalogen)

Varmförsinkad

sid.30

Varmförsinkad

sid.22

Zinkpox® (vit)

sid.22

Zinkpox® (vit)

(se huvudkatalogen)

Syrafast  
AISI 316

(se huvud-  
katalogen)

Zinkpox® (vit)

(se huvud-  
katalogen)

Zinkpox® (vit)

(kontakta oss)

Rostfritt  
AISI 304

(se huvud-  
katalogen)

Syrafast  
AISI 316

sid.32

Syrafast  
AISI 316





## Spara tid och pengar med vår konfigurator

Wibe Defem konfigureringsverktyg hjälper dig som är beställare, installatör eller grossist att göra rätt val till din installation. Verktuget är perfekt för att snabbt och enkelt optimera mängden och typen av material som du behöver.

- Kostar inget att använda
- Fungerar på smartphone och dator
- Optimerar installationen med avseende på mängd, kapacitet och ytbehandlingar.
- Sparar tid och pengar
- Skapar automatiskt BOM-listor (Bill Of Material) ända ner på skruv- och mutternivå
- Beräknar installationer för Wibe kabelstegar och kabelrännor, Defem trådstegar, samt CLX<sup>3</sup> upphängningssystem för snabb installation

Klicka här och låt vår konfigurator göra jobbet åt dig



wibe.combinum.eu




## Kontakta oss

Tillsammans med våra kunder har vi under nästan 100 års tid skapat smarta och effektiva lösningar.

Kundtjänst och order  
+46 (0)250-280 00  
support-SE@wibe-group.com

Offert / Teknisk support  
+46 (0)250-280 00  
offert-SE@wibe-group.com



Klicka här för kontaktinformation till alla oss i Wibe Group Sverige  
[wibe-group.com/se/kontakta-oss](https://wibe-group.com/se/kontakta-oss)



[wibe-group.com/se](https://wibe-group.com/se)

