


# Deksel inst boks singel sort

1211312



Aktivitet  
Produktfamilie  
Fabrikat  
Serie

Installasjonssystem  
Tilbehør  
installasjonsmateriell  
Stago  
WGX-W

## Bas

|                |                                 |
|----------------|---------------------------------|
| Aktivitet      | Installasjonssystem             |
| Produktfamilie | Tilbehør installasjonsmateriell |
| Fabrikat       | Stago                           |
| Serie          | WGX-W                           |
| GTIN           | 7321679003172                   |

## Kommersiell og web

|                   |                                                                     |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Type              | W818                                                                |
| Farge             | Sort RAL9017                                                        |
| lokal kode (e-nr) | 1211312                                                             |
| Vareteks          | Deksel inst boks singel sort                                        |
| Vareteks medium   | Deksel for monteringsboks, W Stago, enkel, halogenfri, sort RAL9017 |
| Lengd             | 83 mm                                                               |
| Bredd             | 75 mm                                                               |
| Høyd              | 2 mm                                                                |
| Materiale         | Plast                                                               |

## ETIM (EC000023-Overstykke for veggkanal)

|                                      |           |
|--------------------------------------|-----------|
| Bredde (EF000008)                    | 84 mm     |
| Lengde (EF001438)                    | 75 mm     |
| Modell / utførelse (EF000010)        | Blindlokk |
| Monteringssett for deksel (EF002922) | *         |
| Montering av deksel (EF023522)       | *         |

|                                      |            |
|--------------------------------------|------------|
| (EF015550)                           | *          |
| Materiale (EF002169)                 | Kunststoff |
| Materialkvalitet (EF001257)          | *          |
| Halogenfri (EF000025)                | Ja         |
| Antibakteriell behandling (EF023790) | *          |
| Overflatebeskyttelse (EF000139)      | *          |
| Farge (EF000007)                     | Svart      |
| RAL (EF000116)                       | *          |
| Beskyttelseslag (EF005266)           | *          |
| Driftstemperaturområde (EF001742)    | * °C       |

---

## Logistikk

|                   |          |
|-------------------|----------|
| Forpakning 1 type | Pose     |
| Mengde FP 1       | 1        |
| Vekt FP 1         | 0,19 kg  |
| Dybde FP 1        | 83 mm    |
| Bredd FP 1        | 75 mm    |
| Høyde FP 1        | 2 mm     |
| Forpakning 2 type | Kartong  |
| Mengde FP 2       | 180      |
| Vekt FP 2         | 3,25 kg  |
| Dybde FP 2        | 270 mm   |
| Bredd FP 2        | 302 mm   |
| Høyde FP 2        | 90 mm    |
| Forpakning 3 type | Kartong  |
| Mengde FP 3       | 720      |
| Vekt FP 3         | 13 kg    |
| Dybde FP 3        | 395 mm   |
| Bredd FP 3        | 290 mm   |
| Høyde FP 3        | 320 mm   |
| Forpakning 4 type | Pall     |
| Mengde FP 4       | 11520    |
| Vekt FP 4         | 208 kg   |
| Dybde FP 4        | 1200 mm  |
| Bredd FP 4        | 800 mm   |
| Høyde FP 4        | 790 mm   |
| Tolltariffnummer  | 39259010 |
| Nettovekt         | 0,02 kg  |
| Opprinnelsesland  | CN       |

---

## Sertifisering

|             |          |
|-------------|----------|
| ETIM-klasse | ec000073 |
|-------------|----------|

---

## Status produkt

|               |                |
|---------------|----------------|
| Produktstatus | Aktiv artikkel |
|---------------|----------------|

---

Environmental

|                 |                |
|-----------------|----------------|
| GWP Total A1-A3 | 0,18795 kgCO2e |
|-----------------|----------------|

---