

Kanalund alu 120/72 2.5m hv 9003

1215365



Aktivitet
Produktfamilie
Fabrikat
Serie

Installasjonssystem
Festemidler
Stago
WGX-A

Bas

Aktivitet	Installasjonssystem
Produktfamilie	Festemidler
Fabrikat	Stago
Serie	WGX-A
GTIN	7321679003547

Kommersiell og web

Dimensjon	120/72
Farge	Hvit RAL9003
lokal kode (e-nr)	1215365
Vareteks	Kanalund alu 120/72 2.5m hv 9003
Vareteks medium	Kanalunderdel, Stago WGX-A, aluminium 120/72, 2.5m, hvit RAL9003
Lengd	2500 mm
Bredd	72 mm
Høyd	120 mm
Materiale	Aluminium
Materialtype / overflatebehandling	Pulverlakkert

ETIM (EC001938-Veggkanal)

Bredde (EF000008)	120 mm
Dybde (EF000049)	72 mm
Lengde (EF001438)	2500 mm
Antall overdelar (EF004430)	1

Overdel vedlagt (EF008479)	Nei
Overdelsbredde 1 (EF005147)	80 mm
Overdelsbredde 2 (EF005148)	* mm
Overdelsbredde 3 (EF005149)	* mm
Symmetrisk (EF005329)	Ja
Rektangulær konstruksjon (EF007674)	Ja
Materiale (EF002169)	Aluminium
Materialekvalitet (EF001257)	*
Halogenfri (EF000025)	Ja
Antibakteriell behandling (EF023790)	Nei
Overflatebeskyttelse (EF000139)	Belagt (coated)
Farge (EF000007)	Hvit
RAL (EF000116)	9003
Bakveggutførelse (innside) (EF006265)	Gjennomgående C-profil
Beskyttelseslag (EF005266)	Ja
Antall flyttbare skillevegger (EF004438)	3
Med kanalkobling (EF004826)	Nei
Montasjehull i bunnen (EF004545)	Ja
Monteringssett for deksel (EF002922)	Innvendig
Med kabelklammer (EF004815)	Nei
Nyttbart tverrsnitt (EF005140)	* mm ²
Beskyttelsesklasse IP (EF005474)	IP20
Slagfasthet (EF004293)	IK07
Driftstemperaturområde (EF001742)	-20 - 60 °C

Logistikk

Forpakning 1 type	Kartong
Mengde FP 1	4
Vekt FP 1	15,88 kg
Dybde FP 1	2500 mm
Bredd FP 1	160 mm
Høyde FP 1	160 mm
Forpakning 4 type	Pall
Mengde FP 4	64
Vekt FP 4	280 kg
Dybde FP 4	2500 mm
Bredd FP 4	800 mm
Høyde FP 4	814 mm
Tolltariffnummer	76109090
Nettovekt	3,75 kg
Opprinnelsesland	FI

Sertifisering

ETIM-klasse	EC001938
-------------	----------

Status produkt

Produktstatus

Aktiv artikkel

Environmental

GWP Total A1-A3

8,337 kgCO2e
