
# L-Stykke opp 170/72 sort RAL9017



| | |
|---|---|
| Aktivitet | Installasjonssystem |
| Produktfamilie | Installasjonskanaler |
| Fabrikat | Stago |
| Serie | WGX |

## Bas

| | |
|---|---|
| Aktivitet | Installasjonssystem |
| Produktfamilie | Installasjonskanaler |
| Fabrikat | Stago |
| Serie | WGX |
| GTIN | 8720871002584 |

## Kommersiell og web

| | |
|---|---|
| Dimensjon | 170/72 |
| Farge | Sort RAL9017 |
| lokal kode (e-nr) | 1215381 |
| Vareteks | L-Stykke opp 170/72 sort RAL9017 |
| Vareteks medium | L-Stykke opp 170/72 sort RAL9017 |
| Lengd | 250 mm |
| Bredd | 72 mm |
| Høyd | 250 mm |
| Materiale | Stål |
| Materialtype / overflatebehandling | Pulverlakkert |

## ETIM (EC000876-Flatvinkel for veggkanal)

| | |
|---|---|
| Bredde (EF000008) | 250 mm |
| Dybde (EF000049) | 72 mm |
| Antall overdeler (EF004430) | 1 |
| Overdelsbredde 1 (EF005147) | 80 mm |
| Overdelsbredde 2 (EF005148) | * mm |

| | |
|---|---|
| Overdelsbredde 3 (EF005149) | * mm |
| Retning (EF005209) | Stigende |
| Symmetrisk (EF005329) | Nei |
| Modell / utførelse (EF000010) | Underdel og overdel |
| Vinkelområde (EF005434) | 90 - 90 ° |
| Materiale (EF002169) | Stål |
| Materialkvalitet (EF001257) | * |
| Halogenfri (EF000025) | Ja |
| Antibakteriell behandling (EF023790) | Nei |
| Overflatebeskyttelse (EF000139) | Belagt (coated) |
| Farge (EF000007) | Svart |
| RAL (EF000116) | 9017 |
| Beskyttelseslag (EF005266) | Nei |
| Med kanalkobling (EF004826) | Nei |
| Montasjehull i bunnen (EF004545) | Ja |
| Monteringssett for deksel (EF002922) | Innvendig |
| Med kabelklammer (EF004815) | Nei |
| Beskyttelsesklasse IP (EF005474) | IP20 |
| Slagfasthet (EF004293) | IK07 |
| Driftstemperaturområde (EF001742) | -20 - 60 °C |

## Logistikk

| | |
|---|---|
| Forpakning 1 type | Kartong |
| Mengde FP 1 | 1 |
| Vekt FP 1 | 1,55 kg |
| Dybde FP 1 | 280 mm |
| Bredd FP 1 | 280 mm |
| Høyd FP 1 | 80 mm |
| Tolltariffnummer | 73089098 |
| Nettovekt | 1,55 kg |
| Opprinnelsesland | NL |

## Sertifisering

| | |
|---|---|
| ETIM-klasse | EC000876 |

## Status produkt

| | |
|---|---|
| Produktstatus | Aktiv artikkel |

## Environmental

| | |
|---|---|
| GWP Total A1-A3 | 6,195 kgCO2e |

https://wibe-group.com/no/kabelforlegning/installasjonssystem/kanal/installasjonskanal/tilpassede-deler/l-stykke-opp-17072-sv-ral9017