Kanalunderd 110/52 hvit RAL9003



Aktivitet	Installasjonssystem
Produktfamilie	Installasjonskanaler
Fabrikat	Stago
Serie	WGX

Bas

Aktivitet	Installasjonssystem
Produktfamilie	Installasjonskanaler
Fabrikat	Stago
Serie	WGX
GTIN	8720871001075

Kommersiell og web

Dimensjon	110/52
Farge	Hvit RAL9003
lokal kode (e-nr)	1215485
Vareteks	Kanalunderd 110/52 hvit RAL9003
Vareteks medium	Kanalunderd 110/52 hvit RAL9003
Lengd	2500 mm
Bredd	52 mm
Høyd	110 mm
Materiale	Stål
Materialtype / overflatebehandling	Pulverlakkert

ETIM (EC001938-Veggkanal)

Bredde (EF000008)	110 mm
Dybde (EF000049)	52 mm
Lengde (EF001438)	2500 mm
Antall overdeler (EF004430)	1
Overdel vedlagt (EF008479)	Nei

Overdelsbredde 1 (EF005147)	80 mm
Overdelsbredde 2 (EF005148)	* mm
Overdelsbredde 3 (EF005149)	* mm
Symmetrisk (EF005329)	Ja
Rektangulær konstruksjon (EF007674)	Ja
Materiale (EF002169)	Stål
Materialkvalitet (EF001257)	*
Halogenfri (EF000025)	Ja
Antibakteriell behandling (EF023790)	Nei
Overflatebeskyttelse (EF000139)	Belagt (coated)
Farge (EF000007)	Hvit
RAL (EF000116)	9003
Bakveggutførelse (innside) (EF006265)	Hullet
Beskyttelseslag (EF005266)	Nei
Antall flyttbare skillevegger (EF004438)	1
Med kanalkobling (EF004826)	Nei
Montasjehull i bunnen (EF004545)	Ja
Monteringssett for deksel (EF002922)	Innvendig
Med kabelklammer (EF004815)	Nei
Nyttbart tverrsnitt (EF005140)	* mm²
Beskyttelsesklasse IP (EF005474)	IP20
Slagfasthet (EF004293)	IK07
Driftstemperaturområde (EF001742)	-20 - 60 °C

Logistikk

Forpakning 1 type	Stykke
Mengde FP 1	1
Vekt FP 1	4,83 kg
Dybde FP 1	2500 mm
Bredd FP 1	110 mm
Høyd FP 1	52 mm
Tolltariffnummer	73089098
Nettovekt	4,83 kg
Opprinnelsesland	NL

Sertifisering

ETIM-klasse	EC001938

Status produkt

Produktstatus	Aktiv artikkel

Environmental

GWP Total A1-A3	19,368 kgCO2e