
T-stykke Alu 120/72 anod.



Aktivitet	Installasjonssystem
Produktfamilie	Installasjonskanaler
Fabrikat	Stago
Serie	WGX-A

Bas

Aktivitet	Installasjonssystem
Produktfamilie	Installasjonskanaler
Fabrikat	Stago
Serie	WGX-A
GTIN	7321679004131

Kommersiell og web

Dimensjon	120/72
Farge	Anodisert
lokal kode (e-nr)	1225906
Vareteks	T-stykke Alu 120/72 anod.
Vareteks medium	L-stykke, Stago WGX-A, aluminium, 120/72, F80 ront inkludert, anodisert
Lengd	200 mm
Bredd	200 mm
Høyd	72 mm
Materiale	Aluminium
Materialtype / overflatebehandling	anodized_1

ETIM (EC001939-T-stykke for veggkanal)

Bredde (EF000008)	200 mm
Dybde (EF000049)	72 mm
Forgreningsbredde (EF001063)	120 mm
Antall overdeler (EF004430)	1

Overdelsbredde 1 (EF005147)	80 mm
Overdelsbredde 2 (EF005148)	* mm
Overdelsbredde 3 (EF005149)	* mm
Symmetrisk (EF005329)	Ja
Modell / utførelse (EF000010)	Underdel og overdel
Materiale (EF002169)	Aluminium
Materialkvalitet (EF001257)	*
Halogenfri (EF000025)	Ja
Antibakteriell behandling (EF023790)	Nei
Overflatebeskyttelse (EF000139)	Anodisert/eloksert
Farge (EF000007)	Aluminium
RAL (EF000116)	*
Beskyttelseslag (EF005266)	Nei
Med kanalkobling (EF004826)	Nei
Montasjehull i bunnen (EF004545)	Nei
Monteringssett for deksel (EF002922)	Innvendig
Med kabelklammer (EF004815)	Nei
Beskyttelsesklasse IP (EF005474)	IP20
Slagfasthet (EF004293)	IK07
Driftstemperaturområde (EF001742)	-20 - 60 °C

Logistikk

Forpakning 1 type	Kartong
Mengde FP 1	1
Vekt FP 1	0,5 kg
Dybde FP 1	210 mm
Bredd FP 1	210 mm
Høyd FP 1	900 mm
Forpakning 4 type	Pall
Mengde FP 4	30
Vekt FP 4	45 kg
Dybde FP 4	1200 mm
Bredd FP 4	800 mm
Høyd FP 4	340 mm
Tolltariffnummer	76109090
Nettovekt	0,48 kg
Opprinnelsesland	SE

Sertifisering

ETIM-klasse	EC001939

Status produkt

Produktstatus	Aktiv artikkel

Environmental

GWP Total A1-A3	1,05 kgCO2e