


# Kabelstege KHZPS-200 6m Fzs

E-Number 1120025



Affärsområde  
Produktfamilj  
Varumärke  
Serie

Kabelförläggning  
Kabelstegar  
Wibe  
KHZPS

## Bas

Affärsområde	Kabelförläggning
Produktfamilj	Kabelstegar
Varumärke	Wibe
Serie	KHZPS
GTIN	7321677253517

## Kommersiellt och webb

Lokal kod (e-nr)	1120025
Benämning	Kabelstege KHZPS-200 6m Fzs
Benämning medium	Stege KHZPS-200 Sendzimirförzinkad kabelstege med sexkantig sluten sidoprofil och planaperforerade stegpinnar.
Längd	6000 mm
Bredd	200 mm
Höjd	55 mm
Material	Stål
Materialtyp / ytbehandling	Pregalvaniserat
Korrosionsklass	C2

## ETIM (EC000854-Kabelstege)

Typ av sidoprofil (EF007666)	Rörform (sluten)
Sidoväggsperforering (EF001122)	Nej
Typ av stegpinne (EF001060)	Perforerad profil
Stegpinnens fastsättning (EF008307)	Svetsad
Höjd (EF000040)	55 mm

Bredd (EF000008)	200 mm
Längd (EF001438)	6000 mm
Användbar area (EF005140)	16000 mm <sup>2</sup>
Pinnavstånd c/c (EF008185)	250 mm
Fribärande (montage) (EF006397)	Nej
Lämplig för att bibehålla elektrisk funktionalitet (Circuit integrity) vid brand (EF007806)	Ja
Material (EF002169)	Stål
Materialkvalitet (EF001257)	Övrigt
Ytskydd (EF000139)	Sendzimirförzinkad (FZS)
Färg (EF000007)	*
RAL (EF000116)	*
Max. säker arbetsbelastning (IEC 61537) (EF016305)	* N
Avstånd mellan konsoler (IEC 61537) (EF015363)	* mm
Typ av belastningstest (IEC 61537) (EF015362)	Typ II
Vikt (EF000167)	2,37 kg/100m

## Logistik

Förpackning 1 typ	Styck
Antal i FP 1	1
Vikt FP 1	14,2 kg
Djup FP 1	6000 mm
Bredd FP 1	197 mm
Höjd FP 1	55 mm
GTIN FP 1	7321677253517
Förpackning 4	Pall
Antal i FP 4	30
Vikt FP 4	426 kg
Djup FP 4	6000 mm
Bredd FP 4	440 mm
Höjd FP 4	580 mm
Tullstat. Nr.	73089059
Nettovikt	14,2 kg
Ursprungsland	SE

## Certifikat

ETIM-klass	EC000854
------------	----------

## Status produkt

Produktstatus	Aktiv artikel
---------------	---------------

## Environmental

