

Pendelskena W32 3m Fzv

E-Number 1120065



Affärsområde
Produktfamilj
Varumärke

Kabelförläggning
Upphängssystem
Wibe

Bas

Affärsområde	Kabelförläggning
Produktfamilj	Upphängssystem
Varumärke	Wibe
GTIN	7321677346202

Kommersiellt och webb

Lokal kod (e-nr)	1120065
Benämning	Pendelskena W32 3m Fzv
Benämning medium	Pendelskena W32 varmförzinkad.
Längd	3000 mm
Bredd	20 mm
Höjd	20 mm
Material	Stål
Materialtyp / ytbehandling	Varmförzinkat
Korrosionsklass	C4

ETIM (EC000386-Montageskena/-profil)

Längd (EF001438)	3000 mm
Bredd (EF000008)	20 mm
Höjd (EF000040)	20 mm
Slitsbredd/Öppningsmått (EF005247)	20 mm
Materialtjocklek (EF000386)	1,5 mm

Profilform (EF005179)	C-profil
Modell/Utförande (EF000010)	Enkelprofil
Typ av perforering (EF004147)	Perforerad baksida
Hålbredd (EF005742)	8,5 mm
Med tandning (EF000571)	Nej
Avbrytbar (EF007562)	Nej
Lastkapacitet (EF002918)	* N
Tröghetsmoment I _y (EF012513)	* cm ⁴
Tröghetsområde I _z (EF012514)	* cm ⁴
Motståndsmoment W _y (EF012503)	* cm ³
Resistansmoment W _z (EF012504)	* cm ³
Lämplig för att bibehålla elektrisk funktionalitet (Circuit integrity) vid brand (EF007806)	Nej
Material (EF002169)	Stål
Materialkvalitet (EF001257)	*
Ytskydd (EF000139)	Varmförzinkad
Lagertjocklek ytskydd (EF025871)	55 µm
Färg (EF000007)	*
RAL (EF000116)	*
Vikt (EF000167)	1,8 kg/100m

Logistik

Förpackning 1 typ	Styck
Antal i FP 1	1
Vikt FP 1	1,8 kg
Djup FP 1	3000 mm
Bredd FP 1	20 mm
Höjd FP 1	20 mm
Förpackning 2	Sträckfilm
Antal i FP 2	16
Vikt FP 2	28,8 kg
Djup FP 2	3000 mm
Bredd FP 2	95 mm
Höjd FP 2	95 mm
Förpackning 4	Pall
Antal i FP 4	384
Vikt FP 4	715 kg
Djup FP 4	3000 mm
Bredd FP 4	800 mm
Höjd FP 4	290 mm
GTIN FP 4	77321677346201
Tullstat. Nr.	73089059
Nettovikt	1,42 kg
Ursprungsland	SE

Certifikat

ETIM-klass	EC000386
------------	----------

Status produkt

Produktstatus

Aktiv artikel

Environmental

GWP Total A1-A3

5,022 kgCO2e

För den senaste informationen kontrollera <http://wibe-group.com/se/kabelforlaggning/kabelrannor/takpendlar-och-ankarskenor/pendelskena-w32-3m-fzv>