

Kabelstege KHZP-200 6m Fzv

E-Number 1120223



Affärsområde
Produktfamilj
Varumärke
Serie

Kabelförläggning
Kabelstegar
Wibe
KHZP

Bas

Affärsområde	Kabelförläggning
Produktfamilj	Kabelstegar
Varumärke	Wibe
Serie	KHZP
GTIN	7321677185634

Kommersiellt och webb

Lokal kod (e-nr)	1120223
Benämning	Kabelstege KHZP-200 6m Fzv
Benämning medium	Stege KHZP-200 6m Varmförzinkad kabelstege med sexkantig sluten sidoprofil och plana perforerade stegpinnar.
Längd	6000 mm
Bredd	200 mm
Höjd	55 mm
Material	Stål
Materialtyp / ytbehandling	Varmförzinkat
Applikation	Industri; renewable-energy
Korrosionsklass	C4

ETIM (EC000854-Kabelstege)

Typ av sidoprofil (EF007666)	Rörform (sluten)
Sidoväggsperforering (EF001122)	Nej
Typ av stegpinne (EF001060)	Perforerad profil
Stegpinnens fastsättning (EF008307)	Svetsad

Höjd (EF000040)	55 mm
Bredd (EF000008)	200 mm
Längd (EF001438)	6000 mm
Användbar area (EF005140)	16000 mm ²
Pinnavstånd c/c (EF008185)	250 mm
Fribärande (montage) (EF006397)	Nej
Lämplig för att bibehålla elektrisk funktionalitet (Circuit integrity) vid brand (EF007806)	Ja
Material (EF002169)	Stål
Materialkvalitet (EF001257)	Övrigt
Ytskydd (EF000139)	Varmförzinkad
Färg (EF000007)	*
RAL (EF000116)	*
Max. säker arbetsbelastning (IEC 61537) (EF016305)	* N
Avstånd mellan konsoler (IEC 61537) (EF015363)	* mm
Typ av belastningstest (IEC 61537) (EF015362)	Typ II
Vikt (EF000167)	2,7 kg/100m

Logistik

Förpackning 1 typ	Styck
Antal i FP 1	1
Vikt FP 1	16,2 kg
Djup FP 1	6000 mm
Bredd FP 1	197 mm
Höjd FP 1	55 mm
GTIN FP 1	7321677185634
Förpackning 4	Pall
Antal i FP 4	30
Vikt FP 4	486 kg
Djup FP 4	6000 mm
Bredd FP 4	440 mm
Höjd FP 4	580 mm
Tullstat. Nr.	73089059
Nettovikt	16,2 kg
Ursprungsland	SE

Certifikat

ETIM-klass	EC000854
------------	----------

Status produkt

Produktstatus	Aktiv artikel
---------------	---------------

Environmental

GWP Total A1-A3

45,198 kgCO₂e

För den senaste informationen kontrollera <http://wibe-group.com/se/kabelforlaggning/kabelstegar/langdmaterial/kabelstege-khzp-200-6m-fzv>