


# Kabelstege KHZP-500 6m Fzv

E-Number 1120232



Affärsområde  
Produktfamilj  
Varumärke  
Serie

Kabelförläggning  
Kabelstegar  
Wibe  
KHZP

## Bas

Affärsområde	Kabelförläggning
Produktfamilj	Kabelstegar
Varumärke	Wibe
Serie	KHZP
GTIN	7321677185665

## Kommersiellt och webb

Lokal kod (e-nr)	1120232
Benämning	Kabelstege KHZP-500 6m Fzv
Benämning medium	Kabelstege KHZP-500 varmförzinkad 6 m.
Längd	6000 mm
Bredd	500 mm
Höjd	55 mm
Material	Stål
Materialtyp / ytbehandling	Varmförzinkat
Korrosionsklass	C4

## ETIM (EC000854-Kabelstege)

Typ av sidoprofil (EF007666)	Rörform (sluten)
Sidoväggsp perforering (EF001122)	Nej
Typ av stegpinne (EF001060)	Perforerad profil
Stegpinnens fastsättning (EF008307)	Svetsad
Höjd (EF000040)	55 mm

Bredd (EF000008)	500 mm
Längd (EF001438)	6000 mm
Användbar area (EF005140)	40000 mm <sup>2</sup>
Pinnavstånd c/c (EF008185)	250 mm
Fribärande (montage) (EF006397)	Nej
Lämplig för att bibehålla elektrisk funktionalitet (Circuit integrity) vid brand (EF007806)	Ja
Material (EF002169)	Stål
Materialkvalitet (EF001257)	Övrigt
Ytskydd (EF000139)	Varmförzinkad
Färg (EF000007)	*
RAL (EF000116)	*
Max. säker arbetsbelastning (IEC 61537) (EF016305)	* N
Avstånd mellan konsoler (IEC 61537) (EF015363)	* mm
Typ av belastningstest (IEC 61537) (EF015362)	Typ II
Vikt (EF000167)	3,4 kg/100m

## Logistik

Förpackning 1 typ	Styck
Antal i FP 1	1
Vikt FP 1	20,4 kg
Djup FP 1	6000 mm
Bredd FP 1	497 mm
Höjd FP 1	55 mm
GTIN FP 1	7321677185665
Förpackning 4	Pall
Antal i FP 4	15
Vikt FP 4	306 kg
Djup FP 4	6000 mm
Bredd FP 4	540 mm
Höjd FP 4	580 mm
Tullstat. Nr.	73089059
Nettovikt	20,4 kg
Ursprungsland	SE

## Certifikat

ETIM-klass	EC000854
------------	----------

## Status produkt

Produktstatus	Aktiv artikel
---------------	---------------

## Environmental

