


Kabelstege KHZP-150 3m Fzv

E-Number 1120260



Affärsområde
Produktfamilj
Varumärke
Serie

Kabelförläggning
Kabelstegar
Wibe
KHZP

Bas

Affärsområde	Kabelförläggning
Produktfamilj	Kabelstegar
Varumärke	Wibe
Serie	KHZP
GTIN	7321677835164

Kommersiellt och webb

Lokal kod (e-nr)	1120260
Benämning	Kabelstege KHZP-150 3m Fzv
Benämning medium	Stege KHZP-150 3m varmförzinkad. Kabelstege med sexkantig sluten sidoprofil och plana perforerade stegpinnar.
Längd	3000 mm
Bredd	150 mm
Höjd	55 mm
Material	Stål
Materialtyp / ytbehandling	Varmförzinkat
Korrosionsklass	C4

ETIM (EC000854-Kabelstege)

Typ av sidoprofil (EF007666)	Rörform (sluten)
Sidoväggsp perforering (EF001122)	Nej
Typ av stegpinne (EF001060)	Perforerad profil
Stegpinnens fastsättning (EF008307)	Svetsad
Höjd (EF000040)	55 mm

Bredd (EF000008)	150 mm
Längd (EF001438)	3000 mm
Användbar area (EF005140)	12000 mm ²
Pinnavstånd c/c (EF008185)	250 mm
Fribärande (montage) (EF006397)	Nej
Lämplig för att bibehålla elektrisk funktionalitet (Circuit integrity) vid brand (EF007806)	Ja
Material (EF002169)	Stål
Materialkvalitet (EF001257)	Övrigt
Ytskydd (EF000139)	Varmförzinkad
Färg (EF000007)	*
RAL (EF000116)	*
Max. säker arbetsbelastning (IEC 61537) (EF016305)	* N
Avstånd mellan konsoler (IEC 61537) (EF015363)	* mm
Typ av belastningstest (IEC 61537) (EF015362)	Typ II
Vikt (EF000167)	2,3 kg/100m

Logistik

Förpackning 1 typ	Styck
Antal i FP 1	1
Vikt FP 1	6,9 kg
Djup FP 1	3000 mm
Bredd FP 1	150 mm
Höjd FP 1	55 mm
GTIN FP 1	7321677835164
Förpackning 4	Pall
Antal i FP 4	30
Vikt FP 4	207 kg
Djup FP 4	3000 mm
Bredd FP 4	300 mm
Höjd FP 4	825 mm
GTIN FP 4	77321677835163
Tullstat. Nr.	73089059
Nettovikt	6,9 kg
Ursprungsland	SE

Certifikat

ETIM-klass	EC000854
------------	----------

Status produkt

Produktstatus	Aktiv artikel
---------------	---------------

Environmental

GWP Total A1-A3

19,251 kgCO2e

För den senaste informationen kontrollera <http://wibe-group.com/se/kabelforlaggning/kabelstegar/langdmaterial/kabelstege-khzp-150-3m-fzv>