


Kabelstege KHZP-500 3m Fzv

E-Number 1120276



Affärsområde
Produktfamilj
Varumärke
Serie

Kabelförläggning
Kabelstegar
Wibe
KHZP

Bas

Affärsområde	Kabelförläggning
Produktfamilj	Kabelstegar
Varumärke	Wibe
Serie	KHZP
GTIN	7321677835201

Kommersiellt och webb

Lokal kod (e-nr)	1120276
Benämning	Kabelstege KHZP-500 3m Fzv
Benämning medium	Stege KHZP-500 3m varmförzinkad. Kabelstege med sexkantig sluten sidoprofil och plana perforerade stegpinnar.
Längd	3000 mm
Bredd	500 mm
Höjd	55 mm
Material	Stål
Materialtyp / ytbehandling	Varmförzinkat
Korrosionsklass	C4

ETIM (EC000854-Kabelstege)

Typ av sidoprofil (EF007666)	Rörform (sluten)
Sidoväggsperforering (EF001122)	Nej
Typ av stegpinne (EF001060)	Perforerad profil
Stegpinnens fastsättning (EF008307)	Svetsad

Höjd (EF000040)	55 mm
Bredd (EF000008)	500 mm
Längd (EF001438)	3000 mm
Användbar area (EF005140)	40000 mm ²
Pinnavstånd c/c (EF008185)	250 mm
Fribärande (montage) (EF006397)	Nej
Lämplig för att bibehålla elektrisk funktionalitet (Circuit integrity) vid brand (EF007806)	Ja
Material (EF002169)	Stål
Materialkvalitet (EF001257)	Övrigt
Ytskydd (EF000139)	Varmförzinkad
Färg (EF000007)	*
RAL (EF000116)	*
Max. säker arbetsbelastning (IEC 61537) (EF016305)	* N
Avstånd mellan konsoler (IEC 61537) (EF015363)	* mm
Typ av belastningstest (IEC 61537) (EF015362)	Typ II
Vikt (EF000167)	3,23 kg/100m

Logistik

Förpackning 1 typ	Styck
Antal i FP 1	1
Vikt FP 1	9,7 kg
Djup FP 1	3000 mm
Bredd FP 1	497 mm
Höjd FP 1	55 mm
GTIN FP 1	7321677835201
Förpackning 4	Pall
Antal i FP 4	15
Vikt FP 4	145,5 kg
Djup FP 4	3000 mm
Bredd FP 4	530 mm
Höjd FP 4	580 mm
Tullstat. Nr.	73089059
Nettovikt	9,7 kg
Ursprungsland	SE

Certifikat

ETIM-klass	EC000854
------------	----------

Status produkt

Produktstatus	Aktiv artikel
---------------	---------------

Environmental

GWP Total A1-A3

27,063 kgCO₂e

För den senaste informationen kontrollera <http://wibe-group.com/se/kabelforlaggning/kabelstegar/langdmaterial/kabelstege-khzp-500-3m-fzv>