


# Kabelstege KHZP-1000 3m Fzv vit

E-Number 1120289



Affärsområde  
Produktfamilj  
Varumärke  
Serie

Kabelförläggning  
Kabelstegar  
Wibe  
KHZP

## Bas

Affärsområde	Kabelförläggning
Produktfamilj	Kabelstegar
Varumärke	Wibe
Serie	KHZP
GTIN	7321677835317

## Kommersiellt och webb

Färg	White NCS S 0500 N gl30
Lokal kod (e-nr)	1120289
Benämning	Kabelstege KHZP-1000 3m Fzv vit
Benämning medium	Stege KHZP-1000 3m varmförzinkad vit. Kabelstege med sexkantig sluten sidoprofil och plana perforerade stegpinnar.
Längd	3000 mm
Bredd	1000 mm
Höjd	55 mm
Material	Stål
Materialtyp / ytbehandling	Zinkpox
Korrosionsklass	C5

## ETIM (EC000854-Kabelstege)

Typ av sidoprofil (EF007666)	Rörform (sluten)
------------------------------	------------------

Sidoväggsperforering (EF001122)	Nej
Typ av stegpinne (EF001060)	Perforerad profil
Stegpinnens fastsättning (EF008307)	Svetsad
Höjd (EF000040)	55 mm
Bredd (EF000008)	1000 mm
Längd (EF001438)	3000 mm
Användbar area (EF005140)	80000 mm <sup>2</sup>
Pinnavstånd c/c (EF008185)	250 mm
Fribärande (montage) (EF006397)	Nej
Lämplig för att bibehålla elektrisk funktionalitet (Circuit integrity) vid brand (EF007806)	Ja
Material (EF002169)	Stål
Materialkvalitet (EF001257)	Övrigt
Ytskydd (EF000139)	Varmförzinkad och belagd
Färg (EF000007)	Vit
RAL (EF000116)	*
Max. säker arbetsbelastning (IEC 61537) (EF016305)	* N
Avstånd mellan konsoler (IEC 61537) (EF015363)	* mm
Typ av belastningstest (IEC 61537) (EF015362)	Typ II
Vikt (EF000167)	5,43 kg/100m

## Logistik

Förpackning 1 typ	Styck
Antal i FP 1	1
Vikt FP 1	16,3 kg
Djup FP 1	3000 mm
Bredd FP 1	997 mm
Höjd FP 1	55 mm
GTIN FP 1	7321677835317
Förpackning 4	Pall
Antal i FP 4	12
Vikt FP 4	223 kg
Djup FP 4	3000 mm
Bredd FP 4	1070 mm
Höjd FP 4	600 mm
Tullstat. Nr.	73089059
Nettovikt	16,3 kg
Ursprungsland	SE

## Certifikat

ETIM-klass	EC000854
------------	----------

## Status produkt

För den senaste informationen kontrollera <http://wibe-group.com/se/kabelforlaggning/kabelstegar/langdmaterial/kabelstege-khzp-1000-3m-fzvvit>