

Kabelstege KHZSP-400 4m Z+

E-Number 1120356



Affärsområde
Produktfamilj
Varumärke
Serie

Kabelförläggning
Kabelstegar
Wibe
KHZSPZ+

Bas

Affärsområde	Kabelförläggning
Produktfamilj	Kabelstegar
Varumärke	Wibe
Serie	KHZSPZ+
GTIN	3606480692840

Kommersiellt och webb

Lokal kod (e-nr)	1120356
Benämning	Kabelstege KHZSP-400 4m Z+
Benämning medium	Kabelstege KHZSP-400, L=4m Zink+
Längd	4000 mm
Bredd	400 mm
Höjd	55 mm
Material	Stål
Materialtyp / ytbehandling	Zink+
Korrosionsklass	C4

ETIM (EC000854-Kabelstege)

Typ av sidoprofil (EF007666)	Profil (öppen)
Sidoväggsp perforering (EF001122)	Nej
Typ av stegpinne (EF001060)	Perforerad profil
Stegpinnens fastsättning (EF008307)	Svetsad
Höjd (EF000040)	55 mm

Bredd (EF000008)	400 mm
Längd (EF001438)	4000 mm
Användbar area (EF005140)	32000 mm ²
Pinnavstånd c/c (EF008185)	250 mm
Fribärande (montage) (EF006397)	Nej
Lämplig för att bibehålla elektrisk funktionalitet (Circuit integrity) vid brand (EF007806)	Nej
Material (EF002169)	Stål
Materialkvalitet (EF001257)	*
Ytskydd (EF000139)	Bandförzinkad Zink-Magnesium
Färg (EF000007)	*
RAL (EF000116)	*
Max. säker arbetsbelastning (IEC 61537) (EF016305)	* N
Avstånd mellan konsoler (IEC 61537) (EF015363)	* mm
Typ av belastningstest (IEC 61537) (EF015362)	*
Vikt (EF000167)	2,37 kg/100m

Logistik

Förpackning 1 typ	Styck
Antal i FP 1	1
Vikt FP 1	8,54 kg
Djup FP 1	4000 mm
Bredd FP 1	398 mm
Höjd FP 1	55 mm
GTIN FP 1	3606480692840
Förpackning 4	Pall
Antal i FP 4	30
Vikt FP 4	256,2 kg
Djup FP 4	4000 mm
Bredd FP 4	830 mm
Höjd FP 4	570 mm
GTIN FP 4	73606480692849
Tullstat. Nr.	73089059
Nettovikt	8,54 kg
Ursprungsland	SE

Certifikat

ETIM-klass	EC000854
------------	----------

Status produkt

Produktstatus	Aktiv artikel
---------------	---------------

Environmental

GWP Total A1-A3

24,2536 kgCO₂e

För den senaste informationen kontrollera <http://wibe-group.com/se/kabelforlaggning/kabelstegar/langdmaterial/kabelstege-khzsp-400-4m-z>