

# Kabelstege KHZV-400 6m Fzv

E-Number 1120429



Affärsområde  
Produktfamilj  
Varumärke  
Serie

Kabelförläggning  
Kabelstegar  
Wibe  
KHZV

## Bas

Affärsområde	Kabelförläggning
Produktfamilj	Kabelstegar
Varumärke	Wibe
Serie	KHZV
GTIN	7321677120192

## Kommersiellt och webb

Lokal kod (e-nr)	1120429
Benämning	Kabelstege KHZV-400 6m Fzv
Benämning medium	Kabelstege, Wibe, KHZV förstärkt-400, varmförzinkad, C3/C4, L=6 meter.
Längd	6000 mm
Bredd	400 mm
Höjd	150 mm
Material	Stål
Materialtyp / ytbehandling	Varmförzinkat
Korrosionsklass	C4

## ETIM (EC000854-Kabelstege)

Typ av sidoprofil (EF007666)	Rörform (sluten)
Sidoväggsperforering (EF001122)	Ja
Typ av stegpinne (EF001060)	Rörform (sluten)

Stegpinnens fastsättning (EF008307)	Helnitad
Höjd (EF000040)	134 mm
Bredd (EF000008)	400 mm
Längd (EF001438)	6000 mm
Användbar area (EF005140)	32000 mm <sup>2</sup>
Pinnavstånd c/c (EF008185)	250 mm
Fribärande (montage) (EF006397)	Ja
Lämplig för att bibehålla elektrisk funktionalitet (Circuit integrity) vid brand (EF007806)	Nej
Material (EF002169)	Stål
Materialkvalitet (EF001257)	Övrigt
Ytskydd (EF000139)	Varmförzinkad
Färg (EF000007)	*
RAL (EF000116)	*
Max. säker arbetsbelastning (IEC 61537) (EF016305)	* N
Avstånd mellan konsoler (IEC 61537) (EF015363)	* mm
Typ av belastningstest (IEC 61537) (EF015362)	Typ II
Vikt (EF000167)	4,8 kg/100m

## Logistik

Förpackning 1 typ	Styck
Antal i FP 1	1
Vikt FP 1	28,8 kg
Djup FP 1	6100 mm
Bredd FP 1	397 mm
Höjd FP 1	150 mm
GTIN FP 1	7321677120192
Förpackning 4	Pall
Antal i FP 4	10
Vikt FP 4	288 kg
Djup FP 4	6100 mm
Bredd FP 4	410 mm
Höjd FP 4	790 mm
Tullstat. Nr.	73089059
Nettovikt	28,8 kg
Ursprungsland	SE

## Certifikat

ETIM-klass	EC000854
------------	----------

## Status produkt

Produktstatus	Aktiv artikel
---------------	---------------

## Environmental

GWP Total A1-A3

80,352 kgCO<sub>2</sub>e

---

För den senaste informationen kontrollera <http://wibe-group.com/se/kabelforlaggning/kabelstegar/langdmaterial/kabelstege-khzv-400-6m-fzv>