Produktdatablad

Takpendel 2F-1500 Fzv vit

E-Number 1121293



Affärsområde	Kabelförläggning
Produktfamilj	Upphängssystem
Varumärke	Wibe
Serie	Tillbehör

Denna information är menad som en indikation och kan inte användas för att säkerställa kondition med någon lösning. Denna fil kan komma att ändras, för detaljerad information, kontakta vår kundtjänst.



Bas

Affärsområde	Kabelförläggning
Produktfamilj	Upphängssystem
Varumärke	Wibe
Serie	Tillbehör
GTIN	7321677872770

Kommersiellt och webb

Färg	White NCS S 0500 N gl30
Lokal kod (e-nr)	1121293
Benämning	Takpendel 2F-1500 Fzv vit
Benämning medium	Takpendel 2F-1500 Fzv vit. Används för mittpendelmontage med Bärok 3 och som under-takspendel med Konsol 50.
Material	Stål
Materialtyp / ytbehandling	Zinkpox
Korrosionsklass	C5

ETIM (EC000082-Takpendel för kabelförläggningssystem)

Längd (EF001438)	1500 mm
Profilbredd (EF006158)	48 mm
Profilhöjd (EF006159)	26 mm
Modell/Utförande (EF000010)	C-profil
Lastkapacitet (EF002918)	13,5 N
Lämplig för att bibehålla elektrisk funktionalitet (Circuit integrity) vid brand (EF007806)	Nej
Material (EF002169)	Stål
Rostfritt stål, betat (EF006388)	Nej
Materialkvalitet (EF001257)	*
Ytskydd (EF000139)	Varmförzinkad och belagd
Färg (EF000007)	Vit
RAL (EF000116)	*
Vikt (EF000167)	2,9 kg/100m

Logistik

Denna information är menad som en indikation och kan inte användas för att säkerställa kondition med någon lösning. Denna fil kan komma att ändras, för detaljerad information, kontakta vår kundtjänst.

Förpackning 1 typ	Styck
Antal i FP 1	1
Vikt FP 1	2,9 kg
Djup FP 1	1491 mm
Bredd FP 1	135 mm
Höjd FP 1	80 mm
Tullstat. Nr.	73089059
Nettovikt	2,9 kg
Ursprungsland	SE

Certifikat

ETIM-klass	EC000082

Status produkt

Produktstatus	Aktiv artikel

För den senaste informationen kontrollera https://wibe-group.com/se/kabelforlaggning/kabelstegar/takpendlar-och-ankarskenor/takpendel-2f-1500-fzv-vit

Denna information är menad som en indikation och kan inte användas för att säkerställa kondition med någon lösning. Denna fil kan komma att ändras, för detaljerad information, kontakta vår kundtjänst.