Produktdatablad

Takpendel 20-370 Fzv

E-Number 1121303



Affärsområde	Kabelförläggning
Produktfamilj	Upphängssystem
Varumärke	Wibe
Serie	Tillbehör

Bas

Affärsområde	Kabelförläggning
Produktfamilj	Upphängssystem
Varumärke	Wibe
Serie	Tillbehör
GTIN	3606480409974

Denna information är menad som en indikation och kan inte användas för att säkerställa kondition med någon lösning. Denna fil kan komma att ändras, för detaljerad information, kontakta vår kundtjänst.

Kommersiellt och webb

Lokal kod (e-nr)	1121303
Benämning	Takpendel 20-370 Fzv
Benämning medium	Takpendel 20 varmförzinkad H:370 mm.
Material	Stål
Materialtyp / ytbehandling	Varmförzinkat
Korrosionsklass	C4

ETIM (EC000082-Takpendel för kabelförläggningssystem)

Längd (EF001438)	370 mm
Profilbredd (EF006158)	48 mm
Profilhöjd (EF006159)	55 mm
Modell/Utförande (EF000010)	C-profil dubbelsidig
Lastkapacitet (EF002918)	17,6 N
Lämplig för att bibehålla elektrisk funktionalitet (Circuit integrity) vid brand (EF007806)	Nej
Material (EF002169)	Stål
Rostfritt stål, betat (EF006388)	Nej
Materialkvalitet (EF001257)	Övrigt
Ytskydd (EF000139)	Varmförzinkad
Färg (EF000007)	*
RAL (EF000116)	*
Vikt (EF000167)	2 kg/100m

Logistik

Antal i FP 1	1
Vikt FP 1	1,2 kg
Djup FP 1	150 mm
Bredd FP 1	155 mm
Höjd FP 1	370 mm
Tullstat. Nr.	73089059
Nettovikt	1,2 kg
Ursprungsland	SE

Certifikat

ETIM-klass	EC000082

Status produkt

Denna information är menad som en indikation och kan inte användas för att säkerställa kondition med någon lösning. Denna fil kan komma att ändras, för detaljerad information, kontakta vår kundtjänst.

Produktstatus	Aktiv artikel

Environmental

GWP Total A1-A3	3,348 kgCO2e

För den senaste informationen kontrollera https://wibe-group.com/se/kabelforlaggning/kabelstegar/takpendlar-och-ankarskenor/takpendel-20-370-fzv

Denna information är menad som en indikation och kan inte användas för att säkerställa kondition med någon lösning. Denna fil kan komma att ändras, för detaljerad information, kontakta vår kundtjänst.