Takpendel 20F-3000 Fzv vit

E-Number 1121347

Affärsområde	Kabelförläggning
Produktfamilj	Upphängssystem
Varumärke	Wibe
Serie	Tillbehör

Bas

Denna information är menad som en indikation och kan inte användas för att säkerställa kondition med någon lösning. Denna fil kan komma att ändras, för detaljerad information, kontakta vår kundtjänst.

Affärsområde	Kabelförläggning
Produktfamilj	Upphängssystem
Varumärke	Wibe
Serie	Tillbehör
GTIN	7321677162826

Kommersiellt och webb

Färg	White NCS S 0500 N gl30
Lokal kod (e-nr)	1121347
Benämning	Takpendel 20F-3000 Fzv vit
Benämning medium	Takpendel 20F-3000 varmförzinkad vit. Används för pendelmontage i tak eller på golv vid större belastningar.
Material	Stål
Materialtyp / ytbehandling	Zinkpox
Korrosionsklass	C5

ETIM (EC000082-Takpendel för kabelförläggningssystem)

Längd (EF001438)	2980 mm
Profilbredd (EF006158)	48 mm
Profilhöjd (EF006159)	90 mm
Modell/Utförande (EF000010)	C-profil dubbelsidig
Lastkapacitet (EF002918)	29,4 N
Lämplig för att bibehålla elektrisk funktionalitet (Circuit integrity) vid brand (EF007806)	Nej
Material (EF002169)	Stål
Rostfritt stål, betat (EF006388)	Nej
Materialkvalitet (EF001257)	Övrigt
Ytskydd (EF000139)	Varmförzinkad och belagd
Färg (EF000007)	Vit
RAL (EF000116)	*
Vikt (EF000167)	12,4 kg/100m

Logistik

Antal i FP 1	1
Vikt FP 1	12,4 kg
Djup FP 1	2975 mm
Bredd FP 1	160 mm
Höjd FP 1	160 mm
Tullstat. Nr.	73089059
Nettovikt	12,4 kg

Denna information är menad som en indikation och kan inte användas för att säkerställa kondition med någon lösning. Denna fil kan komma att ändras, för detaljerad information, kontakta vår kundtjänst.

Ursprungsland	SE

Certifikat

ETIM-klass	EC000082

Status produkt

Produktstatus	Aktiv artikel

För den senaste informationen kontrollera https://wibe-group.com/se/kabelforlaggning/kabelstegar/takpendlar-och-ankarskenor/takpendel-20f-3000-fzv-vit

Denna information är menad som en indikation och kan inte användas för att säkerställa kondition med någon lösning. Denna fil kan komma att ändras, för detaljerad information, kontakta vår kundtjänst.