

# P/A-skena 24/20F 6m Fzv

E-Number 1121520



Affärsområde	Kabelförläggning
Produktfamilj	Upphängssystem
Varumärke	Wibe
Serie	Tillbehör

## Bas

Affärsområde	Kabelförläggning
Produktfamilj	Upphängssystem
Varumärke	Wibe
Serie	Tillbehör
GTIN	7321677188086

## Kommersiellt och webb

Lokal kod (e-nr)	1121520
Benämning	P/A-skena 24/20F 6m Fzv
Benämning medium	P/A-skena 24/20F 6m varmförzinkad. Används för montage med Konsol 50 eller Bärök 3.
Längd	6000 mm
Bredd	89 mm
Höjd	48 mm
Material	Stål
Materialtyp / ytbehandling	Varmförzinkat
Korrosionsklass	C4

## ETIM (EC000386-Montageskena/-profil)

Längd (EF001438)	5940 mm
Bredd (EF000008)	48 mm
Höjd (EF000040)	89 mm

Slitsbredd/Öppningsmått (EF005247)	22 mm
Materialtjocklek (EF000386)	2 mm
Profilform (EF005179)	C-profil
Modell/Utförande (EF000010)	Dubbelfprofil
Typ av perforering (EF004147)	Perforerad baksida
Hålbredd (EF005742)	9 mm
Med tandning (EF000571)	Nej
Avbrytbar (EF007562)	Nej
Lastkapacitet (EF002918)	* N
Tröghetsmoment I <sub>y</sub> (EF012513)	15,86 cm <sup>4</sup>
Tröghetsområde I <sub>z</sub> (EF012514)	44 cm <sup>4</sup>
Motståndsmoment W <sub>y</sub> (EF012503)	6,62 cm <sup>3</sup>
Resistansmoment W <sub>z</sub> (EF012504)	9,89 cm <sup>3</sup>
Lämplig för att bibehålla elektrisk funktionalitet (Circuit integrity) vid brand (EF007806)	Nej
Material (EF002169)	Stål
Materialkvalitet (EF001257)	*
Ytskydd (EF000139)	Varmförzinkad
Lagertjocklek ytskydd (EF025871)	55 µm
Färg (EF000007)	*
RAL (EF000116)	*
Vikt (EF000167)	23,7 kg/100m

## Logistik

Förpackning 1 typ	Styck
Antal i FP 1	1
Vikt FP 1	23,7 kg
Djup FP 1	5935 mm
Bredd FP 1	48 mm
Höjd FP 1	90 mm
Förpackning 4	Sträckfilm
Antal i FP 4	25
Vikt FP 4	592,5 kg
Djup FP 4	6000 mm
Bredd FP 4	400 mm
Höjd FP 4	390 mm
Tullstat. Nr.	73089059
Nettovikt	23,7 kg
Ursprungsland	SE

## Certifikat

ETIM-klass	EC000386
------------	----------

## Status produkt

Produktstatus	Aktiv artikel
---------------	---------------

## Environmental

GWP Total A1-A3

66,123 kgCO<sub>2</sub>e

---

För den senaste informationen kontrollera <http://wibe-group.com/se/kabelforlaggning/kabelstegar/takpendlar-och-ankarskenor/p-a-skena-24-20f-6m-fzv>