

Takfäste 5TP Fzv

E-Number 1121618



Affärsområde
Produktfamilj
Varumärke
Serie

Kabelförläggning
Upphängssystem
Wibe
Tillbehör

Bas

Affärsområde	Kabelförläggning
Produktfamilj	Upphängssystem
Varumärke	Wibe
Serie	Tillbehör
GTIN	7321677131532

Kommersiellt och webb

Lokal kod (e-nr)	1121618
Benämning	Takfäste 5TP Fzv
Benämning medium	Takfäste 5TP varmförzinkad. Används för montage av Takpendel 2, 2F eller 20 i tak med trapetsprofilerad plåt.
Material	Stål
Materialtyp / ytbehandling	Varmförzinkat
Korrosionsklass	C4

ETIM (EC000896-Takfäste för kabelförläggningssystem)

Längd (EF001438)	50 mm
Bredd (EF000008)	35 mm
Höjd (EF000040)	76 mm
Diameter (EF000551)	* mm
Storlek gänga metrisk (M) (EF003563)	8

Modell/Utförande (EF000010)	Takfäste
Lastkapacitet (EF002918)	* N
Med gångjärn (EF001076)	Nej
Justerbar (EF000996)	Nej
Lämplig för att bibehålla elektrisk funktionalitet (Circuit integrity) vid brand (EF007806)	Nej
Material (EF002169)	Stål
Rostfritt stål, betat (EF006388)	Nej
Materialkvalitet (EF001257)	Övrigt
Ytskydd (EF000139)	Varmförzinkad
RAL (EF000116)	*
Färg (EF000007)	*

Logistik

Förpackning 1 typ	Styck
Antal i FP 1	1
Vikt FP 1	0,12 kg
Djup FP 1	50 mm
Bredd FP 1	35 mm
Höjd FP 1	76 mm
Förpackning 2	Påse
Antal i FP 2	10
Vikt FP 2	1,2 kg
Djup FP 2	90 mm
Bredd FP 2	120 mm
Höjd FP 2	50 mm
Förpackning 4	Pall
Antal i FP 4	3100
Vikt FP 4	403 kg
Djup FP 4	1200 mm
Bredd FP 4	800 mm
Höjd FP 4	340 mm
Tullstat. Nr.	73089059
Nettovikt	0,12 kg
Ursprungsland	SE

Certifikat

ETIM-klass	EC000896
------------	----------

Status produkt

Produktstatus	Aktiv artikel
---------------	---------------

Environmental

GWP Total A1-A3	0,3348 kgCO2e
-----------------	---------------

För den senaste informationen kontrollera <http://wibe-group.com/se/kabelforlaggning/kabelstegar/takpendlar-och-ankarskenor/takfaste-5tp-fzv>

Denna information är menad som en indikation och kan inte användas för att säkerställa
kondition med någon lösning. Denna fil kan komma att ändras, för detaljerad information,
kontakta vår kundtjänst.