

Skruvsats 20S Fzv

E-Number 1121809



Affärsområde
Produktfamilj
Varumärke

Kabelförläggning
Tillbehör
Wibe

Bas

Affärsområde
Produktfamilj
Varumärke
GTIN

Kabelförläggning
Tillbehör
Wibe
7321677157365

Kommersiellt och webb

Lokal kod (e-nr)
Benämning
Benämning medium

1121809
Skruvsats 20S Fzv
Skruvsats 20S varmförzinkad. För fastmontering av Bärök 3 och väggkonsol på Pendel-/Ankarskena 24/20F.

Material
Materialtyp / ytbehandling
Korrosionsklass

Stål
Varmförzinkat
C4

ETIM (EC003861-Bult)

Material (EF002169)
Materialkvalitet (EF001257)
Ytskydd (EF000139)
Huvudform (EF000012)
Försänkt huvud (EF013941)
Dimension fyrkant skruvnacke

Stål
Stål 4,6
Varmförzinkad
Kullrigt huvud
Nej
8 mm

(EF015588)	
Storlek gänga metrisk (M) (EF003563)	8
Storlek gänga tum (") (EF003715)	*
Längd till underkant huvud (EF013623)	60 mm
Längd gänga (EF000368)	22 mm
Helgängad (EF009106)	Nej
Skruvsystem (EF000013)	*
Nyckelvidd (EF000177)	* mm
Gängstigning (EF003712)	1 mm
Gänga per tum (EF012132)	*
Gängtyp (EF001758)	M (metrisk)
Vänstergängad (EF022707)	Nej
Diameter huvud (EF001001)	20 mm
Höjd huvud (EF025409)	4,5 mm
Med fläns (EF005729)	Nej
Med mutter (EF005059)	Ja
Med planbricka (EF005076)	Nej
Självlåsande (EF006319)	Nej
RAL (EF000116)	*
Färg (EF000007)	*

Logistik

Förpackning 1 typ	Styck
Antal i FP 1	1
Vikt FP 1	0,032 kg
Djup FP 1	65 mm
Bredd FP 1	19 mm
Höjd FP 1	19 mm
Förpackning 2	Påse
Antal i FP 2	10
Vikt FP 2	0,37 kg
Djup FP 2	150 mm
Bredd FP 2	150 mm
Höjd FP 2	20 mm
Förpackning 3	Kartong
Antal i FP 3	100
Vikt FP 3	3,7 kg
Djup FP 3	150 mm
Bredd FP 3	150 mm
Höjd FP 3	11 mm
Förpackning 4	Pall
Antal i FP 4	4300
Vikt FP 4	189 kg
Djup FP 4	1200 mm
Bredd FP 4	800 mm
Höjd FP 4	340 mm
Tullstat. Nr.	73181595
Nettovikt	0,03 kg

Ursprungsland SE

Certifikat

ETIM-klass EC003861

Status produkt

Produktstatus Aktiv artikel

Environmental

GWP Total A1-A3 0,0893 kgCO2e
