

Skarv-/skruvsats M12 KHZV Fzv

E-Number 1122697



Affärsområde
Produktfamilj
Varumärke
Serie

Kabelförläggning
Tillbehör
Wibe
Tillbehör

Bas

Affärsområde	Kabelförläggning
Produktfamilj	Tillbehör
Varumärke	Wibe
Serie	Tillbehör
GTIN	7321677064151

Kommersiellt och webb

Lokal kod (e-nr)	1122697
Benämning	Skarv-/skruvsats M12 KHZV Fzv
Benämning medium	Skruvsats, Wibe, M12, varmförzinkad, C3/C4.
Material	Stål
Materialtyp / ytbehandling	Varmförzinkat
Korrosionsklass	C4

ETIM (EC003861-Bult)

Material (EF002169)	Stål
Materialkvalitet (EF001257)	Stål 4,6
Ytskydd (EF000139)	Varmförzinkad
Huvudform (EF000012)	Sexkant
Försänkt huvud (EF013941)	Nej
Dimension fyrkant skruvnacke (EF015588)	* mm
Storlek gänga metrisk (M) (EF003563)	12
Storlek gänga tum (") (EF003715)	*
Längd till underkant huvud (EF013623)	25 mm

Längd gänga (EF000368)	25 mm
Helgängad (EF009106)	Ja
Skruvsystem (EF000013)	Sexkant
Nyckelvidd (EF000177)	19 mm
Gängstigning (EF003712)	* mm
Gänga per tum (EF012132)	*
Gängtyp (EF001758)	M (metrisk)
Vänstergängad (EF022707)	Nej
Diameter huvud (EF001001)	* mm
Höjd huvud (EF025409)	* mm
Med fläns (EF005729)	Nej
Med mutter (EF005059)	Ja
Med planbricka (EF005076)	Nej
Självlåsande (EF006319)	Nej
RAL (EF000116)	*
Färg (EF000007)	*

Logistik

Förpackning 1 typ	Styck
Antal i FP 1	1
Vikt FP 1	0,2 kg
Djup FP 1	33 mm
Bredd FP 1	18 mm
Höjd FP 1	12 mm
Förpackning 2	Kartong
Antal i FP 2	25
Vikt FP 2	5 kg
Djup FP 2	300 mm
Bredd FP 2	160 mm
Höjd FP 2	130 mm
Förpackning 4	Pall
Antal i FP 4	475
Vikt FP 4	128 kg
Djup FP 4	1200 mm
Bredd FP 4	800 mm
Höjd FP 4	340 mm
Tullstat. Nr.	73181595
Nettovikt	0,2 kg
Ursprungsland	SE

Certifikat

ETIM-klass	EC003861
------------	----------

Status produkt

Produktstatus	Aktiv artikel
---------------	---------------

Environmental

GWP Total A1-A3

0,558 kgCO₂e

För den senaste informationen kontrollera <http://wibe-group.com/se/kabelforlaggning/kabelstegar/tillbehor/skrivsats-m12-khzv-fzv>

Denna information är menad som en indikation och kan inte användas för att säkerställa kondition med någon lösning. Denna fil kan komma att ändras, för detaljerad information, kontakta vår kundtjänst.