Produktdatablad

Skyddsplåt 65-500 1m Sf

E-Number 1122755



Affärsområde	Kabelförläggning
Produktfamilj	Kabelstegar
Varumärke	Wibe
Serie	Tillbehör

Bas

Affärsområde	Kabelförläggning
Produktfamilj	Kabelstegar
Varumärke	Wibe
Serie	Tillbehör
GTIN	7321677324842

Denna information är menad som en indikation och kan inte användas för att säkerställa kondition med någon lösning. Denna fil kan komma att ändras, för detaljerad information, kontakta vår kundtjänst.

Kommersiellt och webb

Lokal kod (e-nr)	1122755
Benämning	Skyddsplåt 65-500 1m Sf
Benämning medium	Skyddsplåt 65-500 syrafast. Används som kabelskydd på vertikala stegar monterade mot golv.
Bredd	500 mm
Material	Rostfritt stål
Materialtyp / ytbehandling	AISI316L - Syrafast
Korrosionsklass	CX

ETIM (EC002403-Lock för kabelförläggningssystem)

Bredd lock (EF005146)	500 mm
Materialtjocklek (EF000386)	2,5 mm
Lämplig för kabelränna (EF005166)	Nej
Lämplig för trådstege (EF005163)	Nej
Lämplig för kabelstege (EF005165)	Ja
Längd (EF001438)	1000 mm
Typ av fastsättning (EF002442)	Fastskruvning
Lämplig för att bibehålla elektrisk funktionalitet (Circuit integrity) vid brand (EF007806)	Nej
Material (EF002169)	Stål
Rostfritt stål, betat (EF006388)	Ja
Materialkvalitet (EF001257)	Rost- och syrabeständigt stål
Ytskydd (EF000139)	*
Färg (EF000007)	*
RAL (EF000116)	*

Logistik

Antal i FP 1	1
Vikt FP 1	14,5 kg
Djup FP 1	1000 mm
Bredd FP 1	500 mm
Höjd FP 1	120 mm
Tullstat. Nr.	73089059
Nettovikt	14,5 kg
Ursprungsland	SE

Certifikat

ETIM-klass	EC002403

Denna information är menad som en indikation och kan inte användas för att säkerställa kondition med någon lösning. Denna fil kan komma att ändras, för detaljerad information, kontakta vår kundtjänst.

Status produkt

Produktstatus	Aktiv artikel

Environmental

GWP Total A1-A3	84,68 kgCO2e

För den senaste informationen kontrollera https://wibe-group.com/se/kabelforlaggning/kabelstegar/lock/skyddsplat-65-500-sf

Denna information är menad som en indikation och kan inte användas för att säkerställa kondition med någon lösning. Denna fil kan komma att ändras, för detaljerad information, kontakta vår kundtjänst.