

# Perf ränna W3/200 2m Fzs vit

E-Number 1125054



Affärsområde  
Produktfamilj  
Varumärke  
Serie

Kabelförläggning  
Kabelrännor  
Wibe  
W3

## Bas

Affärsområde	Kabelförläggning
Produktfamilj	Kabelrännor
Varumärke	Wibe
Serie	W3
GTIN	7321677369324

## Kommersiellt och webb

Färg	White NCS S 0500 N gl30
Lokal kod (e-nr)	1125054
Benämning	Perf ränna W3/200 2m Fzs vit
Benämning medium	Perf.ränna W3/40-200 2m sendzimirförzinkad vit. Kanthöjd 40 mm.
Längd	1960 mm
Bredd	200 mm
Höjd	40 mm
Material	Stål
Materialtyp / ytbehandling	Målat
Korrosionsklass	C2

## ETIM (EC000047-Kabelränna)

Höjd (EF000040)	40 mm
Bredd (EF000008)	200 mm

Materialtjocklek (EF000386)	1 mm
Längd (EF001438)	1960 mm
Användbar area (EF005140)	8000 mm <sup>2</sup>
Med lock/kåpa (EF007965)	Nej
Sidoväggsperforering (EF001122)	Ja
Montagehål i botten (EF004545)	Ja
NATO (EF006059)	Ja
Modell/Utförande (EF000010)	Utan skarv
Fribärande (montage) (EF006397)	Nej
Lämplig för att bibehålla elektrisk funktionalitet (Circuit integrity) vid brand (EF007806)	Nej
Material (EF002169)	Stål
Rostfritt stål, betat (EF006388)	Nej
Materialkvalitet (EF001257)	*
Ytskydd (EF000139)	Sendzimirförzinkad (FZS) och belagd
Färg (EF000007)	Vit
RAL (EF000116)	*
Vikt (EF000167)	2 kg/100m
Max. säker arbetsbelastning (IEC 61537) (EF016305)	* N
Avstånd mellan konsoler (IEC 61537) (EF015363)	* mm
Typ av belastningstest (IEC 61537) (EF015362)	Typ I

## Logistik

Förpackning 1 typ	Styck
Antal i FP 1	1
Vikt FP 1	3,85 kg
Djup FP 1	1960 mm
Bredd FP 1	200 mm
Höjd FP 1	40 mm
Förpackning 4	Pall
Antal i FP 4	60
Vikt FP 4	254 kg
Djup FP 4	2000 mm
Bredd FP 4	800 mm
Höjd FP 4	500 mm
Tullstat. Nr.	73089059
Nettovikt	3,85 kg
Ursprungsland	SE

## Certifikat

ETIM-klass	EC000047
------------	----------

## Status produkt

För den senaste informationen kontrollera <http://wibe-group.com/se/kabelforlaggning/kabelrannor/langdmaterial/perf-ranna-w3-200-1-96m-fzsvit>