Konsol ställbar W1840-200 Fzs

E-Number 1125229



Affärsområde	Kabelförläggning
Produktfamilj	Upphängssystem
Varumärke	Wibe
Serie	Tillbehör

Bas

Affärsområde	Kabelförläggning
Produktfamilj	Upphängssystem
Varumärke	Wibe
Serie	Tillbehör
GTIN	7321677183616

Kommersiellt och webb

Lokal kod (e-nr)	1125229
Benämning	Konsol ställbar W1840-200 Fzs
Benämning medium	Ställb.konsol W1840-200 sendzimirförzinkad. För justerbart invändigt montage i Ränna W1/40 och W3/40.
Material	Stål
Materialtyp / ytbehandling	Pregalvaniserat
Korrosionsklass	C2

ETIM (EC000022-Fäste för kabelförläggningssystem)

Längd (EF001438)	238 mm

Denna information är menad som en indikation och kan inte användas för att säkerställa kondition med någon lösning. Denna fil kan komma att ändras, för detaljerad information, kontakta vår kundtjänst.

Bredd (EF000008)	60 mm
Höjd (EF000040)	160 mm
Lämplig för kabelbärsystembredd (EF008339)	200 - 200 mm
Modell/Utförande (EF000010)	Vägg- och profilkonsol
Vinkel (EF005434)	90 - 90 °
Lämplig för att bibehålla elektrisk funktionalitet (Circuit integrity) vid brand (EF007806)	Nej
Material (EF002169)	Stål
Materialkvalitet (EF001257)	Övrigt
Ytskydd (EF000139)	Sendzimirförzinkad (FZS)
Färg (EF000007)	*
RAL (EF000116)	*
Max. säker arbetsbelastning (IEC 61537) (EF016305)	1176 N

Logistik

Förpackning 1 typ	Styck
Antal i FP 1	1
Vikt FP 1	0,47 kg
Djup FP 1	218 mm
Bredd FP 1	96 mm
Höjd FP 1	162 mm
GTIN FP 1	7321677183616
Förpackning 4	Pall
Antal i FP 4	180
Vikt FP 4	114,6 kg
Djup FP 4	1200 mm
Bredd FP 4	800 mm
Höjd FP 4	340 mm
Tullstat. Nr.	73089059
Nettovikt	0,47 kg
Ursprungsland	SE

Certifikat

ETIM-klass	EC000022

Status produkt

Produktstatus	Aktiv artikel

Environmental

Denna information är menad som en indikation och kan inte användas för att säkerställa kondition med någon lösning. Denna fil kan komma att ändras, för detaljerad information, kontakta vår kundtjänst.

GWP Total A1-A3	1,335 kgCO2e

För den senaste informationen kontrollera https://wibe-group.com/se/kabelforlaggning/kabelrannor/konsoler-barok/stallb-konsol-w1840-200-fzs

Denna information är menad som en indikation och kan inte användas för att säkerställa kondition med någon lösning. Denna fil kan komma att ändras, för detaljerad information, kontakta vår kundtjänst.