Produktdatablad

Montageskena 40 Fzv vit

E-Number 1125253



Affärsområde	Kabelförläggning
Produktfamilj	Upphängssystem
Varumärke	Wibe
Serie	Tillbehör

Denna information är menad som en indikation och kan inte användas för att säkerställa kondition med någon lösning. Denna fil kan komma att ändras, för detaljerad information, kontakta vår kundtjänst.



Bas

Affärsområde	Kabelförläggning
Produktfamilj	Upphängssystem
Varumärke	Wibe
Serie	Tillbehör
GTIN	7321677290451

Kommersiellt och webb

Färg	White NCS S 0500 N gl30
Lokal kod (e-nr)	1125253
Benämning	Montageskena 40 Fzv vit
Benämning medium	Montageskena 40 Fzv vit monteras bakom Väggkonsol 50 för att reducera yttrycket vid montage på porösa väggar.
Material	Stål
Materialtyp / ytbehandling	Zinkpox
Korrosionsklass	C5

ETIM (EC000386-Montageskena/-profil)

Längd (EF001438)	270 mm
Bredd (EF000008)	48 mm
Höjd (EF000040)	26 mm
Slitsbredd/Öppningsmått (EF005247)	22 mm

Denna information är menad som en indikation och kan inte användas för att säkerställa kondition med någon lösning. Denna fil kan komma att ändras, för detaljerad information, kontakta vår kundtjänst.

Materialtjocklek (EF000386)	1,8 mm
Profilform (EF005179)	C-profil
Modell/Utförande (EF000010)	Enkelprofil
Typ av perforering (EF004147)	Perforerad baksida
Hålbredd (EF005742)	9 mm
Med tandning (EF000571)	Nej
Avbrytbar (EF007562)	Nej
Lastkapacitet (EF002918)	* N
Tröghetsmoment Iy (EF012513)	* cm4
Tröghetsområde Iz (EF012514)	* cm4
Motståndsmoment Wy (EF012503)	* cm^3
Resistansmoment Wz (EF012504)	* cm^3
Lämplig för att bibehålla elektrisk funktionalitet (Circuit integrity) vid brand (EF007806)	Nej
Material (EF002169)	Stål
Materialkvalitet (EF001257)	*
Ytskydd (EF000139)	Varmförzinkad och belagd
Lagertjocklek ytskydd (EF025871)	* µm
Färg (EF000007)	Vit
RAL (EF000116)	*
Vikt (EF000167)	0,48 kg/100m

Logistik

Förpackning 1 typ	Styck
Antal i FP 1	1
Vikt FP 1	0,48 kg
Djup FP 1	265 mm
Bredd FP 1	48 mm
Höjd FP 1	26 mm
Förpackning 2	Sträckfilm
Antal i FP 2	4
Vikt FP 2	1,92 kg
Djup FP 2	265 mm
Bredd FP 2	100 mm
Höjd FP 2	55 mm
Förpackning 4	Pall
Antal i FP 4	400
Vikt FP 4	222 kg
Djup FP 4	1200 mm
Bredd FP 4	800 mm
Höjd FP 4	340 mm
Tullstat. Nr.	73089059
Nettovikt	0,48 kg
Ursprungsland	SE

Denna information är menad som en indikation och kan inte användas för att säkerställa kondition med någon lösning. Denna fil kan komma att ändras, för detaljerad information, kontakta vår kundtjänst.

Certifikat

ETIM-klass	EC000386

Status produkt

Produktstatus	Aktiv artikel

För den senaste informationen kontrollera https://wibe-group.com/se/kabelforlaggning/kabelstegar/takpendlar-och-ankarskenor/montageskena-40-fzvvit

Denna information är menad som en indikation och kan inte användas för att säkerställa kondition med någon lösning. Denna fil kan komma att ändras, för detaljerad information, kontakta vår kundtjänst.