Produktdatablad

Dosplåt W24/40 ohålad Fzs

E-Number 1125900



Affärsområde	Kabelförläggning
Produktfamilj	Kabelrännor
Varumärke	Wibe
Serie	Tillbehör

Bas

Affärsområde	Kabelförläggning
Produktfamilj	Kabelrännor
Varumärke	Wibe
Serie	Tillbehör
GTIN	7321677302475

Kommersiellt och webb

Lokal kod (e-nr)	1125900
Benämning	Dosplåt W24/40 ohålad Fzs
Benämning medium	Dosplåt W24/40 ohål sendzimirförzinkad. För montage i 40-kantsrännor och armaturskenor.
Material	Stål
Materialtyp / ytbehandling	Pregalvaniserat
Applikation	lightingtrunking
Korrosionsklass	C2

ETIM (EC001004-Dosplåt för kabelförläggningssystem)

Denna information är menad som en indikation och kan inte användas för att säkerställa kondition med någon lösning. Denna fil kan komma att ändras, för detaljerad information, kontakta vår kundtjänst.

Modell/Utförande (EF000010)	Vertikal
Plattans höjd (EF005176)	161 mm
Plattans bredd (EF005175)	200 mm
Typ av fastsättning (EF002442)	Snäppmontering
Material (EF002169)	Stål
Rostfritt stål, betat (EF006388)	Nej
Materialkvalitet (EF001257)	Övrigt
Ytskydd (EF000139)	Sendzimirförzinkad (FZS)

Logistik

Förpackning 1 typ	Styck
Antal i FP 1	1
Vikt FP 1	0,26 kg
Djup FP 1	200 mm
Bredd FP 1	43 mm
Höjd FP 1	161 mm
Förpackning 2	Sträckfilm
Antal i FP 2	10
Vikt FP 2	2,6 kg
Djup FP 2	200 mm
Bredd FP 2	200 mm
Höjd FP 2	100 mm
Förpackning 4	Pall
Antal i FP 4	700
Vikt FP 4	212 kg
Djup FP 4	1200 mm
Bredd FP 4	800 mm
Höjd FP 4	340 mm
Tullstat. Nr.	73089059
Nettovikt	0,26 kg
Ursprungsland	SE

Certifikat

ETIM-klass	EC001004

Status produkt

Produktstatus	Aktiv artikel

Environmental

GWP Total A1-A3	0,738 kgCO2e

Denna information är menad som en indikation och kan inte användas för att säkerställa kondition med någon lösning. Denna fil kan komma att ändras, för detaljerad information, kontakta vår kundtjänst.

För den senaste informationen kontrollera https://wibe-group.com/se/kabelforlaggning/kabelrannor/tillbehor/dosplat-w24-40-ohal-fzs

Denna information är menad som en indikation och kan inte användas för att säkerställa kondition med någon lösning. Denna fil kan komma att ändras, för detaljerad information, kontakta vår kundtjänst.