Skruvsats W34 Sf

E-Number 1125988



Affärsområde	Kabelförläggning
Produktfamilj	Tillbehör
Varumärke	Wibe
Serie	Tillbehör

Bas

Affärsområde	Kabelförläggning
Produktfamilj	Tillbehör
Varumärke	Wibe
Serie	Tillbehör
GTIN	7321677255894

Kommersiellt och webb

Lokal kod (e-nr)	1125988
Benämning	Skruvsats W34 Sf
Benämning medium	Skruvsats W34 syrafast stål AISI 316L.
Material	Rostfritt stål
Materialtyp / ytbehandling	AISI316L - Syrafast
Korrosionsklass	CX

ETIM (EC003861-Bult)

Denna information är menad som en indikation och kan inte användas för att säkerställa kondition med någon lösning. Denna fil kan komma att ändras, för detaljerad information, kontakta vår kundtjänst.

Material (EF002169)	Stål
Materialkvalitet (EF001257)	Syrafast stål 316L (1.4404)
Ytskydd (EF000139)	*
Huvudform (EF000012)	Cylinderhuvud
Försänkt huvud (EF013941)	Nej
Dimension fyrkant skruvnacke (EF015588)	* mm
Storlek gänga metrisk (M) (EF003563)	6
Storlek gänga tum (") (EF003715)	*
Längd till underkant huvud (EF013623)	12 mm
Längd gänga (EF000368)	* mm
Helgängad (EF009106)	Ja
Skruvsystem (EF000013)	Spårskruv
Nyckelvidd (EF000177)	* mm
Gängstigning (EF003712)	* mm
Gänga per tum (EF012132)	*
Gängtyp (EF001758)	M (metrisk)
Vänstergängad (EF022707)	Nej
Diameter huvud (EF001001)	12 mm
Höjd huvud (EF025409)	3,6 mm
Med fläns (EF005729)	Nej
Med mutter (EF005059)	Ja
Med planbricka (EF005076)	Nej
Självlåsande (EF006319)	Nej
RAL (EF000116)	*
Färg (EF000007)	*

Logistik

Antal i FP 1	1
Vikt FP 1	0,008 kg
Djup FP 1	16 mm
Bredd FP 1	10 mm
Höjd FP 1	10 mm
Tullstat. Nr.	73181595
Nettovikt	0,01 kg
Ursprungsland	SE

Certifikat

ETIM-klass	EC003861

Status produkt

Produktstatus	Aktiv artikel

Denna information är menad som en indikation och kan inte användas för att säkerställa kondition med någon lösning. Denna fil kan komma att ändras, för detaljerad information, kontakta vår kundtjänst.

Environmental

GWP Total A1-A3	0,04672 kgC02e

För den senaste informationen kontrollera https://wibe-group.com/se/kabelforlaggning/kabelstegar/tillbehor/skruvsats-w34-sf

Denna information är menad som en indikation och kan inte användas för att säkerställa kondition med någon lösning. Denna fil kan komma att ändras, för detaljerad information, kontakta vår kundtjänst.