

Kabelränna W1/60-400 2m Fzs

E-Number 1126212



Affärsområde
Produktfamilj
Varumärke
Serie

Kabelförläggning
Kabelrännor
Wibe
W1

Bas

Affärsområde	Kabelförläggning
Produktfamilj	Kabelrännor
Varumärke	Wibe
Serie	W1
GTIN	7321677239757

Kommersiellt och webb

Lokal kod (e-nr)	1126212
Benämning	Kabelränna W1/60-400 2m Fzs
Benämning medium	Ränna W1/60-400 2m sendzimirförzinkad. Kanthöjd 60 mm, längd 2000 mm.
Längd	2000 mm
Bredd	400 mm
Höjd	60 mm
Material	Stål
Materialtyp / ytbehandling	Pregalvaniserat
Korrosionsklass	C2

ETIM (EC000047-Kabelränna)

Höjd (EF000040)	60 mm
Bredd (EF000008)	400 mm
Materialtjocklek (EF000386)	1,25 mm

Längd (EF001438)	2000 mm
Användbar area (EF005140)	24000 mm ²
Med lock/kåpa (EF007965)	Nej
Sidoväggsperforering (EF001122)	Nej
Montagehål i botten (EF004545)	Nej
NATO (EF006059)	Nej
Modell/Utförande (EF000010)	Utan skarv
Fribärande (montage) (EF006397)	Nej
Lämplig för att bibehålla elektrisk funktionalitet (Circuit integrity) vid brand (EF007806)	Nej
Material (EF002169)	Stål
Rostfritt stål, betat (EF006388)	Nej
Materialkvalitet (EF001257)	*
Ytskydd (EF000139)	Sendzimirförzinkad (FZS)
Färg (EF000007)	*
RAL (EF000116)	*
Vikt (EF000167)	5,4 kg/100m
Max. säker arbetsbelastning (IEC 61537) (EF016305)	* N
Avstånd mellan konsoler (IEC 61537) (EF015363)	* mm
Typ av belastningstest (IEC 61537) (EF015362)	Typ I

Logistik

Förpackning 1 typ	Styck
Antal i FP 1	1
Vikt FP 1	9,45 kg
Djup FP 1	2000 mm
Bredd FP 1	400 mm
Höjd FP 1	60 mm
Förpackning 4	Pall
Antal i FP 4	24
Vikt FP 4	249 kg
Djup FP 4	2000 mm
Bredd FP 4	840 mm
Höjd FP 4	540 mm
GTIN FP 4	77321677239756
Tullstat. Nr.	73089059
Nettovikt	9,45 kg
Ursprungsland	SE

Certifikat

ETIM-klass	EC000047
------------	----------

Status produkt

Produktstatus

Aktiv artikel

Environmental

GWP Total A1-A3

26,838 kgCO2e

För den senaste informationen kontrollera http://wibe-group.com/se/kabelforlaggning/kabelrannor/langdmaterial/kabelranna-2m_1

Denna information är menad som en indikation och kan inte användas för att säkerställa
kondition med någon lösning. Denna fil kan komma att ändras, för detaljerad information,
kontakta vår kundtjänst.