

T-skarv W9/60 Fzs

E-Number 1126370



Affärsområde
Produktfamilj
Varumärke
Serie

Kabelförläggning
Kabelrännor
Wibe
Tillbehör

Bas

Affärsområde	Kabelförläggning
Produktfamilj	Kabelrännor
Varumärke	Wibe
Serie	Tillbehör
GTIN	7321677822171

Kommersiellt och webb

Lokal kod (e-nr)	1126370
Benämning	T-skarv W9/60 Fzs
Benämning medium	T-Skarv W9/60 sendzimirförzinkad.
Material	Stål
Materialtyp / ytbehandling	Pregalvaniserat
Korrosionsklass	C2

ETIM (EC002413-Skarv för kabelförläggningssystem)

Modell/Utförande (EF000010)	Längd- och vinkelled
Med gångjärnsled horisontell (EF006392)	Nej
Med gångjärnsled vertikal (EF006393)	Nej
Anslutningstyp (EF000064)	Skruvförbindningselement
Lämplig för trådstege (EF005163)	Nej
Lämplig för kabelstege (EF005165)	Nej

Lämplig för kabelränna (EF005166)	Ja
Lämplig för kabelbärsystembredd (EF008339)	70 - 600 mm
Lämplig för kabelhanteringsystem höjd (EF006391)	60 mm
Passar för tråd (EF005164)	- mm
Längd (EF001438)	72,5 mm
Lämplig för att bibehålla elektrisk funktionalitet (Circuit integrity) vid brand (EF007806)	Nej
Material (EF002169)	Stål
Rostfritt stål, betat (EF006388)	Nej
Materialkvalitet (EF001257)	*
Ytskydd (EF000139)	Sendzimirförzinkad (FZS)
Färg (EF000007)	*
RAL (EF000116)	*

Logistik

Förpackning 1 typ	Styck
Antal i FP 1	1
Vikt FP 1	0,05 kg
Djup FP 1	72 mm
Bredd FP 1	60 mm
Höjd FP 1	20 mm
Förpackning 2	Påse
Antal i FP 2	10
Vikt FP 2	0,5 kg
Djup FP 2	150 mm
Bredd FP 2	100 mm
Höjd FP 2	50 mm
Förpackning 3	Kartong
Antal i FP 3	50
Vikt FP 3	3 kg
Djup FP 3	250 mm
Bredd FP 3	200 mm
Höjd FP 3	150 mm
Tullstat. Nr.	73089059
Nettovikt	0,05 kg
Ursprungsland	SE

Certifikat

ETIM-klass	EC002413
------------	----------

Status produkt

Produktstatus	Aktiv artikel
---------------	---------------

Environmental

GWP Total A1-A3

0,142 kgCO₂e

För den senaste informationen kontrollera <http://wibe-group.com/se/kabelforlaggning/kabelrannor/krokar/t-skarv-w9-60-fzs>

Denna information är menad som en indikation och kan inte användas för att säkerställa kondition med någon lösning. Denna fil kan komma att ändras, för detaljerad information, kontakta vår kundtjänst.