


Trådstege 422x6/110 2,5m Fzb

E-Number 1149107



Affärsområde
Produktfamilj
Varumärke

Kabelförläggning
Trådstegar
Defem

Bas

Affärsområde
Produktfamilj
Varumärke
GTIN

Kabelförläggning
Trådstegar
Defem
7332227011075

Kommersiellt och webb

Lokal kod (e-nr)
Benämning
Benämning medium

1149107
Trådstege 422x6/110 2,5m Fzb
Trådstege, Defem, U-form, stål, elförzinkad, C1, längd 2,5 m, diameter 6 mm, bredd 422 mm, höjd 110 mm.

Längd
Bredd
Höjd
Material
Materialtyp / ytbehandling
Korrosionsklass

2500 mm
422 mm
110 mm
Stål
Elförzinkat
C1

ETIM (EC000853-Trådstege)

Profilform (EF005179)
Höjd (EF000040)
Bredd (EF000008)

U-form
110 mm
422 mm

| | |
|---|-----------------------|
| Tråddiameter (EF004603) | 6 mm |
| Längd (EF001438) | 2500 mm |
| Användbar area (EF005140) | 66000 mm ² |
| Modell/Utförande (EF000010) | Utan skarv |
| Skruvlös anslutning (EF008184) | Nej |
| Integrerad partition (EF004799) | Ingen |
| Fribärande (montage) (EF006397) | Nej |
| Lämplig för att bibehålla elektrisk funktionalitet (Circuit integrity) vid brand (EF007806) | Ja |
| Material (EF002169) | Stål |
| Materialkvalitet (EF001257) | Övrigt |
| Ytskydd (EF000139) | Elförzinkad |
| Färg (EF000007) | * |
| Max. säker arbetsbelastning (IEC 61537) (EF016305) | * N |
| Avstånd mellan konsoler (IEC 61537) (EF015363) | * mm |
| Typ av belastningstest (IEC 61537) (EF015362) | Typ I |
| Vikt (EF000167) | 3,84 kg/100m |

Logistik

| | |
|-------------------|----------------|
| Förpackning 1 typ | Styck |
| Antal i FP 1 | 1 |
| Vikt FP 1 | 9,6 kg |
| Djup FP 1 | 2503 mm |
| Bredd FP 1 | 424 mm |
| Höjd FP 1 | 109 mm |
| Förpackning 4 | Pall |
| Antal i FP 4 | 28 |
| Vikt FP 4 | 300 kg |
| Djup FP 4 | 2500 mm |
| Bredd FP 4 | 800 mm |
| Höjd FP 4 | 1040 mm |
| GTIN FP 4 | 77332227011074 |
| Tullstat. Nr. | 73089098 |
| Nettovikt | 9,6 kg |
| Ursprungsland | SE |

Certifikat

| | |
|------------|----------|
| ETIM-klass | EC000853 |
|------------|----------|

Status produkt

| | |
|---------------|---------------|
| Produktstatus | Aktiv artikel |
|---------------|---------------|

Environmental

GWP Total A1-A3

14,496 kgCO₂e

För den senaste informationen kontrollera <http://wibe-group.com/se/kabelforlaggning/tradstegar/tradstege-422-110-l-2-5-m-fzb>

Denna information är menad som en indikation och kan inte användas för att säkerställa
kondition med någon lösning. Denna fil kan komma att ändras, för detaljerad information,
kontakta vår kundtjänst.