


Trådstege 220x5/110 2,5m Fzv

E-Number 1149205



Affärsområde
Produktfamilj
Varumärke
Serie

Kabelförläggning
Trådstegar
Defem
Defem

Kommersiellt och webb

Lokal kod (e-nr)	1149205
Benämning	Trådstege 220x5/110 2,5m Fzv
Benämning medium	Trådstege, Defem, U-form, stål, varmförzinkad, C3/C4, längd 2,5 m, diameter 5 mm, bredd 220 mm, höjd 110 mm.
Längd	2500
Bredd	220
Höjd	110
Material	Stål
Materialtyp / ytbehandling	Varmförzinkat
Korrosionsklass	C4

Bas

Affärsområde	Kabelförläggning
Produktfamilj	Trådstegar
Varumärke	Defem
Serie	Defem
GTIN	7332227012058

ETIM (EC000853-Trådstege)

Profilform (EF005179)	U-form
Höjd (EF000040)	110 mm
Bredd (EF000008)	220 mm
Tråddiameter (EF004603)	5 mm

Längd (EF001438)	2500 mm
Användbar area (EF005140)	22000 mm ²
Modell/Utförande (EF000010)	Utan skarv
Skruvlös anslutning (EF008184)	Nej
Integrerad partition (EF004799)	Ingen
Fribärande (montage) (EF006397)	Nej
Lämplig för att bibehålla elektrisk funktionalitet (Circuit integrity) vid brand (EF007806)	Nej
Material (EF002169)	Stål
Materialkvalitet (EF001257)	Övrigt
Ytskydd (EF000139)	Varmförzinkad
Färg (EF000007)	Övrigt
Max. säker arbetsbelastning (IEC 61537) (EF016305)	* N/m
Avstånd mellan konsoler (IEC 61537) (EF015363)	* mm
Typ av belastningstest (IEC 61537) (EF015362)	*
Vikt (EF000167)	2,34 kg/m

Logistik

Förpackning 1 typ	Styck
Antal i FP 1	1
Vikt FP 1	5,8
Djup FP 1	2503 mm
Bredd FP 1	222
Höjd FP 1	107
Förpackning 4	Pall
Antal i FP 4	56
Vikt FP 4	360
Djup FP 4	2500
Bredd FP 4	800
Höjd FP 4	1040
GTIN FP 4	77332227012057
Tullstat. Nr.	73089098
Ursprungsland	SE

Certifikat

ETIM-klass	EC000853
------------	----------

Status produkt

Produktstatus	Aktiv artikel
---------------	---------------

Environmental

GWP Total A1	16,182 kgCO ₂ e
--------------	----------------------------

För den senaste informationen kontrollera <http://wibe-group.com/se/kabelforlaggning/tradstegar/tradstege-220-110-l-2-5-m-fzv>

Denna information är menad som en indikation och kan inte användas för att säkerställa
kondition med någon lösning. Denna fil kan komma att ändras, för detaljerad information,
kontakta vår kundtjänst.