


# Trådstege 220x5/110 2,5m Fzv

E-Number 1149205



Affärsområde  
Produktfamilj  
Varumärke

Kabelförläggning  
Trådstegar  
Defem

## Bas

Affärsområde  
Produktfamilj  
Varumärke  
GTIN

Kabelförläggning  
Trådstegar  
Defem  
7332227012058

## Kommersiellt och webb

Lokal kod (e-nr)  
Benämning  
Benämning medium

1149205  
Trådstege 220x5/110 2,5m Fzv  
Trådstege, Defem, U-form, stål, varmförzinkad, C3/C4, längd 2,5 m, diameter 5 mm, bredd 220 mm, höjd 110 mm.

Längd  
Bredd  
Höjd  
Material  
Materialtyp / ytbehandling  
Korrosionsklass

2500 mm  
220 mm  
110 mm  
Stål  
Varmförzinkat  
C4

## ETIM (EC000853-Trådstege)

Profilform (EF005179)  
Höjd (EF000040)  
Bredd (EF000008)  
Tråddiameter (EF004603)  
Längd (EF001438)

U-form  
110 mm  
220 mm  
5 mm  
2500 mm

Användbar area (EF005140)	55000 mm <sup>2</sup>
Modell/Utförande (EF000010)	Utan skarv
Skruvlös anslutning (EF008184)	Nej
Integrerad partition (EF004799)	Ingen
Fribärande (montage) (EF006397)	Nej
Lämplig för att bibehålla elektrisk funktionalitet (Circuit integrity) vid brand (EF007806)	Nej
Material (EF002169)	Stål
Materialkvalitet (EF001257)	Övrigt
Ytskydd (EF000139)	Varmförzinkad
Färg (EF000007)	*
Max. säker arbetsbelastning (IEC 61537) (EF016305)	* N
Avstånd mellan konsoler (IEC 61537) (EF015363)	* mm
Typ av belastningstest (IEC 61537) (EF015362)	Typ I
Vikt (EF000167)	2,32 kg/100m

## Logistik

Förpackning 1 typ	Styck
Antal i FP 1	1
Vikt FP 1	5,8 kg
Djup FP 1	2503 mm
Bredd FP 1	222 mm
Höjd FP 1	107 mm
Förpackning 4	Pall
Antal i FP 4	56
Vikt FP 4	360 kg
Djup FP 4	2500 mm
Bredd FP 4	800 mm
Höjd FP 4	1040 mm
GTIN FP 4	77332227012057
Tullstat. Nr.	73089098
Nettovikt	5,8 kg
Ursprungsland	SE

## Certifikat

ETIM-klass	EC000853
------------	----------

## Status produkt

Produktstatus	Aktiv artikel
---------------	---------------

## Environmental

GWP Total A1-A3	16,182 kgCO <sub>2</sub> e
-----------------	----------------------------

---

För den senaste informationen kontrollera <http://wibe-group.com/se/kabelforlaggning/tradstegar/tradstege-220-110-l-2-5-m-fzv>

Denna information är menad som en indikation och kan inte användas för att säkerställa  
kondition med någon lösning. Denna fil kan komma att ändras, för detaljerad information,  
kontakta vår kundtjänst.