


Trådstege 422x6/60 2,5m Fzv

E-Number 1149214



Affärsområde
Produktfamilj
Varumärke

Kabelförläggning
Trådsteigar
Defem

Bas

Affärsområde
Produktfamilj
Varumärke
GTIN

Kabelförläggning
Trådsteigar
Defem
7332227012140

Kommersiellt och webb

Lokal kod (e-nr)
Benämning
Benämning medium

1149214
Trådstege 422x6/60 2,5m Fzv
Trådstege, Defem, U-form, stål, varmförzinkad, C3/C4, längd 2,5 m, diameter 6 mm, bredd 422 mm, höjd 60 mm.

Längd
Bredd
Höjd
Material
Materialtyp / ytbehandling
Korrosionsklass

2500 mm
422 mm
60 mm
Stål
Varmförzinkat
C4

ETIM (EC000853-Trådstege)

Profilform (EF005179)
Höjd (EF000040)
Bredd (EF000008)
Tråddiameter (EF004603)

U-form
60 mm
422 mm
6 mm

Längd (EF001438)	2500 mm
Användbar area (EF005140)	6000 mm ²
Modell/Utförande (EF000010)	Utan skarv
Skruvlös anslutning (EF008184)	Nej
Integrerad partition (EF004799)	Ingen
Fribärande (montage) (EF006397)	Nej
Lämplig för att bibehålla elektrisk funktionalitet (Circuit integrity) vid brand (EF007806)	Nej
Material (EF002169)	Stål
Materialkvalitet (EF001257)	Övrigt
Ytskydd (EF000139)	Varmförzinkad
Färg (EF000007)	*
Max. säker arbetsbelastning (IEC 61537) (EF016305)	* N
Avstånd mellan konsoler (IEC 61537) (EF015363)	* mm
Typ av belastningstest (IEC 61537) (EF015362)	Typ I
Vikt (EF000167)	3,27 kg/100m

Logistik

Förpackning 1 typ	Styck
Antal i FP 1	1
Vikt FP 1	7,6 kg
Djup FP 1	2503 mm
Bredd FP 1	424 mm
Höjd FP 1	58 mm
Förpackning 4	Pall
Antal i FP 4	48
Vikt FP 4	427 kg
Djup FP 4	2500 mm
Bredd FP 4	800 mm
Höjd FP 4	600 mm
GTIN FP 4	77332227012149
Tullstat. Nr.	73089098
Nettovikt	7,6 kg
Ursprungsland	SE

Certifikat

ETIM-klass	EC000853
------------	----------

Status produkt

Produktstatus	Aktiv artikel
---------------	---------------

Environmental

