


Trådstege 522x6/60 2,5m Fzv

E-Number 1149215



Affärsområde
Produktfamilj
Varumärke

Kabelförläggning
Trådsteigar
Defem

Bas

Affärsområde
Produktfamilj
Varumärke
GTIN

Kabelförläggning
Trådsteigar
Defem
7321677887354

Kommersiellt och webb

Lokal kod (e-nr)
Benämning
Benämning medium

1149215
Trådstege 522x6/60 2,5m Fzv
Trådstege, Defem, U-form, stål, varmförzinkad, C3/C4, längd 2,5 m, diameter 6 mm, bredd 522 mm, höjd 60 mm.

Längd
Bredd
Höjd
Material
Materialtyp / ytbehandling
Korrosionsklass

2500 mm
522 mm
60 mm
Stål
Varmförzinkat
C4

ETIM (EC000853-Trådstege)

Profilform (EF005179)
Höjd (EF000040)
Bredd (EF000008)
Tråddiameter (EF004603)

U-form
60 mm
522 mm
6 mm

Längd (EF001438)	2500 mm
Användbar area (EF005140)	24000 mm ²
Modell/Utförande (EF000010)	Utan skarv
Skruvlös anslutning (EF008184)	Nej
Integrerad partition (EF004799)	Ingen
Fribärande (montage) (EF006397)	Nej
Lämplig för att bibehålla elektrisk funktionalitet (Circuit integrity) vid brand (EF007806)	Nej
Material (EF002169)	Stål
Materialkvalitet (EF001257)	Övrigt
Ytskydd (EF000139)	Varmförzinkad
Färg (EF000007)	*
Max. säker arbetsbelastning (IEC 61537) (EF016305)	* N
Avstånd mellan konsoler (IEC 61537) (EF015363)	* mm
Typ av belastningstest (IEC 61537) (EF015362)	Typ I
Vikt (EF000167)	3,8 kg/100m

Logistik

Förpackning 1 typ	Styck
Antal i FP 1	1
Vikt FP 1	9 kg
Djup FP 1	2503 mm
Bredd FP 1	521 mm
Höjd FP 1	59 mm
Förpackning 4	Pall
Antal i FP 4	24
Vikt FP 4	246 kg
Djup FP 4	2500 mm
Bredd FP 4	800 mm
Höjd FP 4	1040 mm
GTIN FP 4	77321677887353
Tullstat. Nr.	73089098
Nettovikt	9 kg
Ursprungsland	SE

Certifikat

ETIM-klass	EC000853
------------	----------

Status produkt

Produktstatus	Aktiv artikel
---------------	---------------

Environmental

