Produktdatablad

# Kombibeslag B21 D5 Fzv

## E-Number 1149259



| | |
|---|---|
| Affärsområde | Kabelförläggning |
| Produktfamilj | Trådstegar |
| Varumärke | Defem |
| Serie | Tillbehör |

Denna information är menad som en indikation och kan inte användas för att säkerställa kondition med någon lösning. Denna fil kan komma att ändras, för detaljerad information, kontakta vår kundtjänst.



## Bas

| | |
|---|---|
| Affärsområde | Kabelförläggning |
| Produktfamilj | Trådstegar |
| Varumärke | Defem |
| Serie | Tillbehör |
| GTIN | 7332227012591 |

## Kommersiellt och webb

| | |
|---|---|
| Lokal kod (e-nr) | 1149259 |
| Benämning | Kombibeslag B21 D5 Fzv |
| Benämning medium | Kombibeslag, Defem, B21, stål, varmförzinkad, C3/C4. |
| Material | Stål |
| Materialtyp / ytbehandling | Varmförzinkat |
| Korrosionsklass | C4 |

## ETIM (EC001003-Vägg- och takfäste för kabelförläggningssystem)

| | |
|---|---|
| Lämplig för kabelbärsystembredd (EF008339) | 53 - 120 mm |
| Lämplig för kabelhanteringssystem höjd (EF006391) | * mm |
| Modell/Utförande (EF000010) | Pendlad |
| Lämplig för trådstege (EF005163) | Ja |

Denna information är menad som en indikation och kan inte användas för att säkerställa kondition med någon lösning. Denna fil kan komma att ändras, för detaljerad information, kontakta vår kundtjänst.

| | |
|---|---|
| Lämplig för kabelstege (EF005165) | Ja |
| Lämplig för kabelränna (EF005166) | Nej |
| Monteringssätt för fästet (EF005212) | Skruvbar |
| Lastkapacitet (EF002918) | * N |
| Lämplig för att bibehålla elektrisk funktionalitet (Circuit integrity) vid brand (EF007806) | Nej |
| Material (EF002169) | Stål |
| Materialkvalitet (EF001257) | * |
| Ytskydd (EF000139) | Varmförzinkad |
| Färg (EF000007) | * |
| RAL (EF000116) | * |

## Logistik

| | |
|---|---|
| Förpackning 1 typ | Styck |
| Antal i FP 1 | 1 |
| Vikt FP 1 | 0,44 kg |
| Djup FP 1 | 294 mm |
| Bredd FP 1 | 50 mm |
| Höjd FP 1 | 22 mm |
| Förpackning 4 | Pall |
| Antal i FP 4 | 960 |
| Vikt FP 4 | 489 kg |
| Djup FP 4 | 1200 mm |
| Bredd FP 4 | 800 mm |
| Höjd FP 4 | 450 mm |
| Tullstat. Nr. | 73089098 |
| Nettovikt | 0,44 kg |
| Ursprungsland | SE |

## Certifikat

| | |
|---|---|
| ETIM-klass | EC000022 |

## Status produkt

| | |
|---|---|
| Produktstatus | Aktiv artikel |

## Environmental

| | |
|---|---|
| GWP Total A1-A3 | 1.2276 kgCO2e |

För den senaste informationen kontrollera https://wibe-group.com/se/kabelforlaggning/tradstegar/tillbehor/kombibeslag-b21-d5-1

Denna information är menad som en indikation och kan inte användas för att säkerställa kondition med någon lösning. Denna fil kan komma att ändras, för detaljerad information, kontakta vår kundtjänst.