


# Trådstege 422x6/60 2,5m Sf

E-Number 1149314



Affärsområde  
Produktfamilj  
Varumärke

Kabelförläggning  
Trådsteigar  
Defem

## Bas

Affärsområde  
Produktfamilj  
Varumärke  
GTIN

Kabelförläggning  
Trådsteigar  
Defem  
7332227013147

## Kommersiellt och webb

Lokal kod (e-nr)  
Benämning  
Benämning medium

1149314  
Trådstege 422x6/60 2,5m Sf  
Trådstege, Defem, U-form, syrafast stål, AISI 316L, C5-M, längd 2,5 m, diameter 6 mm, bredd 422 mm, höjd 60 mm.

Längd  
Bredd  
Höjd  
Material  
Materialtyp / ytbehandling  
Korrosionsklass

2500 mm  
422 mm  
60 mm  
Rostfritt stål  
AISI316L - Syrafast  
CX

## ETIM (EC000853-Trådstege)

Profilform (EF005179)  
Höjd (EF000040)  
Bredd (EF000008)  
Tråddiameter (EF004603)

U-form  
60 mm  
422 mm  
6 mm

Längd (EF001438)	2500 mm
Användbar area (EF005140)	18000 mm <sup>2</sup>
Modell/Utförande (EF000010)	Utan skarv
Skruvlös anslutning (EF008184)	Nej
Integrerad partition (EF004799)	Ingen
Fribärande (montage) (EF006397)	Nej
Lämplig för att bibehålla elektrisk funktionalitet (Circuit integrity) vid brand (EF007806)	Nej
Material (EF002169)	Rostfritt stål
Materialkvalitet (EF001257)	Syrafast stål 316L (1.4404)
Ytskydd (EF000139)	EV020086
Färg (EF000007)	*
Max. säker arbetsbelastning (IEC 61537) (EF016305)	* N
Avstånd mellan konsoler (IEC 61537) (EF015363)	* mm
Typ av belastningstest (IEC 61537) (EF015362)	Typ I
Vikt (EF000167)	3,09 kg/100m

## Logistik

Förpackning 1 typ	Styck
Antal i FP 1	1
Vikt FP 1	7,6 kg
Djup FP 1	2503 mm
Bredd FP 1	424 mm
Höjd FP 1	58 mm
Förpackning 4	Pall
Antal i FP 4	48
Vikt FP 4	391 kg
Djup FP 4	2500 mm
Bredd FP 4	800 mm
Höjd FP 4	1040 mm
GTIN FP 4	77332227013146
Tullstat. Nr.	73089098
Nettovikt	7,6 kg
Ursprungsland	SE

## Certifikat

ETIM-klass	EC000853
------------	----------

## Status produkt

Produktstatus	Aktiv artikel
---------------	---------------

## Environmental

