

Flänsmutter B43/M8 Fzb 50st

E-Number 1149405



Affärsområde
Produktfamilj
Varumärke
Serie

Kabelförläggning
Trådstegar
Defem
Tillbehör

Bas

Affärsområde
Produktfamilj
Varumärke
Serie
GTIN

Kabelförläggning
Trådstegar
Defem
Tillbehör
7321677888474

Kommersiellt och webb

Lokal kod (e-nr)
Benämning
Benämning medium
Material
Materialtyp / ytbehandling
Korrosionsklass

1149405
Flänsmutter B43/M8 Fzb 50st
Flänsmutter, Defem, B43, M8, stål, elförzinkad, C1.
Stål
Elförzinkat
C1

ETIM (EC003863-Mutter)

Modell/Utförande (EF000010)
Med fläns (EF005729)
Svetsbar (EF011770)
Självlåsande (EF006319)
Med nylonring (EF006024)
Skruvsystem (EF000013)
Material (EF002169)

Mutter
Ja
Nej
Nej
Nej
Utvändig sexkant
Stål

Materialkvalitet (EF001257)	Stål 4,6
Active ingredient (EF013622)	*
Ytskydd (EF000139)	Elförzinkad
Storlek gänga metrisk (M) (EF003563)	8
Storlek gänga tum (") (EF003715)	*
Nyckelvidd (EF000177)	13 mm
Gängstigning (EF003712)	1,25 mm
Gänga per tum (EF012132)	*
Gängtyp (EF001758)	M (metrisk)
Vänstergängad (EF022707)	Nej
Höjd (EF000040)	8 mm
Ytterdiameter (EF000015)	* mm
Färg (EF000007)	*
RAL (EF000116)	*
Halogenfri (EF000025)	Ja

Logistik

Förpackning 1 typ	Påse
Antal i FP 1	50
Vikt FP 1	0,33 kg
Djup FP 1	120 mm
Bredd FP 1	90 mm
Höjd FP 1	15 mm
Förpackning 2	Kartong
Antal i FP 2	250
Vikt FP 2	1,8 kg
Djup FP 2	220 mm
Bredd FP 2	105 mm
Höjd FP 2	150 mm
Förpackning 4	Pall
Antal i FP 4	10000
Vikt FP 4	354 kg
Djup FP 4	1200 mm
Bredd FP 4	800 mm
Höjd FP 4	450 mm
Tullstat. Nr.	73089098
Nettovikt	0,33 kg
Ursprungsland	SE

Certifikat

ETIM-klass	EC003863
------------	----------

Status produkt

Produktstatus	Aktiv artikel
---------------	---------------

Environmental

GWP Total A1-A3

0,4983 kgCO₂e

För den senaste informationen kontrollera [http://wibe-group.com/se/kabelforlaggning/tradstegar/tillbehor/flansmutter-m8-fzb-\(50st-fp\)](http://wibe-group.com/se/kabelforlaggning/tradstegar/tillbehor/flansmutter-m8-fzb-(50st-fp))

Denna information är menad som en indikation och kan inte användas för att säkerställa
kondition med någon lösning. Denna fil kan komma att ändras, för detaljerad information,
kontakta vår kundtjänst.