

Flänsmutter B43/M8 D5 Sf 50st

E-Number 1149554



Affärsområde
Produktfamilj
Varumärke
Serie

Kabelförläggning
Trådsteigar
Defem
Tillbehör

Bas

Affärsområde
Produktfamilj
Varumärke
Serie
GTIN

Kabelförläggning
Trådsteigar
Defem
Tillbehör
7332227015547

Kommersiellt och webb

Lokal kod (e-nr)
Benämning
Benämning medium

1149554
Flänsmutter B43/M8 D5 Sf 50st
Flänsmutter, Defem, B43, syrafast stål, AISI316L M8.

Material
Materialtyp / ytbehandling
Korrosionsklass

Rostfritt stål
AISI316L - Syrafast
CX

ETIM (EC003863-Mutter)

Modell/Utförande (EF000010)
Med fläns (EF005729)
Svetsbar (EF011770)
Självlåsande (EF006319)
Med nylonring (EF006024)
Skruvsystem (EF000013)

Mutter
Ja
Nej
Nej
Nej
Utvändig sexkant

Material (EF002169)	Stål
Materialkvalitet (EF001257)	Syrafast stål 316L (1.4404)
Active ingredient (EF013622)	*
Ytskydd (EF000139)	*
Storlek gänga metrisk (M) (EF003563)	8
Storlek gänga tum (") (EF003715)	*
Nyckelvidd (EF000177)	13 mm
Gängstigning (EF003712)	1,25 mm
Gänga per tum (EF012132)	*
Gängtyp (EF001758)	M (metrisk)
Vänstergängad (EF022707)	Nej
Höjd (EF000040)	8 mm
Ytterdiameter (EF000015)	* mm
Färg (EF000007)	*
RAL (EF000116)	*
Halogenfri (EF000025)	Ja

Logistik

Förpackning 1 typ	Påse
Antal i FP 1	50
Vikt FP 1	0,34 kg
Djup FP 1	18 mm
Bredd FP 1	18 mm
Höjd FP 1	8 mm
Förpackning 2	Kartong
Antal i FP 2	250
Vikt FP 2	1,82 kg
Djup FP 2	225 mm
Bredd FP 2	105 mm
Höjd FP 2	150 mm
Förpackning 4	Pall
Antal i FP 4	52500
Vikt FP 4	405 kg
Djup FP 4	1200 mm
Bredd FP 4	800 mm
Höjd FP 4	1050 mm
Tullstat. Nr.	73089098
Nettovikt	0,34 kg
Ursprungsland	SE

Certifikat

ETIM-klass	EC003863
------------	----------

Status produkt

Produktstatus	Aktiv artikel
---------------	---------------

Environmental

GWP Total A1-A3

1,9856 kgCO₂e

För den senaste informationen kontrollera <http://wibe-group.com/se/kabelforlaggning/tradstegar/tillbehor/flansmutter-m8-d5>

Denna information är menad som en indikation och kan inte användas för att säkerställa
kondition med någon lösning. Denna fil kan komma att ändras, för detaljerad information,
kontakta vår kundtjänst.