# Flänsmutter B43/M8 D5 Sf 50st

## E-Number 1149554



| | |
|---|---|
| Affärsområde | Kabelförläggning |
| Produktfamilj | Trådstegar |
| Varumärke | Defem |
| Serie | Tillbehör |

## Bas

| | |
|---|---|
| Affärsområde | Kabelförläggning |
| Produktfamilj | Trådstegar |
| Varumärke | Defem |
| Serie | Tillbehör |
| GTIN | 7332227015547 |

## Kommersiellt och webb

| | |
|---|---|
| Lokal kod (e-nr) | 1149554 |
| Benämning | Flänsmutter B43/M8 D5 Sf 50st |
| Benämning medium | Flänsmutter, Defem, B43, syrafast stål, AISI316L M8. |
| Material | Rostfritt stål |
| Materialtyp / ytbehandling | AISI316L - Syrafast |
| Korrosionsklass | CX |

## ETIM (EC003863-Mutter)

| | |
|---|---|
| Modell/Utförande (EF000010) | Mutter |
| Med fläns (EF005729) | Ja |
| Svetsbar (EF011770) | Nej |
| Självlåsande (EF006319) | Nej |
| Med nylonring (EF006024) | Nej |
| Skruvsystem (EF000013) | Utvändig sexkant |

Denna information är menad som en indikation och kan inte användas för att säkerställa kondition med någon lösning. Denna fil kan komma att ändras, för detaljerad information, kontakta vår kundtjänst.

| | |
|---|---|
| Material (EF002169) | Stål |
| Materialkvalitet (EF001257) | Syrafast stål 316L (1.4404) |
| Active ingredient (EF013622) | * |
| Ytskydd (EF000139) | * |
| Storlek gänga metrisk (M) (EF003563) | 8 |
| Storlek gänga tum (") (EF003715) | * |
| Nyckelvidd (EF000177) | 13 mm |
| Gängstigning (EF003712) | 1,25 mm |
| Gänga per tum (EF012132) | * |
| Gängtyp (EF001758) | M (metrisk) |
| Vänstergängad (EF022707) | Nej |
| Höjd (EF000040) | 8 mm |
| Ytterdiameter (EF000015) | * mm |
| Färg (EF000007) | * |
| RAL (EF000116) | * |
| Halogenfri (EF000025) | Ja |

## Logistik

| | |
|---|---|
| Förpackning 1 typ | Påse |
| Antal i FP 1 | 50 |
| Vikt FP 1 | 0,34 kg |
| Djup FP 1 | 18 mm |
| Bredd FP 1 | 18 mm |
| Höjd FP 1 | 8 mm |
| Förpackning 2 | Kartong |
| Antal i FP 2 | 250 |
| Vikt FP 2 | 1,82 kg |
| Djup FP 2 | 225 mm |
| Bredd FP 2 | 105 mm |
| Höjd FP 2 | 150 mm |
| Förpackning 4 | Pall |
| Antal i FP 4 | 52500 |
| Vikt FP 4 | 405 kg |
| Djup FP 4 | 1200 mm |
| Bredd FP 4 | 800 mm |
| Höjd FP 4 | 1050 mm |
| Tullstat. Nr. | 73089098 |
| Nettovikt | 0,34 kg |
| Ursprungsland | SE |

## Certifikat

| | |
|---|---|
| ETIM-klass | EC003863 |

Denna information är menad som en indikation och kan inte användas för att säkerställa kondition med någon lösning. Denna fil kan komma att ändras, för detaljerad information, kontakta vår kundtjänst.

## Status produkt

| | |
|---|---|
| Produktstatus | Aktiv artikel |

## Environmental

| | |
|---|---|
| GWP Total A1-A3 | 1,9856 kgCO2e |

För den senaste informationen kontrollera https://wibe-group.com/se/kabelforlaggning/tradstegar/tillbehor/flansmutter-m8-d5

Denna information är menad som en indikation och kan inte användas för att säkerställa kondition med någon lösning. Denna fil kan komma att ändras, för detaljerad information, kontakta vår kundtjänst.