Produktdatablad

Skarvmutter M8X30mm D5 Sf

E-Number 1149555



Affärsområde	Kabelförläggning
Produktfamilj	Trådstegar
Varumärke	Defem
Serie	Tillbehör

Bas

Affärsområde	Kabelförläggning
Produktfamilj	Trådstegar
Varumärke	Defem
Serie	Tillbehör

Denna information är menad som en indikation och kan inte användas för att säkerställa kondition med någon lösning. Denna fil kan komma att ändras, för detaljerad information, kontakta vår kundtjänst.

GTIN	7332227015554

Kommersiellt och webb

Lokal kod (e-nr)	1149555
Benämning	Skarvmutter M8X30mm D5 Sf
Benämning medium	Skarvmutter, Defem, B42, syrafast stål, AISI316L M8.
Material	Rostfritt stål
Materialtyp / ytbehandling	AISI316L - Syrafast
Korrosionsklass	CX

ETIM (EC002360-Långmutter)

Material (EF002169)	Rostfritt stål
Materialkvalitet (EF001257)	Syrafast stål V4A
Ytskydd (EF000139)	*
Genomgående gänga (EF005691)	Ja
Mått gänganslutning 1 (EF023676)	M8
Mått gänganslutning (tum) 1 (EF023496)	*
Gänganslutning 1 (EF023498)	Invändig gänga
Mått gänganslutning 2 (EF023677)	M8
Mått gänganslutning (tum) 2 (EF023499)	*
Gänganslutning 2 (EF023501)	Invändig gänga
Form (EF000051)	Sexkant
Höjd (EF000040)	30 mm
Nyckelvidd (EF000177)	13 mm

Logistik

Förpackning 1 typ	Styck
Antal i FP 1	1
Vikt FP 1	0,01 kg
Djup FP 1	30 mm
Bredd FP 1	15 mm
Höjd FP 1	15 mm
Tullstat. Nr.	73089098
Nettovikt	0,01 kg
Ursprungsland	SE

Certifikat

ETIM-klass	EC001005

Denna information är menad som en indikation och kan inte användas för att säkerställa kondition med någon lösning. Denna fil kan komma att ändras, för detaljerad information, kontakta vår kundtjänst.

Status produkt

Produktstatus	Aktiv artikel

Environmental

GWP Total A1-A3	0,0584 kgCO2e

För den senaste informationen kontrollera https://wibe-group.com/se/kabelforlaggning/tradstegar/tillbehor/skarvmutter-m8x30mm-d5_1

Denna information är menad som en indikation och kan inte användas för att säkerställa kondition med någon lösning. Denna fil kan komma att ändras, för detaljerad information, kontakta vår kundtjänst.