
Takfäste B47/M10 D5 Sf

E-Number 1149576



Affärsområde	Kabelförläggning
Produktfamilj	Upphängssystem
Varumärke	Defem
Serie	Tillbehör

Bas

Affärsområde	Kabelförläggning
Produktfamilj	Upphängssystem
Varumärke	Defem
Serie	Tillbehör
GTIN	7332227015769

Kommersiellt och webb

Lokal kod (e-nr)	1149576
Benämning	Takfäste B47/M10 D5 Sf
Benämning medium	Takfäste flexibelt, Defem, B47, syrafast stål, AISI 316L, C5-M.
Material	Rostfritt stål
Materialtyp / ytbehandling	AISI316L - Syrafast
Korrosionsklass	CX

Denna information är menad som en indikation och kan inte användas för att säkerställa kondition med någon lösning. Denna fil kan komma att ändras, för detaljerad information, kontakta vår kundtjänst.

ETIM (EC000896-Takfäste för kabelförläggningssystem)

Längd (EF001438)	65 mm
Bredd (EF000008)	65 mm
Höjd (EF000040)	65 mm
Diameter (EF000551)	* mm
Storlek gänga metrisk (M) (EF003563)	10
Modell/Utförande (EF000010)	Takfäste
Lastkapacitet (EF002918)	* N
Med gångjärn (EF001076)	Nej
Justerbar (EF000996)	Nej
Lämplig för att bibehålla elektrisk funktionalitet (Circuit integrity) vid brand (EF007806)	Nej
Material (EF002169)	Rostfritt stål
Rostfritt stål, betat (EF006388)	Ja
Materialkvalitet (EF001257)	Rost- och syrabeständigt stål
Ytskydd (EF000139)	Övrigt
RAL (EF000116)	*
Färg (EF000007)	*

Logistik

Förpackning 1 typ	Styck
Antal i FP 1	1
Vikt FP 1	0,13 kg
Djup FP 1	65 mm
Bredd FP 1	65 mm
Höjd FP 1	65 mm
Tullstat. Nr.	73089098
Nettovikt	0,13 kg
Ursprungsland	SE

Certifikat

ETIM-klass	EC000896

Status produkt

Produktstatus	Aktiv artikel

Environmental

GWP Total A1-A3	0,7592 kgCO2e

Denna information är menad som en indikation och kan inte användas för att säkerställa kondition med någon lösning. Denna fil kan komma att ändras, för detaljerad information, kontakta vår kundtjänst.

För den senaste informationen kontrollera https://wibe-group.com/se/kabelforlaggning/tradstegar/takpendlar-och-ankarskenor/takfaste-b47-m10-d5

Denna information är menad som en indikation och kan inte användas för att säkerställa kondition med någon lösning. Denna fil kan komma att ändras, för detaljerad information, kontakta vår kundtjänst.