


T-stycke 120/72 alu anod

E-Number 1160273



Affärsområde
Produktfamilj
Varumärke
Serie

Installationssystem
Installationskanaler
Stago
WGX-A

Bas

Affärsområde	Installationssystem
Produktfamilj	Installationskanaler
Varumärke	Stago
Serie	WGX-A
GTIN	7321679004131

Kommersiellt och webb

Dimension	120/72
Färg	Anodiserat
Lokal kod (e-nr)	1160273
Benämning	T-stycke 120/72 alu anod
Benämning medium	T-stycke, Stago WGX-A, aluminium, 120/72, F80 front inkluderad, anodiserad
Längd	200 mm
Bredd	200 mm
Höjd	72 mm
Material	Aluminium
Materialtyp / ytbehandling	anodized_1

ETIM (EC001939-T-stycke för väggkanal)

Bredd (EF000008)	200 mm
Djup (EF000049)	72 mm
Avgreningsbredd (EF001063)	120 mm

Antal täcklock (EF004430)	1
Bredd täcklock 1 (EF005147)	80 mm
Bredd täcklock 2 (EF005148)	* mm
Bredd täcklock 3 (EF005149)	* mm
Symmetrisk (EF005329)	Ja
Modell/Utförande (EF000010)	Underdel och överdel/lock
Material (EF002169)	Aluminium
Materialkvalitet (EF001257)	*
Halogenfri (EF000025)	Ja
Anti (EF023790)	Nej
Ytskydd (EF000139)	Anodiserad/Eloxerad
Färg (EF000007)	Aluminium
RAL (EF000116)	*
Skyddsfilm (EF005266)	Nej
Med kanalförbindning (EF004826)	Nej
Montagehål i botten (EF004545)	Nej
Monteringssätt för lock (EF002922)	Innanför liggande
Med kabelfixeringsclip (EF004815)	Nej
Kapslingsklass (IP) (EF005474)	IP20
Slagtålighet (IK) (EF004293)	IK07
Drifttemperaturområde (EF001742)	-20 - 60 °C

Logistik

Förpackning 1 typ	Kartong
Antal i FP 1	1
Vikt FP 1	0,5 kg
Djup FP 1	210 mm
Bredd FP 1	210 mm
Höjd FP 1	900 mm
Förpackning 4	Pall
Antal i FP 4	30
Vikt FP 4	45 kg
Djup FP 4	1200 mm
Bredd FP 4	800 mm
Höjd FP 4	340 mm
Tullstat. Nr.	76109090
Nettovikt	0,48 kg
Ursprungsland	SE

Certifikat

ETIM-klass	EC001939
------------	----------

Status produkt

Produktstatus	Aktiv artikel
---------------	---------------

Environmental

GWP Total A1-A3

1,05 kgCO₂e

För den senaste informationen kontrollera <http://wibe-group.com/se/kabelforlaggning/installationssystem/kanal/installationskanal/formdetaljer/t-stycke-12072-alu-anod>

Denna information är menad som en indikation och kan inte användas för att säkerställa
kondition med någon lösning. Denna fil kan komma att ändras, för detaljerad information,
kontakta vår kundtjänst.