
Produktdatablad

Utjämningsstycke 110/55 silver

E-Number 1160279



Affärsområde	Installationssystem
Produktfamilj	Installationskanaler
Varumärke	Stago
Serie	WGX-A

Bas

Affärsområde	Installationssystem
Produktfamilj	Installationskanaler
Varumärke	Stago
Serie	WGX-A
GTIN	7321679004360

Kommersiellt och webb

Dimension	110/55
Färg	Silver
Lokal kod (e-nr)	1160279
Benämning	Utjämningsstycke 110/55 silver
Benämning medium	Utjämningsstycke, Stago WGX-A, aluminium, 110/55, silver
Längd	65 mm
Bredd	45 mm
Höjd	15 mm
Material	Aluminium
Materialtyp / ytbehandling	Pulverlackerat

ETIM (EC000800-Täcklist för väggkanal)

Apparatinbyggnadskanalbredd (EF007710)	110 mm
Väggkanalsdjup (EF001130)	55 mm

Denna information är menad som en indikation och kan inte användas för att säkerställa kondition med någon lösning. Denna fil kan komma att ändras, för detaljerad information, kontakta vår kundtjänst.

Bredd lock (EF005146)	80 mm
Modell/Utförande (EF000010)	Kanalledstäckning
Form (EF000051)	Asymmetrisk
Typ av fastsättning (EF002442)	Självhäftande
Material (EF002169)	Aluminium
Materialkvalitet (EF001257)	*
Halogenfri (EF000025)	Ja
Anti (EF023790)	Nej
Ytskydd (EF000139)	Belagd (coated)
Färg (EF000007)	Silver
RAL (EF000116)	*
Drifttemperaturområde (EF001742)	-20 - 60 °C
Kapslingsklass (IP) (EF005474)	IP20
Slagtålighet (IK) (EF004293)	IK07

Logistik

Förpackning 1 typ	Påse
Antal i FP 1	2
Vikt FP 1	0,01 kg
Djup FP 1	120 mm
Bredd FP 1	90 mm
Höjd FP 1	30 mm
Förpackning 2	Kartong
Antal i FP 2	20
Vikt FP 2	0 kg
Djup FP 2	0 mm
Bredd FP 2	0 mm
Höjd FP 2	0 mm
Tullstat. Nr.	76109090
Nettovikt	0,01 kg
Ursprungsland	SE

Certifikat

ETIM-klass	EC000800

Status produkt

Produktstatus	Aktiv artikel

Environmental

GWP Total A1-A3	0,021 kgCO2e

Denna information är menad som en indikation och kan inte användas för att säkerställa kondition med någon lösning. Denna fil kan komma att ändras, för detaljerad information, kontakta vår kundtjänst.

För den senaste informationen kontrollera https://wibe-group.com/se/varumarke/stago/wgx-a/utjamningsstycke-11055-silver

Denna information är menad som en indikation och kan inte användas för att säkerställa kondition med någon lösning. Denna fil kan komma att ändras, för detaljerad information, kontakta vår kundtjänst.