Kanalunderdel 110/55 2.7m alu svart

E-Number 1160338



Affärsområde	Installationssystem
Produktfamilj	Fästmaterial
Varumärke	Stago
Serie	WGX-A

Bas

Affärsområde	Installationssystem
Produktfamilj	Fästmaterial
Varumärke	Stago
Serie	WGX-A
GTIN	7321679004964

Kommersiellt och webb

Dimension	110/55
Färg	Svart RAL9017
Lokal kod (e-nr)	1160338
Benämning	Kanalunderdel 110/55 2.7m alu svart
Benämning medium	Kanalunderdel, Stago WGX-A, aluminium 110/55, med F80 frontöppning, 2.7m, svart RAL9017
Längd	2700 mm
Bredd	55 mm
Höjd	110 mm
Material	Aluminium
Materialtyp / ytbehandling	Pulverlackerat

ETIM (EC001938-Väggkanal)

Bredd (EF000008)	110 mm
Djup (EF000049)	55 mm

Denna information är menad som en indikation och kan inte användas för att säkerställa kondition med någon lösning. Denna fil kan komma att ändras, för detaljerad information, kontakta vår kundtjänst.

Längd (EF001438)	2700 mm
Antal täcklock (EF004430)	1
Lock medföljer produkten (EF008479)	Nej
Bredd täcklock 1 (EF005147)	80 mm
Bredd täcklock 2 (EF005148)	* mm
Bredd täcklock 3 (EF005149)	* mm
Symmetrisk (EF005329)	Ja
Rektangulär byggform (EF007674)	Ja
Material (EF002169)	Aluminium
Materialkvalitet (EF001257)	*
Halogenfri (EF000025)	Ja
Anti (EF023790)	Nej
Ytskydd (EF000139)	Belagd (coated)
Färg (EF000007)	Svart
RAL (EF000116)	9017
Konstruktion bakvägg (insida) (EF006265)	Kontinuerlig C-profil
Skyddsfilm (EF005266)	Ja
Antal plug (EF004438)	3
Med kanalförbindning (EF004826)	Nej
Montagehål i botten (EF004545)	Ja
Monteringssätt för lock (EF002922)	Innanför liggande
Med kabelfixeringsclip (EF004815)	Nej
Användbar area (EF005140)	* mm²
Kapslingsklass (IP) (EF005474)	IP20
Slagtålighet (IK) (EF004293)	IK07
Drifttemperaturområde (EF001742)	-20 - 60 °C

Logistik

Förpackning 1 typ	Kartong
Antal i FP 1	4
Vikt FP 1	13,64 kg
Djup FP 1	2700 mm
Bredd FP 1	130 mm
Höjd FP 1	130 mm
Förpackning 4	Pall
Antal i FP 4	60
Vikt FP 4	228 kg
Djup FP 4	2700 mm
Bredd FP 4	800 mm
Höjd FP 4	535 mm
Tullstat. Nr.	76109090
Nettovikt	3,41 kg
Ursprungsland	FI

Certifikat

Denna information är menad som en indikation och kan inte användas för att säkerställa kondition med någon lösning. Denna fil kan komma att ändras, för detaljerad information, kontakta vår kundtjänst.

ETIM-klass	EC001938

Status produkt

Produktstatus	Aktiv artikel

Environmental

GWP Total A1-A3	7,161 kgCO2e

För den senaste informationen kontrollera https://wibe-group.com/se/kabelforlaggning/installationssystem/kanal/installationskanal/kanalstomme/kanalstomme-11055-27m-alu-sv

Denna information är menad som en indikation och kan inte användas för att säkerställa kondition med någon lösning. Denna fil kan komma att ändras, för detaljerad information, kontakta vår kundtjänst.