


KABELFØRINGSSYSTEM WIBE CLX³


Smart, raskt og enkelt.




Revolusjonerende enkelt kabelføringssystem

Wibe CLX³


90 års erfaring med kabelføring, høy kvalitet og høy ytelse. Nå kommer Wibe med ett nytt revolusjonerende enkelt og innovativt system for superrask installasjon uten skruer, rettet mot nærings- og kontorbygg. Det passer til konsollavstand opptil 4 meter. Systemet holder Wibes høye krav til kvalitet og styrke.




Konsoll klikkes i takpendel eller ankerskinne.




KHZSP-kabelstigen er festet til konsollen for en sikker installasjon.



Wibe CLX³-konsollen er egnet for både kabelstige, kabelrenne og trådstige.



Konsoll for midtoppheng til trådstige.



Trådstigene klikkes på plass for sikker installasjon.



Bærejern for Wibe kabelstige KHZSP for midtoppheng.



Bærejern for Wibe kabelrenne med 40 kant for midtoppheng.



Adaptore blir først klikket sammen med bærejern. Deretter klikkes adapteren på takpendelen.


Opptil 5 ganger raskere installasjonstid. Wibe CLX³ er fremtidens kabelføringssystem.

Med Wibe CLX³ klikker du sammen en installasjon 5 ganger raskere enn på tradisjonell måte, med skruer og mutter. Erfarne installatører har prøvemontert det nye klikksystemet så vel som tradisjonell skruemontering, og resultatet viser en veldig stor tidsbesparelse.

Setter en ny standard for installasjon av kabler.

Ved utviklingen av Wibe CLX³ har vi stolt på vår solide erfaring etter 90 år i bransjen, i tillegg til et nært samarbeid med kundene. Alt med mål om å forenkle og effektivisere arbeidet med å legge kabler. Resultatet er et klikksystem som reduserer installasjonstiden til et minimum og samtidig opprettholder Wibe-kvalitet.

Konsoll Wibe CLX³



Beskrivelse	Dimensjoner A/B/C mm	Vekt kg/100 stk	Art.nr.	Elnr.
For montering av kabelstiger KHZSP, trådstiger og kabelrenner på vegg, takpendel og ankerskinne. Materiale: Sendzimir-galvanisert stål.				
Konsoll CLX ³ 100 Fzs	62/49/170	28	CSU795645	1361080
Konsoll CLX ³ 150 Fzs	62/49/220	36	CSU795646	1361071
Konsoll CLX ³ 200 Fzs	62/49/280	43	CSU795647	1361072
Konsoll CLX ³ 300 Fzs	62/49/380	61	CSU795648	1361073
Konsoll CLX ³ 400 Fzs	92/49/480	91	CSU795649	1361074
Konsoll CLX ³ 500 Fzs	92/49/580	107	CSU795650	1361075
Konsoll CLX ³ 600 Fzs	92/49/680	120	CSU795651	1361076

Bærejern Wibe CLX³



Beskrivelse	Dimensjoner A/B/C mm	Vekt kg/100 stk	Art.nr.	Elnr.
Brukes til midtmontering av kabelstiger, trådstiger og kabelrenner på takpendel og ankerskinne. Materiale: Sendzimir-galvanisert stål.				
Bærejern CLX ³ KHZSP-200 Fzs	37/78/185	33	CSU795655	1361056
Bærejern CLX ³ KHZSP-300 Fzs	37/78/285	53	CSU795656	1361057
Bærejern CLX ³ KHZSP-400 Fzs	37/78/385	72	CSU795657	1361058
Bærejern CLX ³ KHZSP-500 Fzs	37/78/485	90	CSU795658	1361059
Bærejern CLX ³ KHZSP-600 Fzs	37/78/585	109	CSU795659	1361060
Bærejern CLX ³ Renne-70/40 Fzs	163/31/84	19.5	CSU795665	1361054
Bærejern CLX ³ Renne-100/40 Fzs	25/50/206	31.3	CSU795666	1361055
Bærejern CLX ³ Renne-200/40 Fzs	25/50/497	62.7	CSU795667	1361061
Bærejern CLX ³ Renne-300/40 Fzs	25/50/397	78.2	CSU795668	1361062
Bærejern CLX ³ Renne-400/40 Fzs	152/37/66	17	CSU795653	1361063
Bærejern CLX ³ Renne-500/40 Fzs	152/37/96	18	CSU795654	1361064
Bærejern CLX ³ Renne-600/40 Fzs	36/76/196	27	CSU795660	1361065
Bærejern CLX ³ Defem 120-220 Fzs	36/76/296	46	CSU795661	1361066
Bærejern CLX ³ Defem 320 Fzs	36/76/396	65	CSU795662	1361067
Bærejern CLX ³ Defem 422 Fzs	36/76/496	85	CSU795663	1361069
Bærejern CLX ³ Defem 522-622 Fzs	36/76/596	104	CSU795664	1361068
Bærejern CLX ³ adapter Fzs	166/31/39	18	CSU795700	1361070

Takpendel Wibe CLX³



Beskrivelse	Dimensjoner A/B/C mm	Vekt kg/100 stk	Art.nr.	Elnr.
For montering i tak med konsoll eller bærejern Wibe CLX ³ . Materiale: Sendzimir-galvanisert stål.				
Takpendel CLX ³ 24/48 300 Fzs	295/145/53	91	CSU795632	1361049
Takpendel CLX ³ 24/48 400 Fzs	395/145/53	107	CSU795633	1361050
Takpendel CLX ³ 24/48 500 Fzs	495/145/53	124	CSU795634	1361051
Takpendel CLX ³ 24/48 700 Fzs	695/145/53	158	CSU795635	1361052
Takpendel CLX ³ 24/48 1000 Fzs	995/145/53	209	CSU795636	1361053
Takpendel CLX ³ 24/48 1500 Fzs	1495/145/53	294	CSU795638	1361077

Pendel-/festeskinne Wibe CLX³



Beskrivelse	Dimensjoner A/B/C mm	Vekt kg/100 stk	Art.nr.	Elnr.
Brukes til montering av konsoller, bærejern etc. Brukes sammen med pendelskjøt 2FJ for sammenføring av P/A-skinne. Materiale: Sendzimir-galvanisert stål.				
P/A skinne CLX ³ 24/48 300 Fzs	280/26/48	47	CSU795640	1361078
P/A skinne CLX ³ 24/48 1000 Fzs	980/26/48	165	CSU795641	1361079
P/A skinne CLX ³ 24/48 3000 Fzs	2980/26/48	520	CSU795637	1361009

Takfeste Wibe CLX³



Beskrivelse	Dimensjoner A/B/C mm	Vekt kg/100 stk	Art.nr.	Elnr.
Montasje på takpendel Wibe CLX ³ gir en takpendel som tåler opptil 25 graders takhelling. Bruk 4 22S FZV 8X16 skruesats, elnr. 1356535. Bestilles separat. Materiale: Sendzimir-galvanisert stål.				
Takfeste CLX ³ justerbart Fzs	100/59/150	50	CSU795639	1361008

Veggfeste CLX³ konsollarm



Beskrivelse	Dimensjoner A/B/C mm	Vekt kg/100 stk	Art.nr.	Elnr.
Tilbehør for å feste CLX ³ -konsollarm direkte på veggen. Festes til veggen med en skrue i nøkkelhullet eller flere skrue i sidehullene. Skrue er ikke inkludert. Materiale: Sendzimir galvanisert stål				
Veggfeste for CLX ³ -konsollarm	163/101/26	34	CSU795804	1300301

